

LEGENDA:


- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO CP
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO DĚROVANÉ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO
- KAMENNÉ KONSTRUKCE – PÍSKOVEC

NOVÉ KONSTRUKCE:

- PLYNOSILIKÁTOVÉ NENOSNÉ ZDIVO P2–500
- CIHELNÉ ZDIVO – CP P15 NA MC5
- CIHELNÉ DUTINOVÉ ZDIVO P10 NA MVC2,5
- BETONOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNO K POVRCHŮM KONSTRUKCÍ
- POPIS PRACÍ VIZ POZNÁMKY VÝKRESŮ PŮDORYSŮ STÁVAJÍCÍHO STAVU



SKLADBA PODLAH:

ČERVENĚ OZNAČENY NOVÉ VRSTVY

PN1

- DLAŽBA KERAMICKÁ 12mm
- LEPIDLO 3mm
- PENETRACE
- BETON C20/25 65mm
- Pe FÓLIE
- EPS 150S 100mm
- ASFALTOVÉ PÁSY
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- CELKEM 180mm
- PODKLAD
- PODKLADNÍ BETON 120mm
- ŠTĚRK 16/32 150mm
- ZEMNÍ PLÁŇ

PN4

- DLAŽBA KERAMICKÁ 12mm
- LEPIDLO 3mm
- PENETRACE
- PODKLAD
- PŮVODNÍ PODLAHOVÝ BETON

PN7

- DLAŽBA KERAMICKÁ 12mm
- LEPÍČÍ TMEL 3mm
- AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA 100mm
- ŠKVÁRA/SUŤ 170–360mm
- CIHELNÁ KLENBA 150mm
- OMÍTKA 15mm

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			FORMÁT	4 A4
IČO: 00270211			DATUM	11.2022
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	DPS
ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1431/09/2022
			ZMĚNA	
D.1 Dokumentace stavebního objektu			ČÍSLO KOPIE	
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 4–4' – NOVÝ STAV			D.1.1	120