

POZNÁMKY:


- A

B
- MONTÁŽNÍ ŠROUBOVÝ SPOJ (VLOŽENÝ ÚHELNIK + ŠROUB 8x M8
  - U JEDNOTEK VE 3.np (4ks) PROVÉST ZAVĚŠENÍ VOLNÝCH KONCŮ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE M10 DO STROPNÍ KONSTRUKCE
  - KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ, MONTÁŽNÍ SPOJ ŠROUBOVANÝ
  - VOLNÉ KONCE ÚHELNIKŮ L90x60x6 BUDOU ZABETONOVÁNY DO STĚNY
  - VOLNÉ KONCE VETKNUTÍ ÚHELNIKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZKRÁTIT
  - VEŠKERÉ PRVKY 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
  - TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PŘED VÝROBOU ZAJISTÍ DODAVATEL ZHOTOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

PROVEDE SE 12x

KS	NÁZEV	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL			1,00	
2	L30x30x3 – 300	11 375	0,41	0,82	3
4	L30x30x3 – 1200	11 375	1,63	6,52	2
2	L90x60x8 – 2400	11 375	21,50	43,00	1

CELKEM 51,3kg



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4		
			DATUM	11.2022		
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	DPS		
<b>ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLNKOSTI UČEBEN A ŠATEN</b>			MĚŘÍTKO	1:20		
			Č.ZAKÁZKY	1431/09/2022		
			ZMĚNA			
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE			
NOSNÍK VZDUCH. JEDNOTKY – Z3			ČÁST DOK.	D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU	124