


ŘEZ 1-1':



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 2x PROTIKOROZNÍ NATĚR + 1x VRCHNÍ NATĚR
- ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NA VNITŘNÍCH ZDI PODBETONOVAT
- PRO ULOŽENÍ NOSNÍKŮ V OBVODOVÉ ZDI VYSEKAT NIKY 300x400mm HLOUBKY 300mm, NA DNO KAPSY PROVÉST VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU C20/25 XC1 TL. 50mm
- PO OSAZENÍ NOSNÍKU KAPSU ZAZDIT CP NA MVC
- PŘI KOLIZI ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NAD PŮVODNÍMI DŘEVĚNÝMI TRÁMY
- PODLOŽIT NOSNÍK OCELOVOU DESKOU 500x300x30mm - PŘEDPOKLAD 20ks
- PLECHY OBJEDNAT AŽ DLE ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI
- HLOUBKA ULOŽENÍ NOSNÍKŮ DO OBVODOVÉ STĚNY 300mm

KS	NÁZEV	POLITOVAR	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
1	RAM R19			304,55	304,55	R19
1	RAM R18			562,57	562,48	R18
1	RAM R17			668,73	668,73	R17
1	RAM R16			698,60	698,60	R16
1	RAM R15			151,48	151,48	R15
1	RAM R14			408,60	408,60	R14
1	RAM R13			536,56	536,56	R13
1	RAM R12			1475,89	1476,92	R12
1	RAM R11			1402,88	1402,88	R11
1	RAM R10			1402,88	1402,88	R10
1	RAM R9			1402,88	1402,88	R9
1	RAM R8			1402,88	1402,88	R8
1	RAM R7			1402,88	1402,88	R7
1	RAM R6			1402,88	1402,88	R6
1	RAM R5			1395,87	1395,87	R5
1	RAM R4			1394,83	1394,83	R4
1	RAM R3			1394,83	1394,83	R3
1	RAM R1,2			1409,79	1409,79	R1,2
20*	P30-300x500mm	ČSN 42 5570	11 375	35,33	706,60	10
1	TR4H 100x100x4-3520	ČSN 42 5570	11 375	42,56	42,56	9
1	TR4H 100x100x4-3100	ČSN 42 5570	11 375	37,48	37,48	8
6	✓ 50x5 - 4900	ČSN 42 5570	11 375	9,60	57,62	7
1	TR4H 100x100x3-2600	ČSN 42 5570	11 375	23,97	23,97	6
1	TR4H 100x100x3-2300	ČSN 42 5570	11 375	21,21	21,21	5
1	TR4H 100x100x3-2400	ČSN 42 5570	11 375	22,13	22,13	4
1	TR4H 100x100x3-2000	ČSN 42 5570	11 375	18,44	18,44	3
5	TR4H 100x100x3-3050	ČSN 42 5570	11 375	28,12	140,60	2
4	TR4H 100x100x3-3100	ČSN 42 5570	11 375	28,58	114,33	1

* - PŘEDPOKLADANÉ MNOŽSTVÍ

CELKEM 20 005,46kg

- TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ

- DODAVATEL ZAJISTÍ PŘED VÝROBOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÉ KONSTRUKCE

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT DATUM	6 A4 8.2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	DPS
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			MÉRÍTKO Č. ZAKÁZKY ZMĚNA	1:100 1272/02/201 1–2021
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.2 Stavebně konstrukční část			ČÍSLO KOPIE	
OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY			ČÁST DOK. 1272_D.1.2	ČÍSLO VÝKRES 108