



ŘEZ 1-1:



ŘEZ 2-2:

- A** BETON C 20/25 XC1 55+45mm
KARI SÍŤ ø5–150/150
TRAPEZOVÝ PLECH ALUZINK TR55/250 – 0,88mm
MALÁ VLNA SMĚREM DOLU
- B** NABETONÁVKA STUPŇŮ – BETON C 20/25 XC1
BETONOVÁ DESKA 50mm – BETON C 20/25 XC1
KARI SÍŤ ø5–150/150

BETON C20/25 XC1
VÝZTUŽ KARI SÍŤ ø5–150/150mm
KRYTÍ VÝZTUŽE 20mm

KARI SÍŤ ø5–150/150mm – 2,0x3,0m – CELKEM 5ks
1ks 12,63kg, CELEKEM 63,2kg

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
			FORMÁT	2 A4		
			DATUM	7.2017		
			ÚČEL	DPS		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			MĚŘÍTKO	1:50		
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			Č.ZAKÁZKY	1272/02/2017		
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			ZMĚNA	1–2021		
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.2 Stavebně konstrukční část			ČÍSLO KOPIE			
BETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ			ČÁST DOK.	1272_D.1.2	ČÍSLO VÝKRESU	106