















OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	4.NP	Σ	
T1		NEOBSAZENO					
T2		NEOBSAZENO					
T3 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ PRAVÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ HLADKÝ, KOVÁNÍ KLIKA KOULE KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZADLABACÍ ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, OCELOVÁ ROHOVÁ ZÁRUBEŇ TYP "R"	900x1970	0	1	1	
T4 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ B1B, KOVÁNÍ KOULE KOULE KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VÁLEČKOVOU STŘELKOU A BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm, SAMOZAVÍRAČ	1650x1970	0	1	1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KOMPLETNÍHO VÝROBKU EI30 DP3 – C,
T5 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm, SAMOZAVÍRAČ	900x1970	0	1	1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KOMPLETNÍHO VÝROBKU EI30 DP3 – C,
T6 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm, SAMOZAVÍRAČ	900x1970	0	1	1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KOMPLETNÍHO VÝROBKU EI30 DP3 – C,

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	4.NP	Σ	
T7 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 200mm	900x1970+ 500	0	3	3	ZVUKOVÁ IZOLACE MIN. Rw 32dB
T8 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm	900x1970+ 500	0	2	2	
T9		SAMOSTATNÝ NADSVĚTLÍK S OBLOŽKOU PROVEDENÝ JAKO U DVEŘÍ T7, OBLOŽKA DTD, POVRCH CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ, ZASKLENÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	900x500*	0	1	1	ZVUKOVÁ IZOLACE MIN. Rw 32dB * VELIKOST STEJNÁ JAKO U T7
T10 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, WC ZÁMEK, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm	900x1970	0	1	1	VODOROVNÉ NEREZOVÉ MADLO NA ŠÍŘKU KŘÍDLA ZE STRANY KŘÍDLA PROTI ZÁVĚSŮM
T11 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm	800x1970	0	2	2	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	4.NP	Σ	
T12 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, WC ZÁMEK, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 100mm	600x1970	0	1	1	
T13 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, WC ZÁMEK, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 100mm	600x1970	0	2	2	
T14 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm	800x1970	0	2	2	
T15 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm, SAMOZAVÍRAČ	900x1970	0	1	1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KOMPLETNÍHO VÝROBKU EI30 DP3 – C, VODOROVNÉ NEREZOVÉ MADLO NA ŠÍŘKU KŘÍDLA ZE STRANY KŘÍDLA PROTI ZÁVĚSŮM
T16 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - SVĚTLE ŠEDÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK STĚNY TL. 150mm	900x1970	0	1	1	

- KONEČNÝ VÝBĚR TYPŮ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM