

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202306bbj

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 28823001  
SL HOLDING CZ s.r.o. DIČ: CZ28823001  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.  
☐  
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).  
☐  
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.  
☐  
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.  
☐  
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.  
☐  
Položku přesunu hmot a sutí uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!  
☐  
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dodavatel stavby prokazatelně doloží předání min. 70% hmotnosti stavebního a demoličního odpadu k opětovnému použití.  
☐  
Oddíl VRN zahrnuje pouze položky související se stavbou lešení, stavebního jeřábu a výrobní dokumentace ocelových konstrukcí. Ostatní vedlejší rozpočtové náklady zohlednit v nabídkovém rozpočtu projektu „ZŠ Husova – rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten“.  
☐

|                  |                   |                           |                        |
|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                           | 21 517 227,94          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 21 517 227,94 | Výše daně 4 518 617,87 |
| DPH snížená      | 15,00%            | 0,00                      | 0,00                   |
| Cena s DPH v CZK |                   |                           | 26 035 845,81          |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                                          |             |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Kód:       | 202306bbj                                                                                |             |                      |
| Stavba:    | ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben |             |                      |
| Místo:     | Datum:                                                                                   | 26. 7. 2017 |                      |
| Zadavatel: | Projektant:                                                                              |             |                      |
| Uchazeč:   | Zpracovatel:                                                                             |             | SL HOLDING CZ s.r.o. |

| Kód                   | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                     | 21 517 227,94      | 26 035 845,81    |        |
| 01a                   | Architektonicko-stavební část       | 13 627 043,18      | 16 488 722,25    | STA    |
| 01b                   | Architektonicko-stavební část (NZP) | 4 604 664,88       | 5 571 644,50     | STA    |
| 02                    | TZB - instalace                     | 2 797 193,88       | 3 384 604,59     | STA    |
| 01a                   | Elektroinstalace                    | 933 533,91         | 1 129 576,03     | Soupis |
| 01b                   | Elektroinstalace (NZP)              | 63 572,16          | 76 922,31        | Soupis |
| 02                    | Ústřední vytápění                   | 190 411,95         | 230 398,46       | Soupis |
| 03                    | Vzduchotechnika                     | 1 236 175,33       | 1 495 772,15     | Soupis |
| 04                    | Zdravoinstalace                     | 373 500,53         | 451 935,64       | Soupis |
| 99                    | VRN                                 | 483 326,50         | 584 825,07       | STA    |
| 99n                   | VRN (NZP)                           | 4 999,50           | 6 049,40         | STA    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

**01a - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Výkazy výměr se odkazují na čísla výkresů části dokumentace 1272\_D.1.1.

CC-CZ:

Datum:

26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**13 627 043,18**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 13 627 043,18 | 21,00%     | 2 861 679,07 |
| snížená      | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 488 722,25**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

**01a - Architektonicko-stavební část**

Místo:

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**13 627 043,18**

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  | 1 957 701,77  |
| 1 - Zemní práce                                            | 36 540,26     |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                          | 227 172,82    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                   | 283 431,38    |
| 5 - Komunikace pozemní                                     | 47 998,67     |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                              | 285 984,99    |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                               | 37 916,27     |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                        | 21 355,35     |
| 64 - Osazování výplní otvorů                               | 1 775,24      |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 146 377,14    |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 106 415,82    |
| 96 - Bourání konstrukcí                                    | 250 258,00    |
| 997 - Přesun sutě                                          | 432 733,25    |
| 998 - Přesun hmot                                          | 79 742,58     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                  | 11 669 341,41 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                | 11 468,80     |
| 713 - Izolace tepelné                                      | 497 376,67    |
| 762 - Konstrukce tesařské                                  | 843 527,81    |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                            | 2 709 237,37  |
| 764 - Konstrukce klempířské                                | 151 863,10    |
| 765 - Krytina skládaná                                     | 331 407,70    |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                | 2 440 560,08  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                | 3 163 137,26  |
| 767př - Přitížení (ukotvení) desek říms                    | 20 436,78     |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                    | 177 791,98    |
| 772 - Podlahy z kamene                                     | 27 622,71     |
| 776 - Podlahy povlakové                                    | 395 195,54    |
| 781 - Dokončovací práce - obklady                          | 217 247,68    |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                           | 77 475,72     |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety                   | 166 240,16    |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání                       | 752,05        |
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh               | 438 000,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 01a - Architektonicko-stavební část

Místo: Datum: 26. 7. 2017  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 13 627 043,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 957 701,77

D 1 Zemní práce 36 540,26

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 139711111  | Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                          | m3 | 2,106  | 1 657,36 | 3 490,40  | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139711111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139711111</a>                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | čv 102 - pozn 1                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | "výkop do hl.0,9m, v ceně zohlednit pracnost pro odkrytí stávající kanalizace"1,8*1,3*0,9                                                                                                                                                      |    | 2,106  |          |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,106  |          |           |                |
| 2 | K | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 0,819  | 416,41   | 341,04    | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101</a>                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | "zapískování potrubí - obsyp vč.lože, vnitrostaveništní doprava kameniva v ceně přesunu hmot"1,8*1,3*(0,1+0,15+0,1)                                                                                                                            |    | 0,819  |          |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,819  |          |           |                |
| 3 | M | 58337303   | šterkopísek frakce 0/8                                                                                                                                                                                                                         | t  | 1,638  | 487,00   | 797,71    | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   | VV         | 0,819*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 1,638  |          |           |                |
| 4 | K | 174111101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                 | m3 | 10,918 | 176,09   | 1 922,55  | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101</a>                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | "výkop do hl.0,9m"1,8*1,3*0,9                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,106  |          |           |                |
|   |   | VV         | "odpočet zapískování potrubí"-1,8*1,3*(0,1+0,15+0,1)                                                                                                                                                                                           |    | -0,819 |          |           |                |
|   |   | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,287  |          |           |                |
|   |   | VV         | čv 116 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | "zásyp rýhy hromosvodu stávaj.výkopkem po odečtení 25cm šterk.vrstvy - uvažováno ručně"                                                                                                                                                        |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | "asfalt"(0,6-0,1-0,25)*ka                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,479  |          |           |                |
|   |   | VV         | "beton"(0,6-0,1-0,25)*kb                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,824  |          |           |                |
|   |   | VV         | "dlaždice vč. podhrabání obrubníků"(0,6-0,05-0,03-0,25)*kd                                                                                                                                                                                     |    | 1,748  |          |           |                |
|   |   | VV         | "zámkovka"(0,6-0,08-0,05-0,25)*kzd                                                                                                                                                                                                             |    | 0,580  |          |           |                |
|   |   | VV zhr     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,631  |          |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,918 |          |           |                |
| 5 | K | 162211311  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                             | m3 | 0,819  | 95,99    | 78,62     | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311</a>                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | "vytlačená zemina ze zapískování potrubí - obsyp vč.lože"1,8*1,3*(0,1+0,15+0,1)                                                                                                                                                                |    | 0,819  |          |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,819  |          |           |                |
| 6 | K | 162211319  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311                                             | m3 | 3,276  | 88,39    | 289,57    | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319</a>                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | 0,819*4 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 3,276  |          |           |                |
| 7 | K | 132212131  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                            | m3 | 19,537 | 1 042,76 | 20 372,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131</a>                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|   |   | VV         | "asfalt"(0,6-0,1)*ka                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,958  |          |           |                |
|   |   | VV         | "beton"(0,6-0,1)*kb                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,648  |          |           |                |
|   |   | VV         | "dlaždice vč. podhrabání obrubníků"(0,6-0,05)*kd                                                                                                                                                                                               |    | 3,561  |          |           |                |
|   |   | VV         | "zámkovka"(0,6-0,08)*kzd                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,370  |          |           |                |
|   |   | VV vhr     | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 19,537 |          |           |                |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8          | K   | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          | m3  | 9,906    | 113,25       | 1 121,85          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "naložení zbylého výkopku z výkopu hromosvodu"vhr-zhr                                                                                                                                                                                                            |     | 9,906    |              |                   |                 |
| 9          | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3  | 10,725   | 209,93       | 2 251,50          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:☐<br>Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "vytlačená zemina ze zapískování potrubí - obsyp                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,819    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | vč.lože"1,8*1,3"(0,1+0,15+0,1)                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "naložení zbylého výkopku z výkopu hromosvodu"vhr-zhr                                                                                                                                                                                                            |     | 9,906    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,725   |              |                   |                 |
| 10         | K   | 162751119  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3  | 53,625   | 15,95        | 855,32            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:☐<br>Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km).                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 10,725*5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |     | 53,625   |              |                   |                 |
| 11         | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t   | 19,305   | 260,00       | 5 019,30          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 10,725*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |     | 19,305   |              |                   |                 |
| D 3        |     |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 227 172,82        |                 |
| 12         | K   | 340271021  | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                                                                                                              | m2  | 9,990    | 580,77       | 5 801,89          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271021</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv 119,123 - pozn.18                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "dozdívky ve štitové stěně - odhad"7,4*(1+0,35)                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,990    |              |                   |                 |
| 13         | K   | 311272321  | Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku                                                                                                                    | m2  | 10,701   | 1 457,10     | 15 592,43         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272321</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv 119,123,124 - pozn.18                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "dozdívky ve štitové stěně - odhad"(7,4*(2,88+0,6)*0,5-0,75*1,45*2)                                                                                                                                                                                              |     | 10,701   |              |                   |                 |
| 14         | K   | 311272211  | Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých                                                                                                                            | m2  | 1,620    | 1 167,06     | 1 890,64          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272211</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119 - pozn.34                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 3,6*0,45                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,620    |              |                   |                 |
| 15         | K   | 342272245  | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm                                                                                                                                            | m2  | 5,336    | 704,38       | 3 758,57          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119,130                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "obeždění vyrovnání podlahy tl.400mm 4.19"(3,45+3,4)*0,3                                                                                                                                                                                                         |     | 2,055    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "pozn.37, schod.zídka"(2,23+1,26)*0,94                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,281    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,336    |              |                   |                 |
| 16         | K   | 317143461  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu do 1300 mm                                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 2 513,67     | 5 027,34          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317143461">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317143461</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "P4"1+1                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 17         | K   | 317998115  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm                                                                                                                                                                                | m   | 1,300    | 60,42        | 78,55             | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998115</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "P4"1,3                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,300    |              |                   |                 |
| 18         | K   | 317121151  | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm                                                                                                                                                      | kus | 2,000    | 223,05       | 446,10            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121151</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "P4"1+1                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 19         | M   | 593211000r | překlad železobetonový RZP 89x14x14 cm                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 310,76       | 621,52            |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K          | 311237341                                                                                                                 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na zdící pěnu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm              | m2  | 21,813   | 1 912,87     | 41 725,43         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311237341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311237341</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | čv119,120 - pozn.42                                                                                                       |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "nový štít - Umax 0,25W/m2K, P10*10*(0,82+4,54)*0,5-0,75*1,45*2-1,25*2,25                                                 |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 21,813   |              |                   |                 |
| 21 | K          | 311238941                                                                                                                 | Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 380 do 440 mm                                                                      | m   | 10,000   | 244,46       | 2 444,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238941">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238941</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | čv119,120 - pozn.42                                                                                                       |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "nový štít - Umax 0,25W/m2K, P10*10,0                                                                                     |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 317168051                                                                                                                 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm                                                        | kus | 8,000    | 312,14       | 2 497,12          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv119 - P2*4*2                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 23 | K          | 317168053                                                                                                                 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm                                                        | kus | 4,000    | 450,25       | 1 801,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv119 - P3*4                                                                                                             |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 24 | K          | 317998113                                                                                                                 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm                                                                             | m   | 7,000    | 54,76        | 383,32            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998113</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv119 - P2,P3 (výměra 2x pro tl.160mm)"2*(1*2+1,5)                                                                       |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 311231115                                                                                                                 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa                                                              | m3  | 9,017    | 4 827,07     | 43 525,69         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231115</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | čv120 - pozn.48                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "štítové zdivo"1,5                                                                                                        |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | D.1.2 čv107                                                                                                               |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "nadezdívka vnitřního nosného zdiva vč.okartáčování podkladu"0,6*(18,2+11,1)*0,3+0,65*0,18*0,3+0,7*5,3*0,3+0,5*7,3*0,3    |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 9,017    |              |                   |                 |
| 26 | K          | 314232114                                                                                                                 | Obezdivka komínů v nadstřešní části z lícových cihel pálených pevnosti P 60, na maltu MVC včetně spárování, délky 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných | m3  | 0,600    | 17 333,25    | 10 399,95         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/314232114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/314232114</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv120 - pozn.44*0,6                                                                                                      |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 0,600    |              |                   |                 |
| 27 | K          | 340237212                                                                                                                 | Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm                                         | kus | 9,000    | 210,62       | 1 895,58          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340237212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340237212</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv 116 - pozn.2*3                                                                                                        |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv117 - pozn.8*3                                                                                                         |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv118 - pozn.9*3                                                                                                         |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 340238212                                                                                                                 | Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm                                            | m2  | 0,435    | 745,81       | 324,43            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340238212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340238212</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv107 - pozn.15*0,64*0,68                                                                                                |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 0,435    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 310236261                                                                                                                 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm                                      | kus | 22,000   | 389,48       | 8 568,56          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310236261">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310236261</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | čv107                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "niky po vazných trámech"22                                                                                               |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 310238211                                                                                                                 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou                                                | m3  | 3,735    | 5 545,26     | 20 711,55         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv107 - pozn.15*0,6*0,6*0,75                                                                                             |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "čv107,108 - pozn.18*0,55*0,5*0,6*21                                                                                      |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 3,735    |              |                   |                 |
| 31 | K          | 310239211                                                                                                                 | Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                                                   | m3  | 2,772    | 5 241,41     | 14 529,19         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | čv118,123 - pozn.16                                                                                                       |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 1,1*2,1*0,6*2                                                                                                             |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 2,772    |              |                   |                 |
| 32 | K          | 346244371                                                                                                                 | Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm                                                                        | m2  | 13,582   | 759,62       | 10 317,16         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244371">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244371</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | čv107                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 0,18*0,95*22                                                                                                              |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 0,18*(18,5+16,85+1,3+11,1)                                                                                                |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | čv119 - pozn.33                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 0,35*3,5                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |     | 13,582   |              |                   |                 |
| 33 | K          | 349231811                                                                                                                 | Přizdivka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm                                                  | m2  | 0,600    | 1 070,38     | 642,23            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231811</a> |                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | čv118                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "dveře ve schodišti do podkrovní vedle výtahu - položka pro případnou úpravu otvoru"2*0,3                                                                                                                                                                |     | 0,600    |              |                   |                 |
| 34  | K          | 316381117 | Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 100 do 120 mm | m2  | 1,344    | 1 008,23     | 1 355,06          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/316381117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/316381117</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv120 - pozn.44 (kari slíť započítat do ceny)"1,4*0,96                                                                                                                                                                                                  |     | 1,344    |              |                   |                 |
| 35  | K          | 311235431 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdici pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm                                                                                                                                                    | m2  | 32,800   | 952,98       | 31 257,74         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235431</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv119 - pozn.28,29                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,88*3,43-3,8*(3,43-1)*0,5                                                                                                                                                                                                                               |     | 12,121   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,1*(3,39)                                                                                                                                                                                                                                               |     | 20,679   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 32,800   |              |                   |                 |
| 36  | K          | 311238935 | Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm                                                                                                                                                                  | m   | 10,980   | 143,64       | 1 577,17          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238935">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238935</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv119 - pozn.28,29                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 4,88                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,880    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6,1                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,100    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,980   |              |                   |                 |
| D 4 |            |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 283 431,38        |                 |
| 37  | K          | 413232221 | Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm                                                                                                                                  | kus | 118,000  | 214,08       | 25 261,44         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232221</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - ocelová kce schodiště (kapsy)"6                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 čv107 podlaha (kapsy)"38+10+27                                                                                                                                                                                                                    |     | 75,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 čv107 podlaha (kapsy) - pozn.a"9                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 čv108 střeška (kapsy)"13+4+11                                                                                                                                                                                                                     |     | 28,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 118,000  |              |                   |                 |
| 38  | K          | 430301    | Výstupní kamenný stupeň - dmtž, přesuny a zpětná mtž                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 2 762,27     | 2 762,27          |                 |
|     | VV         |           | "čv107 - pozn.20"1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39  | K          | 430321515 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25                                                                                                                                | m3  | 1,260    | 3 494,27     | 4 402,78          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321515</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - betonová kce schodiště"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "podesta"1,405*3,75*(0,045+0,028)                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,385    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "ramena"1,65*5,3*0,05*2                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,875    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,260    |              |                   |                 |
| 40  | K          | 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                   | t   | 0,063    | 25 827,23    | 1 627,12          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - betonová kce schodiště"0,0632                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,063    |              |                   |                 |
| 41  | K          | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení                                                                                                                                         | m2  | 34,980   | 660,87       | 23 117,23         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - betonová kce schodiště"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "ramena - neodečteny nosníky a nepříčteny boky"1,65*5,3*2*2                                                                                                                                                                                              |     | 34,980   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 34,980   |              |                   |                 |
| 42  | K          | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění                                                                                                                                      | m2  | 34,980   | 107,73       | 3 768,40          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 43  | K          | 431351128 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení                                                                                                            | m2  | 17,490   | 60,91        | 1 065,32          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351128">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351128</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - betonová kce schodiště"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "ramena - neodečteny nosníky a nepříčteny boky"1,65*5,3*2                                                                                                                                                                                                |     | 17,490   |              |                   |                 |
| 44  | K          | 431351129 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění                                                                                                         | m2  | 17,490   | 11,67        | 204,11            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351129</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 45  | K          | 434311115 | Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 20/25                                                                                                                           | m   | 52,200   | 242,39       | 12 652,76         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - betonová kce schodiště"31*1,65                                                                                                                                                                                                                  |     | 51,150   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv119 - pozn.36"1,05                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,050    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 52,200   |              |                   |                 |
| 46  | K          | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení                                                                                                                                                            | m2  | 9,295    | 395,70       | 3 678,03          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141</a>                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - betonová kce schodiště"31*1,65*0,16                                                                                                                                                                                                             |     | 8,184    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |     | VV        | čv119 - pozn.35                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "schody (lehčený beton je v oddílu 63)"/(1,35+0,68)*0,37-0,34*0,133                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,706    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "čv119 - pozn.36"/(1,05*2+0,3*2)*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,405    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 9,295    |              |                   |                 |
| 47         | K   | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,295    | 75,96        | 706,05            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 48         | K   | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 4,041    | 3 155,89     | 12 752,95         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv120 - pozn.48                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "štitové zdivo"0,15*0,15*(5,5*2+10,95*2)                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,740    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119,120 - pozn.42                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "nový štít"6,234*0,44*0,15*2                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,823    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | D.1.2 čv107                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "nadezdívka vnitřního nosného zdiva"0,6*(18,2+11,1)*0,08+0,65*0,18*0,08+0,7*5,3*0,08+0,5*7,3*0,08                                                                                                                                                                                                           |    | 2,005    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119 - pozn.28,29                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | (1,08+4,5)*0,24*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,201    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | 6,1*0,24*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,220    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "pozn.37, schod.zídka"(2,23+1,26)*0,15*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,052    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,041    |              |                   |                 |
| 49         | K   | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 36,347   | 496,52       | 18 047,01         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv120 - pozn.48                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "štitové zdivo"(2*0,15+0,15)*(5,5*2+10,95*2)                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 14,805   |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119,120 - pozn.42                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "nový štít"6,234*(2*0,15+0,44)*2+0,19*0,44*2                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,394    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | D.1.2 čv107                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "nadezdívka vnitřního nosného zdiva"2*(18,2+11,1)*0,08+2*0,18*0,08+2*5,3*0,08+2*7,3*0,08                                                                                                                                                                                                                    |    | 6,733    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119 - pozn.28,29                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | (1,08+4,5)*0,15*2+4,5*0,24*0,24*(0,15+0,19)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,836    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | 6,1*0,15*2+0,24*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,866    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "pozn.37, schod.zídka"(2,23*2+1,26*2+0,15)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,713    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 36,347   |              |                   |                 |
| 50         | K   | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 36,347   | 96,68        | 3 514,03          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 51         | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,058    | 38 050,28    | 2 206,92          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv120 - pozn.48                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "štitové zdivo"2*(5,5*2+10,95*2)*0,888*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,058    |              |                   |                 |
| 52         | K   | 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,185    | 25 827,23    | 4 778,04          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417362021</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119,120 - pozn.42                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "nový štít"(6,234*0,44*3,033*0,001*2*1,2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,040    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | D.1.2 čv107                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "nadezdívka vnitřního nosného zdiva"(0,6*(18,2+11,1)+0,65*0,18+0,7*5,3+0,5*7,3)*4,335*0,001*1,2                                                                                                                                                                                                             |    | 0,130    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119 - pozn.28,29                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | (1,08+4,5)*0,24*3,8*0,001*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,006    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | 6,1*0,24*3,8*0,001*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,007    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv119,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "pozn.37, schod.zídka"(2,23+1,26)*0,15*3,113*0,001*1,2                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,002    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,185    |              |                   |                 |
| 53         | K   | 411322525 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25                                                                                                                         | m3 | 39,497   | 3 176,61     | 125 466,57        | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411322525">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411322525</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | D.1.2 čv107                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "na trapéz, do ceny započítat případné bednění pro dilatace"pp*(0,045+0,027)                                                                                                                                                                                                                                |    | 39,497   |              |                   |                 |
| 54         | K   | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,230    | 404,67       | 1 307,08          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | D.1.2 čv107                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "bednění okrajů kolem otvorů"0,1*(4,25*2+2,6+3+3,7+4,75+3,75+6)                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,230    |              |                   |                 |
| 55         | K   | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                              | m2 | 3,230    | 98,06        | 316,73            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 56         | K   | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t  | 1,386    | 25 827,23    | 35 796,54         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021</a>                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | D.1.2 čv107                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "na trapéz"pp*2,105*0,001*1,2                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,386    |              |                   |                 |
| D 5 |            |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 47 998,67         |                 |
| 57  | K          | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                  | m  | 21,330   | 68,85        | 1 468,57          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,5*3+0,9*2+18,03                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 21,330   |              |                   |                 |
| 58  | K          | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                   | m2 | 9,915    | 153,31       | 1 520,07          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         | ka        | 0,9*0,5*2+18,03*0,5                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,915    |              |                   |                 |
| 59  | K          | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                 | m  | 39,090   | 140,88       | 5 507,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735122</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 38,59+0,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 39,090   |              |                   |                 |
| 60  | K          | 113107130 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                   | m2 | 19,295   | 457,85       | 8 834,22          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         | kb        | 38,59*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,295   |              |                   |                 |
| 61  | K          | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek                 | m2 | 6,475    | 53,31        | 345,18            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         | kd        | "k likvidaci"12,95*0,5                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,475    |              |                   |                 |
| 62  | K          | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                                           | m2 | 2,635    | 69,75        | 183,79            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         | kzd       | "zpětné použití"(1,7+3+0,57)*0,5                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,635    |              |                   |                 |
| 63  | K          | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem                                                                | m2 | 2,635    | 56,42        | 148,67            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "zpětné použití - uloženy do 10m"(1,7+3+0,57)*0,5                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,635    |              |                   |                 |
| 64  | K          | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 38,320   | 229,27       | 8 785,63          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "asfalt"ka                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,915    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "beton"kb                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,295   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "dlaždice"kd                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,475    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "zámkovka"kzd                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,635    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 38,320   |              |                   |                 |
| 65  | K          | 566901161 | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm                                                                                                                                     | m2 | 9,915    | 725,10       | 7 189,37          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901161</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "z důvodu tloušťky a pracnosti zvolena tato položka"                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "asfalt"ka                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,915    |              |                   |                 |
| 66  | K          | 566901171 | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm                                                                                                                        | m2 | 19,295   | 482,71       | 9 313,89          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901171</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "z důvodu pracnosti zvolena tato položka pro beton.chodník, v ceně zahrnout i klopení a dilatace"                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "beton"kb                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,295   |              |                   |                 |
| 67  | K          | 596212230 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 | m2 | 2,635    | 349,43       | 920,75            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212230</a>                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "z důvodu pracnosti a rozsahu zvolena položka skupiny C"                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | "zámkovka - odhad tl.8cm pro pojezd, použita stávající očištěná ZD"kdz                                                                                                                                                                                       |     | 2,635    |              |                   |                 |
| 68         | K   | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2  | 6,475    | 234,79       | 1 520,27          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv 116 - pozn 3                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "dlaždice"kd                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,475    |              |                   |                 |
| 69         | M   | 59245601  | dlažba desková betonová tl 50mm přírodní                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 6,669    | 339,07       | 2 261,26          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |           | 6,475*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,669    |              |                   |                 |
| D 61       |     |           | Úprava povrchů vnitřních                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 285 984,99        |                 |
| 70         | K   | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                              | m2  | 112,200  | 28,31        | 3 176,38          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "odhad - ochrana ostatních kčí folií"100                                                                                                                                                                                                                     |     | 100,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,75*1,2*2*4+1,25*2*2                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 112,200  |              |                   |                 |
| 71         | K   | 611325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2                                                                                                                                                    | kus | 10,000   | 513,78       | 5 137,80          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325223</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv118 - pozn.17                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 72         | K   | 612325222 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2                                                                                                                                                  | kus | 9,000    | 221,67       | 1 995,03          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325222</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv 116 - pozn 2"3                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv117 - pozn.8"3                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv118 - pozn.9"3                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 73         | K   | 612325205 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 1 339,70     | 2 679,40          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325205</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv118,123 - pozn.16                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 74         | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,890    | 388,10       | 733,51            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv118 - pozn.10,11                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "drážka od hydrantu"0,3*2,8                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,840    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "drážka kanalizace"0,3*3,5                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,050    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,890    |              |                   |                 |
| 75         | K   | 612325122 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,890    | 697,47       | 1 318,22          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325122</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 76         | K   | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                                                                                                                               | m2  | 9,451    | 48,62        | 459,51            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 77         | K   | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                                           | m2  | 9,451    | 124,99       | 1 181,28          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv116 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*(1,48+(2,99-1,15)*2)                                                                                                                                                                          |     | 3,354    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv117 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,2m"(0,65)*(1,48+(2,83-1,2)*2)                                                                                                                                                                            |     | 3,081    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv118 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*(1,4+(2,77-1,15)*2)                                                                                                                                                                           |     | 3,016    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,451    |              |                   |                 |
| 78         | K   | 611131125 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí                                                                                                                                           | m2  | 105,792  | 66,78        | 7 064,79          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131125</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 79         | K   | 611311135 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků                                                                                                                                          | m2  | 105,792  | 164,36       | 17 387,97         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311135</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv118,110                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "3.15*6,14*(6,74*2+3,75)                                                                                                                                                                                                                                     |     | 105,792  |              |                   |                 |
| 80         | K   | 611131125 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí                                                                                                                                           | m2  | 16,800   | 66,78        | 1 121,90          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131125</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 81         | K   | 611321145 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků                                                                | m2  | 16,800   | 300,40       | 5 046,72          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321145</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv118 - pozn.15                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "zapravení stávající stěny schodiště do podkroví - odhad"1,5*(2,7+1,3+1,8+3,6+3)-1,8                                                                                                                                                                         |     | 16,800   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 82         | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                                         | m2 | 95,688   | 71,13        | 6 806,29          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 83         | K   | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn                                                                     | m2 | 95,688   | 254,82       | 24 383,22         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | čv119,120,121 - pozn.42                                                                                                                                                                                                         |    | 25,013   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "nový štít"10*(0,82+4,54)*0,5-0,25*0,95*2-0,75*1,75                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | čv119 - pozn.28,29 (zdívo ve schodišti 4.01)                                                                                                                                                                                    |    | 26,602   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 2*(4,88*3,58-3,8*(3,43-1)*0,5)+0,25*3,58                                                                                                                                                                                        |    | 44,073   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 6,1*(3,39+0,15)*2+0,25*(3,39+0,15)                                                                                                                                                                                              |    | 95,688   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 84         | K   | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                                                                                    | m2 | 95,688   | 61,81        | 5 914,48          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 85         | K   | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                                                                      | m  | 53,080   | 154,00       | 8 174,32          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "čv116 - pozn.6 (El dveře na chodbě)"2*(1,48+2,99*2)                                                                                                                                                                            |    | 14,920   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "čv117 - pozn.6 (El dveře na chodbě)"2*(1,48+2,83*2)                                                                                                                                                                            |    | 14,280   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "čv118 - pozn.6 (El dveře na chodbě)"2*(1,4+2,77*2)                                                                                                                                                                             |    | 13,880   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | čv118                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "dveře ve schodišti do podkrovní vedle výtahu - položka pro případnou úpravu otvoru"2*5                                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 53,080   |              |                   |                 |
| 86         | K   | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem                           | m  | 78,780   | 31,28        | 2 464,24          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "čv116 - pozn.6 (El dveře na chodbě)"2*(1,48+2,99*2)                                                                                                                                                                            |    | 14,920   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "čv117 - pozn.6 (El dveře na chodbě)"2*(1,48+2,83*2)                                                                                                                                                                            |    | 14,280   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "čv118 - pozn.6 (El dveře na chodbě)"2*(1,4+2,77*2)                                                                                                                                                                             |    | 13,880   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "čv119 - okna"2*(0,75+1,2*2)*4+2*(1,25+2*2)                                                                                                                                                                                     |    | 35,700   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 78,780   |              |                   |                 |
| 87         | M   | 59051476  | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS                                                                                                                                                                | m  | 82,719   | 26,86        | 2 221,83          | CS ÚRS 2023 01  |
|            | VV  |           | 78,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |    | 82,719   |              |                   |                 |
| 88         | K   | 611131125 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí                                                                                                              | m2 | 31,188   | 66,78        | 2 082,73          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131125</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 89         | K   | 611322145 | Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků                            | m2 | 31,188   | 290,04       | 9 045,77          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611322145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611322145</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | čv119 - pozn.18                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "část je ve schod.prostoru"                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "dozdívky ve štitové stěně 100mm - odhad"7,4*(1+0,35)                                                                                                                                                                           |    | 9,990    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "dozdívky ve štitové stěně 375mm - odhad (okna neodečítány +0)"(7,4*(2,88+0,6)*0,5)                                                                                                                                             |    | 12,876   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | čv119 - pozn.34                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 3,6*0,45                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,620    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | čv119,130                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "pozn.37, schod.zídka"(2,23*2+1,26*2+0,15)*0,94                                                                                                                                                                                 |    | 6,702    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 31,188   |              |                   |                 |
| 90         | K   | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn                                                                                                                         | m2 | 153,380  | 238,25       | 36 542,79         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135001</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 91         | K   | 612135091 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn                                                              | m2 | 153,380  | 61,81        | 9 480,42          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135091">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135091</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 92         | K   | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 153,380  | 641,54       | 98 399,41         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031</a>                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | cena vč.případných listů pro kzs                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | čv119 - pozn.19                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "půlštok - počítáno s prům.výškou                                                                                                                                                                                               |    | 76,980   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1m*1*(10,78+0,15*4+1,75+2,925+7,375+36,85+16,7)                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "štit"(15,65+0,3+0,15*4+0,25*2)*(6,6+1,4)*0,5                                                                                                                                                                                   |    | 68,200   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "nový štít - odhad"3,5*2,6-0,75*1,2                                                                                                                                                                                             |    | 8,200    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 153,380  |              |                   |                 |
| 93         | M   | 28375952  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 156,448  | 212,00       | 33 166,98         | CS ÚRS 2023 01  |
|            | VV  |           | 153,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 156,448  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94  | K          | 62233520r  | Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn                                                                                 | m2  | 35,531   | 345,28       | 12 268,14         |                 |
|     | VV         |            | "čv118,123 - pozn.16"1,1*2,1*2                                                                                                                     |     | 4,620    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv107 - pozn.15"0,64*0,68+0,6*0,6                                                                                                                 |     | 0,795    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv120 - pozn.48                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "štitové zdivo + dozdivka"0,15*(5,5*2+10,95*2)+7                                                                                                   |     | 11,935   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119 - kolem nových oken O51"2,5*2                                                                                                               |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119 - po obvodu římsy"0,15*(38,67+18,6+0,72+29,88)                                                                                              |     | 13,181   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                             |     | 35,531   |              |                   |                 |
| 95  | K          | 629995101r | Očištění vnějších ploch                                                                                                                            | m2  | 50,000   | 48,34        | 2 417,00          |                 |
|     | VV         |            | "předběžná položka pro očištění fasády kolem dotčených míst (např.nová okna ve štítu)"50                                                           |     | 50,000   |              |                   |                 |
| 96  | K          | 622131101  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                             | m2  | 26,470   | 62,01        | 1 641,40          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| 97  | K          | 622321111  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn                                             | m2  | 26,470   | 208,55       | 5 520,32          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321111</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv119,120,121 - pozn.42                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "nový štít"10*(0,82+0,19+4,54+0,19)*0,5-0,35*1*2-0,85*1,8                                                                                          |     | 26,470   |              |                   |                 |
| 98  | K          | 622321191  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn        | m2  | 26,470   | 61,81        | 1 636,11          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| 99  | K          | 622142001  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                     | m2  | 26,470   | 184,38       | 4 880,54          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| 100 | K          | 622151031  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn                                                                         | m2  | 26,470   | 36,32        | 961,39            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| 101 | K          | 622531022  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn                                    | m2  | 26,470   | 324,57       | 8 591,37          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| D   | 63         |            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                     |     |          |              | 21 355,35         |                 |
| 102 | K          | 631312131  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm                      | m3  | 0,351    | 3 756,69     | 1 318,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312131</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "podkladák 15cm C16/20 XC2 - bez výztuže"1,8*1,3*0,15                                                                                              |     | 0,351    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                             |     | 0,351    |              |                   |                 |
| 103 | K          | 631312121  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm                        | m3  | 0,180    | 3 818,84     | 687,39            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312121</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "mazanina 6cm C20/25 XC1"1,5*2*0,06                                                                                                                |     | 0,180    |              |                   |                 |
| 104 | K          | 633811111  | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)                                                                                      | m2  | 3,000    | 51,93        | 155,79            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811111</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "nová mazanina pod novou dlažbu po napojení kanalizace"1,5*2                                                                                       |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                             |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 105 | K          | 776111311  | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                    | m2  | 3,000    | 10,00        | 30,00             | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| 106 | K          | 632450122  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm                                                      | m2  | 0,775    | 365,31       | 283,12            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450122</a>                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "pod parapety K1,2*0,2*(0,75*2+1,25)+0,15*0,75*2                                                                                                   |     | 0,775    |              |                   |                 |
| 107 | K          | 63134113r  | Lehčený beton max.600kg/m3, min.pevn.2MPa                                                                                                          | m3  | 4,971    | 3 798,12     | 18 880,45         |                 |
|     | VV         |            | čv119 - pozn.35                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "schody"1,35*0,68*0,37-1,35*0,34*0,133                                                                                                             |     | 0,279    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "vyrovnání podlahy tl.400mm 4.19*(3,6-0,15)*3,4*0,4                                                                                                |     | 4,692    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                             |     | 4,971    |              |                   |                 |
| D   | 64         |            | Osazování výplní otvorů                                                                                                                            |     |          |              | 1 775,24          |                 |
| 108 | K          | 642942611  | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2               | kus | 1,000    | 363,24       | 363,24            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611</a>                          |     |          |              |                   |                 |
| 109 | M          | 64T3       | ocelová rohová zárubeň 900/1970mm - dodávka dle popisu ve výpisu prvků pro dveře T3 vč.povrchové úpravy                                            | kus | 1,000    | 1 412,00     | 1 412,00          |                 |
| D   | 94         |            | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                           |     |          |              | 146 377,14        |                 |
| 110 | K          | 943121121  | Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 5 od 300 do 450 kg/m2, výšky do 20 m | m3  | 290,509  | 44,06        | 12 799,83         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943121121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943121121</a>                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Výměry a položky jsou orientační a uchazeč (zhotovitel) si prostřednictvím jednotkové ceny upraví náklady na vlastní způsob zajištění zpevněné plochy v úrovni +11,0m.                                                |    |            |              |                   |                 |
|     | P   |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv102,104,105 - pozn.5                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,8*2,5*11+4,9*2,12*3,5+(5,65*8,68-2,8*2,5)*1,8                                                                                                                                                                                                     |    | 189,034    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv105 - pozn.10                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,75*6,6*4,1                                                                                                                                                                                                                                        |    | 101,475    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |    | 290,509    |              |                   |                 |
| 111 | K   | 943121221 | Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121                                                                                                | m3 | 26 145,810 | 0,75         | 19 609,36         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943121221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943121221</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Přepoklad je 90 dní (3 měsíce), uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobí vlastní době použití lešení. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu lešení. |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 290,509*90 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |    | 26 145,810 |              |                   |                 |
| 112 | K   | 943121821 | Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 5 od 300 do 450 kg/m2, výšky do 20 m                                                                                                | m3 | 290,509    | 26,72        | 7 762,40          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943121821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943121821</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
| 113 | K   | 949211112 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m                                                                                            | m2 | 59,338     | 37,43        | 2 221,02          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211112</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Výměry a položky jsou orientační a uchazeč (zhotovitel) si prostřednictvím jednotkové ceny upraví náklady na vlastní způsob zajištění zpevněné plochy v úrovni +11,0m.                                                |    |            |              |                   |                 |
|     | P   |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "ochrannou folii pro překrytí podlažek započítat do VRN"                                                                                                                                                                                            |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv102,104,105 - pozn.5                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 8,68*7,81-2,12*3,87                                                                                                                                                                                                                                 |    | 59,586     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv105 - pozn.10                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,75*6,6                                                                                                                                                                                                                                            |    | 24,750     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pro řadové lešení"                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv107 a pohledy 112-114                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | délky jsou dle okapové hrany                                                                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "západ"1,5*(38,67+1,5)                                                                                                                                                                                                                              |    | 60,255     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "sever"1,5*18,6                                                                                                                                                                                                                                     |    | 27,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "východ"1,5*(9,64+1,5*2)+1,5*(0,72+18,88)+1,5*5+1,5*6                                                                                                                                                                                               |    | 64,860     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "jih bez lešení"0                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000      |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |    | 237,351    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,351*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 59,338     |              |                   |                 |
| 114 | K   | 949211211 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112                                                                                                                             | m2 | 5 340,398  | 0,61         | 3 257,64          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Přepoklad je 90 dní (3 měsíce), uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobí vlastní době použití lešení. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu lešení. |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,351*22,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 5 340,398  |              |                   |                 |
| 115 | K   | 949211812 | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m                                                                                          | m2 | 59,338     | 26,38        | 1 565,34          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211812</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 237,351*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 59,338     |              |                   |                 |
| 116 | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                      | m2 | 110,451    | 15,95        | 1 761,69          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Výměry a položky jsou orientační a uchazeč (zhotovitel) si prostřednictvím jednotkové ceny upraví náklady na vlastní způsob zajištění zpevněné plochy v úrovni +11,0m.                                                |    |            |              |                   |                 |
|     | P   |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv102,104,105 - pozn.5                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,8*2+2,5*2)*9,2+1,6*1,8                                                                                                                                                                                                                           |    | 100,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv105 - pozn.10                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,55*3,95+3,75*1,8                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12,873     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pro řadové lešení"                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | čv107 a pohledy 112-114                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | délky jsou dle okapové hrany                                                                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "západ"3*(38,67+1,5+1,5)                                                                                                                                                                                                                            |    | 125,010    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "sever"3*(18,6+1,5*2)                                                                                                                                                                                                                               |    | 64,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "východ"3*(9,64+1,5*2)+3*(0,72+1,5+18,88)+3*5+3*6+3*1,5                                                                                                                                                                                             |    | 138,720    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "jih bez lešení"0                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000      |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |    | 441,803    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 441,803*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 110,451    |              |                   |                 |
| 117 | K   | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                                                                                                 | m2 | 9 940,568  | 0,26         | 2 584,55          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 441,803*22,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 9 940,568  |              |                   |                 |
| 118 | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                    | m2 | 110,451    | 10,77        | 1 189,56          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811</a>                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 441,803*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    | 110,451    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 119        | K   | 941112132  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m                                                                                  | m2  | 373,172    | 50,00        | 18 658,60         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112132</a>                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce: □<br>Uchazeč v položkách řadového lešení upraví jednotkové ceny těchto položek dle vlastního způsobu zajištění BOZP a prací ve výškách vč. ceny nájemného. Projekt uvažuje s řadovým lešením.                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv107 a pohledy 112-114                                                                                                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | neodečítána pracovní výška 1,8m, výška počítána od                                                                                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | zpevněné plochy po podlažky v úrovni okapové hrany                                                                                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | délky jsou dle okapové hrany                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | případnou cenu za statiku započítat do VRN                                                                                                                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "západ"15,29*(38,67+1,5)                                                                                                                                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "sever"15,34*(18,6+1,5*2)                                                                                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "východ"12*(9,64+1,5*2)+15,33*(0,72+1,5+18,88)+12*5+2*6                                                                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "jih bez lešení"0                                                                                                                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1492,686*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
| 120        | K   | 941112232  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2132                                                                      | m2  | 33 585,435 | 0,68         | 22 838,10         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112232</a>                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce: □<br>Přepoklad je 90 dní (3 měsíce), uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobí vlastní době použití lešení. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu lešení. |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1492,686*22,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
| 121        | K   | 941112832  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m                                                                                    | m2  | 373,172    | 30,38        | 11 336,97         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112832</a>                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1492,686*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
| 122        | K   | 944711112r | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m                                                                                                                                               | m   | 3,000      | 131,21       | 393,63            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112r</a>                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | U lešení ochranné stříšky nad vstupy 4x2m – 3ks                                                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Doceny zahrnout kompletní konstrukci stříšky!                                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 4*3                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 12*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| 123        | K   | 944711212r | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112                                                                                                                                             | m   | 270,000    | 1,79         | 483,30            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711212r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711212r</a>                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 12*22,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| 124        | K   | 944711812r | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m                                                                                                                                             | m   | 3,000      | 65,60        | 196,80            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812r</a>                                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 12*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| 125        | K   | 944111111  | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°                                                                                                                                      | m   | 27,003     | 98,06        | 2 647,91          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111111</a>                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv107 a pohledy 112-114                                                                                                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | délky jsou dle okapové hrany                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | do ceny zahrnout také okopové prkno                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "západ"(38,67+1,5)+1,5                                                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "sever"(18,6+1,5*2)                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "východ"(9,64+1,5*2)+(0,72+18,88)+5+6+1,5                                                                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "jih bez lešení"0                                                                                                                                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 108,01*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| 126        | K   | 944112111  | Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111                                                                                                                                       | m   | 2 430,225  | 0,42         | 1 020,69          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944112111</a>                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 108,01*22,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| 127        | K   | 944111811  | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°                                                                                                                                    | m   | 27,003     | 58,28        | 1 573,73          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111811</a>                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 108,01*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| 128        | K   | 945421110  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m                                                                                                                                         | hod | 4,000      | 787,25       | 3 149,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110</a>                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | předběžná položka pro případné práce mimo dosah lešení                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | uchazeč v jednotkové ceně zohlední svůj předpoklad doby                                                                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | použití bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 16                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 16*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
| 129        | K   | 949101111  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                                                              | m2  | 485,605    | 44,75        | 21 730,82         | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód                                                   | Popis                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111</a></div> <div>"4np"a+b+c</div> <div>485,605</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 949101112                                             | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2  | 161,010  | 59,60        | 9 596,20          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112</a></div> <div>"3np"20*1,5+8,7*7,8+3,75*6,6</div> <div>"2np"10</div> <div>"1np"10+4*4,6</div> <div>Součet</div> <div>122,610</div> <div>10,000</div> <div>28,400</div> <div>161,010</div>                                                                                                                |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |                                                                                                                            |     |          |              | 106 415,82        |                 |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O5                                                  | O5 - pevné ocel.madlo k WC dl.950mm d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                         | kus | 1,000    | 400,00       | 400,00            |                 |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O6                                                  | O6 - sklopné ocel.madlo k WC dl.850mm d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                       | kus | 1,000    | 350,00       | 350,00            |                 |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O7                                                  | O7 - svislé ocel.madlo k umyvadlu dl.500mm d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                  | kus | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O8                                                  | O8 - AL přechodová podlahová lišta dl.800mm d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                 | kus | 2,000    | 552,45       | 1 104,90          |                 |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O9                                                  | O9 - AL přechodová podlahová lišta dl.900mm d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                 | kus | 10,000   | 621,51       | 6 215,10          |                 |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O1123                                               | O11,12,13 - krycí AL lišta L 100x30x3mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                   | m   | 6,950    | 690,57       | 4 799,46          |                 |
| <div>VV</div> <div>2,3+2,55+2,1</div> <div>6,950</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O14                                                 | PHP CO2 6kg - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                                               | kus | 1,000    | 690,57       | 690,57            |                 |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O15                                                 | PHP práškový PG6, 34A - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                                     | kus | 2,000    | 690,57       | 1 381,14          |                 |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O16                                                 | O16 - fotoluminisc.orient.značky (folie) cca 300x150mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                    | kus | 18,000   | 69,06        | 1 243,08          |                 |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O17                                                 | O17 - plastová tabulka (hlav.vypínač el.energie) 200x150mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                | kus | 1,000    | 69,06        | 69,06             |                 |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O18                                                 | O18 - plastová tabulka HUV 80x210mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                       | kus | 1,000    | 69,06        | 69,06             |                 |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O1924                                               | O19-O24 - piktogram na dveře (AL tabulka samolep) 80x80mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                 | kus | 8,000    | 69,06        | 552,48            |                 |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O25                                                 | O25 - dveřní tabulka AL stř.elox, plast.bočnice černé - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                     | kus | 5,000    | 172,64       | 863,20            |                 |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O26                                                 | O26 - dřevěné schod.madlo dl.5m - d,m dle popisu ve výpisu prvků vč.kotvení                                                | kus | 2,000    | 5 524,54     | 11 049,08         |                 |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O27                                                 | O27 - AL podlahová přechodová lišta narážecí oblá š.30mm stř.elox dl.1650mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků               | kus | 1,000    | 1 381,14     | 1 381,14          |                 |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O28                                                 | O28 - zrcadlo sklopné na stěnu 600x900mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                  | kus | 1,000    | 3 300,00     | 3 300,00          |                 |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 95O29                                                 | O29 - plast.větrací mřížka 150x150mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                      | kus | 1,000    | 207,17       | 207,17            |                 |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 952901111                                             | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m     | m2  | 714,475  | 100,13       | 71 540,38         | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111</a></div> <div>"4np"a+b+c</div> <div>"3np"20*1,5+8,7*7,8+3,75*6,6</div> <div>"2np"10</div> <div>"1np"10+4*4,6+8,7*7,8</div> <div>Součet</div> <div>485,605</div> <div>122,610</div> <div>10,000</div> <div>96,260</div> <div>714,475</div>                                                 |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96  | Bourání konstrukcí                                    |                                                                                                                            |     |          |              | 250 258,00        |                 |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 977311112                                             | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm                                              | m   | 3,000    | 149,85       | 449,55            | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311112</a></div> <div>čv 102 - pozn 1</div> <div>"KD a mazanina 6cm"1,5*2</div> <div>Součet</div> <div>3,000</div> <div>3,000</div>                                                                                                                                                                                           |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 965042131                                             | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2                                             | m3  | 0,180    | 3 176,61     | 571,79            | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042131</a></div> <div>čv 102 - pozn 1</div> <div>"mazanina 6cm"1,5*2*0,06</div> <div>Součet</div> <div>0,180</div> <div>0,180</div>                                                                                                                                                                                           |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 977312113                                             | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm                                              | m   | 6,200    | 301,78       | 1 871,04          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312113</a></div> <div>čv 102 - pozn 1</div> <div>"podkladák 15cm (předpoklad vyztužení) - otvor zmenšen po okraji o cca 10cm pro napojení HI"1,8*2+1,3*2</div> <div>Součet</div> <div>6,200</div> <div>6,200</div>                                                                                                            |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 965042231                                             | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2                                           | m3  | 0,519    | 2 651,78     | 1 376,27          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042231</a></div> <div>čv 102 - pozn 1</div> <div>"podkladák 15cm (předpoklad vyztužení) - otvor zmenšen po okraji o cca 10cm pro napojení HI"1,8*1,3*0,15</div> <div>"čv120 - pozn.44 (krakorcová deska)"1,3*0,86*0,15</div> <div>Součet</div> <div>0,351</div> <div>0,168</div> <div>0,519</div> |     |                                                       |                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 153        | K   | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                            | m3  | 0,519    | 1 173,97     | 609,29            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049112</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 154        | K   | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 9,000    | 127,76       | 1 149,84          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv 102,104,105 - pozn 2                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 3+3+3                                                                                                                                                                          |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 155        | K   | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm | kus | 1,000    | 247,22       | 247,22            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033351</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "D.1.2 čv107 podlaha - pozn.b, prostup pro nosník"1                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 156        | K   | 968062244 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2                                      | m2  | 0,795    | 195,43       | 155,37            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062244">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062244</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv107 - pozn.15*0,64*0,68+0,6*0,6                                                                                                                                             |     | 0,795    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 0,795    |              |                   |                 |
| 157        | K   | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2                                        | m2  | 4,620    | 111,87       | 516,84            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062376</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv105 - pozn.8                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,1*2,1*2                                                                                                                                                                      |     | 4,620    |              |                   |                 |
| 158        | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm                                    | m2  | 5,046    | 104,28       | 526,20            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv107 - pozn.16*1,2*(1,88+2,325)                                                                                                                                              |     | 5,046    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 5,046    |              |                   |                 |
| 159        | K   | 962032631 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou            | m3  | 36,926   | 3 017,78     | 111 434,54        | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032631</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv107                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,22*0,55*6                                                                                                                                                                    |     | 4,026    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,56*(1,21+0,92+1,21+1,78)*7                                                                                                                                                   |     | 20,070   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,6*(0,91+0,55)*7                                                                                                                                                              |     | 6,132    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv109 - pozn.12*0,48*0,48*5,5+0,45*0,45*5,5                                                                                                                                   |     | 2,381    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv107 - propojení kanálů na půdě vč.vodorovné                                                                                                                                 |     | 3,717    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | kce"0,6*1,05*(3,05+2,85)                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv120 - pozn.44*0,6                                                                                                                                                           |     | 0,600    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 36,926   |              |                   |                 |
| 160        | K   | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                             | m3  | 26,499   | 640,16       | 16 963,60         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv107,108 - pozn.17,13                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,3*(15,65*(7,2+2)*0,5+0,7*(0,4+0,8)*0,5*2-1,8)                                                                                                                                |     | 21,309   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,6*0,15*(5+3*2)                                                                                                                                                               |     | 0,990    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv 107,109                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "středová nosná zeď - částečné odbourání v případě potřeby (odhad)*0,6*0,3*15                                                                                                  |     | 2,700    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv120 - pozn.48                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "štitové zdivo"1,5                                                                                                                                                             |     | 1,500    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 26,499   |              |                   |                 |
| 161        | K   | 968024561 | Vybourání kamenných dveřních zárubní bez vyvěšení křidel, plochy přes 2 m2                                                                                                     | m2  | 2,990    | 192,67       | 576,08            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968024561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968024561</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv107,108 - pozn.17,13                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "položka pro pískovcové ostění"1,3*2,3                                                                                                                                         |     | 2,990    |              |                   |                 |
| 162        | K   | 960912    | Osekání vyčnívajících pískovcových bloků                                                                                                                                       | m   | 7,430    | 552,45       | 4 104,70          |                 |
| VV         |     |           | "čv107,110 - pozn.19*7,43                                                                                                                                                      |     | 7,430    |              |                   |                 |
| 163        | K   | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                        | m2  | 189,968  | 75,96        | 14 429,97         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv116 - pozn.6 (El dveře na chodbě)*0,3*(1,48+2,99*2)                                                                                                                         |     | 2,238    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv117 - pozn.6 (El dveře na chodbě)*0,3*(1,48+2,83*2)                                                                                                                         |     | 2,142    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv118 - pozn.6 (El dveře na chodbě)*0,3*(1,4+2,77*2)                                                                                                                          |     | 2,082    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv107                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "půlštok"1*(19,11+18,33)+1,2*(18,5+11,1)+1,35*(16,85+1,27)                                                                                                                     |     | 97,422   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "štit"7,43*(1,7+4,2)*0,5+15,65*(1,4+6,8)*0,5                                                                                                                                   |     | 86,084   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 189,968  |              |                   |                 |
| 164        | K   | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm                                                                         | m   | 2,000    | 212,69       | 425,38            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165</a>                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |            | "čv119 - pro P4 nad okny O51"1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 165        | K   | 971033531  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm                                                                                                                                      | m2  | 1,800     | 230,65       | 415,17            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033531">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033531</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "čv119 - pro okna O51 (v ceně zohlednit případné zařízení otvorů)"0,75*1,2*2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,800     |              |                   |                 |
| 166        | K   | 973031325  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 5,000     | 225,82       | 1 129,10          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | D.1.2 čv109 - pozn.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "pro vaznice"3+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 167        | K   | 973031335  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm                                                                                                                                                                                    | kus | 118,000   | 290,04       | 34 224,72         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031335">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031335</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 - ocelová kce schodiště"6                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 čv107 podlaha"38+10+27                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 75,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 čv107 podlaha - pozn.a"9                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 čv108 střecha"13+4+11                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 28,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 118,000   |              |                   |                 |
| 168        | K   | 632450124  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 10,945    | 551,07       | 6 031,46          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450124</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 - ocelová kce schodiště (kapsy), do ceny započítat přibednění"6*0,3*0,3                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,540     |              |                   |                 |
| VV         |     |            | D.1.2 čv109 - pozn.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "pro vaznice (kapsy), do ceny započítat přibednění"(3+2)*0,26*0,25                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,325     |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 čv107 podlaha (kapsy), do ceny započítat přibednění"(38+10+27)*0,3*0,3                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,750     |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 čv107 podlaha (kapsy) - pozn.a, do ceny započítat přibednění"9*0,3*0,3                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,810     |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "D.1.2 čv108 střecha (kapsy), do ceny započítat přibednění"(13+4+11)*0,3*0,3                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,520     |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,945    |              |                   |                 |
| 169        | K   | 965031131r | Bourání podlah z cihel vč.maltového lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                          | m2  | 571,860   | 45,09        | 25 785,17         |                 |
| VV         |     |            | čv107                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 276,540   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | pb                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 295,320   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 571,860   |              |                   |                 |
| 170        | K   | 965082923  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2                                                                                                                                                                                                               | m3  | 32,024    | 482,02       | 15 436,21         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082923</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv107                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (pa+pb)*(0,038+0,074)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 32,024    |              |                   |                 |
| 171        | K   | 952902601  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 348,880   | 17,89        | 6 241,46          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902601</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | boky trámů                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "A vč.rákosníků"2*0,34*(8*10+7,5*24)                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 176,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "B"2*0,3*(7,7*12+7,5*11+5,7*9+7,5*5+3,3*7)                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 172,080   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 348,880   |              |                   |                 |
| 172        | K   | 952902611  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 487,524   | 11,46        | 5 587,03          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902611</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv115                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "vysátí podbití stropu"pa+pb                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 571,860   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | odpočet vyřezaných ploch                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv105 - pozn.7,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | -(8,68*7,81-3,87*2,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -59,586   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | -3,75*6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -24,750   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 487,524   |              |                   |                 |
| D 997      |     |            | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 432 733,25        |                 |
| 173        | K   | 997013111  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                                                                                                 | t   | 310,485   | 454,39       | 141 081,28        | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 174        | K   | 997013312  | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 45,000    | 481,33       | 21 659,85         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013312</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce: □<br>V rozpočtu je uvažováno s použitím 3ks shozů, uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobí vlastnímu počtu shozů a době jejich použití v položkách pronájmu. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném počtu shozů a délce jejich pronájmu. |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 15*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 45,000    |              |                   |                 |
| 175        | K   | 997013322  | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312                                                                                                                                                                                                | m   | 1 350,000 | 44,96        | 60 696,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013322</a>                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "uvažováno 30 dní"45*30                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 350,000 |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 176        | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                  | t  | 310,485   | 204,41       | 63 466,24         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 177        | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                | t  | 4 346,790 | 8,91         | 38 729,90         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce: □<br>Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km). |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 310,485*14 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |    | 4 346,790 |              |                   |                 |
| 178        | K   | 99701383r | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                 | t  | 93,146    | 379,81       | 35 377,78         |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce: □<br>30% odpadu na skládku                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 310,485*0,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |    | 93,146    |              |                   |                 |
| 179        | K   | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07                | t  | 217,340   | 330,00       | 71 722,20         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce: □<br>70% odpadu předání recyklační firmě                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 310,485*0,7 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |    | 217,340   |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 79 742,58         |                 |
| 180        | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m    | t  | 234,227   | 340,45       | 79 742,58         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| D PSV      |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 11 669 341,41     |                 |
| D 711      |     |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                         |    |           |              | 11 468,80         |                 |
| 181        | K   | 71113181r | Zařiznutí okrajů izolace pro napojení nové izolace                                                                                                                                                            | m  | 6,200     | 13,81        | 85,62             |                 |
| VV         |     |           | čv 102 - pozn 1                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "otvor zmenšen po okraji o cca 10cm pro napojení HI"1,8*2+1,3*2                                                                                                                                               |    | 6,200     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 6,200     |              |                   |                 |
| 182        | K   | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V                                                                                                                                                  | m2 | 2,340     | 120,00       | 280,80            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv 102 - pozn 1                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "otvor zmenšen po okraji o cca 10cm pro napojení HI"1,8*1,3                                                                                                                                                   |    | 2,340     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 2,340     |              |                   |                 |
| 183        | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                                  | m2 | 3,000     | 35,00        | 105,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vč. cca 10cm napojení HI po obvodu"2*1,5                                                                                                                                                                     |    | 3,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 3,000     |              |                   |                 |
| 184        | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                      | t  | 0,001     | 51 500,00    | 51,50             | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |           | 3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |    | 0,001     |              |                   |                 |
| 185        | K   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                              | m2 | 3,000     | 210,00       | 630,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | čv 116 - pozn 1                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "vč. cca 10cm napojení HI po obvodu"2*1,5                                                                                                                                                                     |    | 3,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |    | 3,000     |              |                   |                 |
| 186        | M   | 62856011  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu                      | m2 | 3,450     | 147,09       | 507,46            | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |           | 3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                      |    | 3,450     |              |                   |                 |
| 187        | K   | 711199095 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka                                                                                                | m2 | 3,000     | 15,00        | 45,00             | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 188        | K   | 711199097 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty                                                                                             | m2 | 3,000     | 45,00        | 135,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 189        | K   | 711413111 | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou                                                                        | m2 | 1,816     | 430,22       | 781,28            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711413111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711413111</a>                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "čv 120 - pozn.44 (komín)"0,96*1,4+0,1*(0,96*2+1,4*2)                                                                                                                                                         |    | 1,816     |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                       | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 190        | K   | 711193121  | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V                                                                      | m2         | 29,240   | 298,33       | 8 723,17          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193121</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119                                                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "do ceny zahrnout případné bandáže"c                                                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 29,240   |              |                   |                 |
| 191        | K   | 998711103  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t          | 0,132    | 939,17       | 123,97            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| D 713      |     |            | Izolace tepelné                                                                                                                                                             | 497 376,67 |          |              |                   |                 |
| 192        | K   | 713111111  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně                         | m2         | 487,524  | 34,11        | 16 629,44         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv115                                                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "podbití stropu"pa+pb                                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 571,860  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | odpočet vyřezaných ploch (izolace je u SDK podhledů 7,11)                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv105 - pozn.7,11                                                                                                                                                           |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | -59,586  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | -(8,68*7,81-3,87*2,12)                                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | -24,750  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 487,524  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 487,524  |              |                   |                 |
| 193        | M   | 63148104   | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm                                                                                                         | m2         | 497,274  | 119,47       | 59 409,32         | CS ÚRS 2023 01  |
| P          |     |            | Poznámka k položce:□<br>ocenit typ izolace dle zhotovitelem dodávaného protipožárního stropu REI45                                                                          |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 487,524*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 497,274  |              |                   |                 |
| 194        | K   | 713121111  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                          | m2         | 485,605  | 35,01        | 17 001,03         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119                                                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | a+b+c                                                                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 485,605  |              |                   |                 |
| 195        | M   | 28375921   | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm                                                                                                      | m2         | 495,317  | 118,09       | 58 491,98         | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | 485,605*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 495,317  |              |                   |                 |
| 196        | K   | 713121121  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá                                           | m2         | 261,456  | 52,69        | 13 776,12         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119 - pozn.41                                                                                                                                                             |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 0,3*(36,7+16,2+20,1+7,62)                                                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 24,186   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119 + řezy + D.1.2.110                                                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "na OSB podlahu podstřeší"7,19*33                                                                                                                                           |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 237,270  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 261,456  |              |                   |                 |
| 197        | M   | 63148104   | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm                                                                                                         | m2         | 49,339   | 119,47       | 5 894,53          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | čv119 - pozn.41                                                                                                                                                             |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 0,3*(36,7+16,2+20,1+7,62)                                                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 24,186   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 24,186*2,04 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 49,339   |              |                   |                 |
| 198        | M   | 63148107   | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm                                                                                                         | m2         | 484,031  | 191,29       | 92 590,29         | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | čv119 + řezy + D.1.2.110                                                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "na OSB podlahu podstřeší"7,19*33                                                                                                                                           |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 237,270  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 237,27*2,04 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 484,031  |              |                   |                 |
| 199        | K   | 713191114r | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem geotextilie položeném volně                 | m2         | 237,270  | 40,12        | 9 519,27          |                 |
| 200        | M   | 69311060   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2                                                                                                     | m2         | 272,861  | 10,00        | 2 728,61          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | 237,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 272,861  |              |                   |                 |
| 201        | K   | 713151111  | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve                                                | m2         | 384,893  | 68,99        | 26 553,77         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151111</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119 + řezy+ D.1.2.109                                                                                                                                                     |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | ((5,5+6)*0,5)*((36,93+33,15)*0,5+29,55)+6*4,2*0,5-                                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 349,193  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 6*(1,6+10)*0,5                                                                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 55,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 5,5*(8+12)*0,5                                                                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 40,560   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "stáv.menší štít až do vrcholu"5,2*5+5,2*(5+0,6)*0,5                                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "nový štít"3,5*4,2+3,5*4,1*0,5*2                                                                                                                                            |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 29,050   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "odpočet plochy krokvi"-0,1*5,5*(29*2+3+3+1+4)-0,1*5,2*8                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | -42,110  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "odpočet sdrůž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | -46,800  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 384,893  |              |                   |                 |
| 202        | M   | 63148011   | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm                                                                                                         | m2         | 392,591  | 235,48       | 92 447,33         | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | 384,893*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                             |            | 392,591  |              |                   |                 |
| 203        | K   | 713151121  | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve                                                 | m2         | 387,658  | 62,15        | 24 092,94         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151121</a>                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119 + řezy+ D.1.2.109 (v ceně zohlednit případné přichycení pomocí pásky, šňůrv,...)                                                                                      |            |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství                                                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | ((5,5+5)*0,5)*((36,93+33,15)*0,5+29,55)+5,5*4,2*0,5-<br>5,5*(1,6+10)*0,5<br>5*(8+12)*0,5<br>"stáv.menší štít až do vrcholu"4,7*5+4,7*(5+0,6)*0,5<br>"nový štít"3,5*4,2+3,5*4,1*0,5*2<br>"odpočet sdruž.oken"-3*0,78*(18+2)<br>Součet |     | 318,748<br>50,000<br>36,660<br>29,050<br>-46,800<br>387,658 |              |                   |                 |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 63148106   | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm                                                                                                                                                          | m2  | 395,411                                                     | 167,12       | 66 081,09         | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | VV         | 387,658*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                        |     | 395,411                                                     |              |                   |                 |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 998713103  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m                                                                              | t   | 9,838                                                       | 1 236,12     | 12 160,95         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103</a>                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| D 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                  |     | 843 527,81                                                  |              |                   |                 |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762342811  | Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklону do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m                                                                       | m2  | 212,489                                                     | 18,92        | 4 020,29          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342811</a><br>VV ss 849,956<br>VV 849,956*0,25 Přepočtené koeficientem množství 212,489                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762331814r | Demontáž nosné kce krovu vč.likvidace                                                                                                                                                                                                | kpl | 0,250                                                       | 276 227,08   | 69 056,77         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | VV         | "pro investora je uvažováno s orientační výměrou 2500bm prvků krovu"1                                                                                                                                                                |     | 1,000                                                       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | VV         | "uchazeč bez ohledu na tuto orient.výměru zde uvede svoji cenu za kompletní demontáž kce krovu vč.svisl.a vodor.přesunu a likvidace (skládka,prodej)"                                                                                |     |                                                             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | VV         | v ceně zohlednit postupné demontování pozednice z důvodu navazujícího přitížení desek říms                                                                                                                                           |     |                                                             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,000                                                       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | VV         | 1*0,25 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                              |     | 0,250                                                       |              |                   |                 |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762zšs     | Provizorní zavětrování štítových stěn během stavby ke stropní kci dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele                                                                                                                             | kpl | 0,250                                                       | 3 452,84     | 863,21            |                 |
| Poznámka k položce: □<br>P štítové stěny jsou v místě vaznic kotveny do krovu pomocí ocel.táhel a zedních kleští<br>VV 1*0,25 Přepočtené koeficientem množství 0,250                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762811811  | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm                                                                                                                                                         | m2  | 1 143,720                                                   | 25,27        | 28 901,80         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811811</a><br>VV čv107<br>VV "překládaný záklop 2x34mm = plocha 2x*(pa+pb)*2 1 143,720                                                                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762822830  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2                                                                                                                                                    | m   | 80,300                                                      | 49,24        | 3 953,97          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822830">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822830</a><br>VV čv105,107,115 - pozn.7<br>VV "rákosníky - odhad"8,5*5+6,3*6 80,300                                                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 964061331  | Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2                                                                                                                                  | kus | 22,000                                                      | 343,90       | 7 565,80          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061331</a><br>VV čv105,107,115 - pozn.7<br>VV "rákosníky - odhad"2*5+2*6 22,000                                                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762822840  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2                                                                                                                                                    | m   | 36,000                                                      | 58,70        | 2 113,20          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822840">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822840</a><br>VV čv105,107,115 - pozn.11<br>VV "stropní trámy - odhad"4,5*8 36,000                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762822850  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2                                                                                                                                                           | m   | 88,800                                                      | 77,34        | 6 867,79          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822850">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822850</a><br>VV čv105,107,115 - pozn.7<br>VV "stropní trámy - odhad"8,5*6+6,3*6 88,800<br>VV Součet 88,800                                                                                                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 964061341  | Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2                                                                                                                                | kus | 46,000                                                      | 359,79       | 16 550,34         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061341</a><br>VV čv105,107,115 - pozn.11<br>VV "stropní trámy - odhad"2*8 16,000<br>VV čv105,107,115 - pozn.7<br>VV "stropní trámy - odhad"2*6+2*6 24,000<br>VV čv107,115<br>VV "náhrada poškozených strop.trámů"2*3 6,000<br>VV Součet 46,000 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762841812  | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou                                                                                                                                       | m2  | 84,336                                                      | 42,95        | 3 622,23          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841812</a><br>VV čv105 - pozn.7,11<br>VV 8,68*7,81-3,87*2,12 59,586<br>VV 3,75*6,6 24,750<br>VV Součet 84,336                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |
| 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 762822110  | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2                                                                                                                          | m   | 124,925                                                     | 43,23        | 5 400,51          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110</a>                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                             |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |            | D.1.2 čv110 - není uvažováno s povrchovou úpravou (vysušené hoblované řezivo)                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | "podlaha 80/120"5,5*9+6*60                                                                                                                                         |     | 409,500   |              |                   |                 |
|     |     |            | "lávka 60/80"2,2*41                                                                                                                                                |     | 90,200    |              |                   |                 |
|     |     |            | Součet                                                                                                                                                             |     | 499,700   |              |                   |                 |
|     |     |            | 499,7*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 124,925   |              |                   |                 |
| 217 | M   | 61223262   | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový                                                                                                      | m3  | 0,117     | 11 690,00    | 1 367,73          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | "lávka 60/80"(2,2*41*0,06*0,08)*0,25                                                                                                                               |     | 0,108     |              |                   |                 |
|     |     |            | 0,108*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 0,117     |              |                   |                 |
| 218 | M   | 61223263   | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový                                                                                                      | m3  | 1,062     | 11 950,00    | 12 690,90         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | "podlaha 80/120"((5,5*9+6*60)*0,08*0,12)*0,25                                                                                                                      |     | 0,983     |              |                   |                 |
|     |     |            | 0,983*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 1,062     |              |                   |                 |
| 219 | K   | 762511266r | Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 20 mm nebroušených, tloušťky desky                             | m2  | 63,998    | 335,62       | 21 479,01         |                 |
|     |     |            | D.1.2 čv110 - není uvažováno s povrchovou úpravou                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | "podlaha"33*7,19-0,6*0,6                                                                                                                                           |     | 236,910   |              |                   |                 |
|     |     |            | "lávka"0,6*(30,8+1)                                                                                                                                                |     | 19,080    |              |                   |                 |
|     |     |            | Součet                                                                                                                                                             |     | 255,990   |              |                   |                 |
|     |     |            | 255,99*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     | 63,998    |              |                   |                 |
| 220 | K   | 762810023  | Záklop stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm                                                             | m2  | 975,048   | 274,16       | 267 319,16        | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810023</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | čv115                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | "podbití stropu"pa+pb                                                                                                                                              |     | 571,860   |              |                   |                 |
|     |     |            | odpočet vyřezaných ploch                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | čv105 - pozn.7,11                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | -(8,68*7,81-3,87*2,12)                                                                                                                                             |     | -59,586   |              |                   |                 |
|     |     |            | -3,75*6,6                                                                                                                                                          |     | -24,750   |              |                   |                 |
|     |     |            | Součet                                                                                                                                                             |     | 487,524   |              |                   |                 |
|     |     |            | 487,524*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     | 975,048   |              |                   |                 |
| 221 | K   | 762895000  | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory                                                                                            | m3  | 15,717    | 127,06       | 1 997,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | zs*0,03                                                                                                                                                            |     | 14,626    |              |                   |                 |
|     |     |            | "lávka 60/80"((2,2*41)*0,06*0,08)*0,25                                                                                                                             |     | 0,108     |              |                   |                 |
|     |     |            | "podlaha 80/120"((5,5*9+6*60)*0,08*0,12)*0,25                                                                                                                      |     | 0,983     |              |                   |                 |
|     |     |            | Součet                                                                                                                                                             |     | 15,717    |              |                   |                 |
| 222 | K   | 762333131  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2          | m   | 126,000   | 149,85       | 18 881,10         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333131</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| 223 | M   | 61223110   | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový                                                                                                                 | m3  | 0,507     | 20 200,00    | 10 241,40         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | čv109                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | "výměna u oken 60/80"1*96*0,06*0,08                                                                                                                                |     | 0,461     |              |                   |                 |
|     |     |            | 0,461*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     | 0,507     |              |                   |                 |
| 224 | M   | 60512125   | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                  | m3  | 0,211     | 9 900,00     | 2 088,90          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | 0,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     | 0,211     |              |                   |                 |
| 225 | K   | 762083122  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)                                                     | m3  | 0,211     | 794,15       | 167,57            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | "rámký u štítu 80/80"30*0,08*0,08*1,1                                                                                                                              |     | 0,211     |              |                   |                 |
| 226 | K   | 953945122  | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 110 mm                       | kus | 33,000    | 85,63        | 2 825,79          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945122</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | D.1.2 čv109 - pozn.3                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | "kotvení dřev.rámečků u štítu"3*11                                                                                                                                 |     | 33,000    |              |                   |                 |
| 227 | K   | 762333132  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m   | 266,250   | 191,29       | 50 930,96         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333132</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | D.1.2 čv109 - do ceny započítat i případné podložení dř.prvků krovu těžkým asf.pásem                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | "pásek 140/140"1,6*20                                                                                                                                              |     | 32,000    |              |                   |                 |
|     |     |            | "kleštiny 80/160"3,5*7                                                                                                                                             |     | 24,500    |              |                   |                 |
|     |     |            | "krokev úžl/nár 100/200"8,6*2+7,5*4                                                                                                                                |     | 47,200    |              |                   |                 |
|     |     |            | "krokev                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|     |     |            | 100/200"1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52                                                                |     | 841,300   |              |                   |                 |
|     |     |            | "námětek 80/160"1,5*80                                                                                                                                             |     | 120,000   |              |                   |                 |
|     |     |            | Součet                                                                                                                                                             |     | 1 065,000 |              |                   |                 |
|     |     |            | 1065*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     | 266,250   |              |                   |                 |
| 228 | M   | 612231220r | hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 140 mm                                                                                                                    | m3  | 0,173     | 12 750,00    | 2 205,75          |                 |
|     |     |            | "pásek 140/140"(1,6*20*0,14*0,14)*0,25                                                                                                                             |     | 0,157     |              |                   |                 |
|     |     |            | 0,157*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     | 0,173     |              |                   |                 |
| 229 | M   | 612231070r | hranol vrstvený lepený nepohledový 80 x 160 mm                                                                                                                     | m3  | 0,508     | 11 950,00    | 6 070,60          |                 |
|     |     |            | "kleštiny 80/160"3,5*7*0,08*0,16*0,25                                                                                                                              |     | 0,078     |              |                   |                 |
|     |     |            | "námětek 80/160"1,5*80*0,08*0,16*0,25                                                                                                                              |     | 0,384     |              |                   |                 |
|     |     |            | Součet                                                                                                                                                             |     | 0,462     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | VV         | 0,462*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 0,508    |              |                   |                 |
| 230 | M   | 612231140r | hranol vrstvený lepený nepohledový 100 x 200 mm                                                                                                                    | m3 | 4,887    | 12 210,00    | 59 670,27         |                 |
|     |     | VV         | "krokev úžl/nár 100/200"(8,6*2+7,5*4)*0,1*0,2*0,25                                                                                                                 |    | 0,236    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "krokev 100/200"(1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52)*0,1*0,2*0,25                                         |    | 4,207    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 4,443    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4,443*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 4,887    |              |                   |                 |
| 231 | K   | 762333133  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m  | 31,900   | 270,01       | 8 613,32          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333133</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | D.1.2 čv109 - do ceny započítat i případné podložení dř.prvků krovu těžkým asf.pásem                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sloupek 160/160"2,6*11                                                                                                                                            |    | 28,600   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vzpěra 160/160"4,5*22                                                                                                                                             |    | 99,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 127,600  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 127,6*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 31,900   |              |                   |                 |
| 232 | M   | 612231310r | hranol vrstvený lepený nepohledový 160 x 160 mm                                                                                                                    | m3 | 0,899    | 12 990,00    | 11 678,01         |                 |
|     |     | VV         | "sloupek 160/160"2,6*11*0,16*0,16*0,25                                                                                                                             |    | 0,183    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vzpěra 160/160"4,5*22*0,16*0,16*0,25                                                                                                                              |    | 0,634    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 0,817    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,817*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 0,899    |              |                   |                 |
| 233 | K   | 762333134  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m  | 53,150   | 324,57       | 17 250,90         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333134</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | D.1.2 čv109 - do ceny započítat i případné podložení dř.prvků krovu těžkým asf.pásem                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "pozednice 160/240"3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6                                                                                                                    |    | 78,200   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "střední vaznice 160/240"6*14+4*2                                                                                                                                  |    | 92,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vrchol vaznice 160/240"6*6+6,4                                                                                                                                    |    | 42,400   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 212,600  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 212,6*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 53,150   |              |                   |                 |
| 234 | M   | 612231330r | hranol vrstvený lepený nepohledový 160 x 240 mm                                                                                                                    | m3 | 2,245    | 12 990,00    | 29 162,55         |                 |
|     |     | VV         | "pozednice 160/240"(3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6)*0,16*0,24*0,25                                                                                                   |    | 0,751    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "střední vaznice 160/240"(6*14+4*2)*0,16*0,24*0,25                                                                                                                 |    | 0,883    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vrchol vaznice 160/240"(6*6+6,4)*0,16*0,24*0,25                                                                                                                   |    | 0,407    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 2,041    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,041*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 2,245    |              |                   |                 |
| 235 | K   | 762341250  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných                                                                       | m2 | 202,520  | 122,23       | 24 754,02         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341250">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341250</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | čv120-124                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (10,95)*(30,07+38,67)*0,5                                                                                                                                          |    | 376,352  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4,9*(30,07+34)*0,5                                                                                                                                                 |    | 156,972  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (6,05)*(34,35+29,88)*0,5                                                                                                                                           |    | 194,296  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -6,6*10*0,5-0,55*10                                                                                                                                                |    | -38,500  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5,4*6,3*0,5*2                                                                                                                                                      |    | 34,020   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (6)*(5,52+0,72)*0,5*2                                                                                                                                              |    | 37,440   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (10,7)*18*0,5                                                                                                                                                      |    | 96,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "odpočet sdruž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                                                                                 |    | -46,800  |              |                   |                 |
|     |     | VV sb      | Součet                                                                                                                                                             |    | 810,080  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 810,08*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |    | 202,520  |              |                   |                 |
| 236 | M   | 61101      | prkna jednostranně hoblovaná tl.18mm š.do 100mm                                                                                                                    | m2 | 222,772  | 299,00       | 66 608,83         |                 |
|     |     | VV         | "bez povrch.úpravy (natěr je v oddílu 783)"sb*0,25                                                                                                                 |    | 202,520  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 202,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 222,772  |              |                   |                 |
| 237 | K   | 762342314  | Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm                                                                        | m2 | 194,816  | 53,59        | 10 440,19         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342314</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | sn                                                                                                                                                                 |    | 779,262  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 779,262*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |    | 194,816  |              |                   |                 |
| 238 | K   | 762342441  | Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových                                                                                                                       | m  | 225,000  | 10,57        | 2 378,25          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342441</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "čv109 - kontralatě"900                                                                                                                                            |    | 900,000  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 900*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 225,000  |              |                   |                 |
| 239 | M   | 60514114   | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                          | m3 | 2,419    | 7 900,00     | 19 110,10         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV         | "latě"0,04*0,06*3,5*sn*0,25                                                                                                                                        |    | 1,636    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "kontralatě"0,05*0,05*900*0,25                                                                                                                                     |    | 0,563    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 2,199    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,199*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 2,419    |              |                   |                 |
| 240 | K   | 762395000  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty                                                  | m3 | 13,927   | 1 173,97     | 16 349,88         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000</a>                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "latě"0,04*0,06*3,5*sn                                                                                                                                             |    | 6,546    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "kontralatě"0,05*0,05*900                                                                                                                                          |    | 2,250    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "prkna"sb*0,018                                                                                                                                                    |    | 14,581   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "výměna u oken 60/80"1*96*0,06*0,08                                                                                                                                |    | 0,461    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "rámký u štítu 80/80"30*0,08*0,08                                                                                                                                  |    | 0,192    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "pásek 140/140"1,6*20*0,14*0,14                                                                                                                                    |    | 0,627    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "kleštiny 80/160"3,5*7*0,08*0,16                                                                                                                                   |    | 0,314    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "námětek 80/160"1,5*80*0,08*0,16                                                                                                                                   |    | 1,536    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "krokev úžl/nár 100/200"(8,6*2+7,5*4)*0,1*0,2                                                                                                                      |    | 0,944    |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ                                                                                                                                  | Kód        | Popis                                                                                                                                                                             | MJ | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |            | "krokev<br>100/200"(1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5<br>,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52)*0,1*0,2                                                      |    | 16,826       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "sloupek 160/160"2,6*11*0,16*0,16                                                                                                                                                 |    | 0,732        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "vzpěra 160/160"4,5*22*0,16*0,16                                                                                                                                                  |    | 2,534        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "pozednice<br>160/240"(3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6)*0,16*0,24                                                                                                                    |    | 3,003        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "střední vaznice 160/240"(6*14+4*2)*0,16*0,24                                                                                                                                     |    | 3,533        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "vrchol vaznice 160/240"(6*6+6,4)*0,16*0,24                                                                                                                                       |    | 1,628        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | Součet                                                                                                                                                                            |    | 55,707       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | 55,707*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    | 13,927       |              |                   |                 |
| 241                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 762p1      | Ukotvení štítového zdiva do vaznice pomocí ocel.táhla -<br>d,m vč.povrch.úpravy a stavebních přípomocí                                                                            | kg | 6,750        | 276,23       | 1 864,55          |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | D.1.2 čv109 - pozn.1                                                                                                                                                              |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | 9*3                                                                                                                                                                               |    | 27,000       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | 27*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 6,750        |              |                   |                 |
| 242                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 762okp     | Ocelové kotevní plechy 160/160/8 pro ukotvení<br>dřev.trámů k OK - d,m vč.povrch.úpravy                                                                                           | kg | 8,000        | 276,23       | 2 209,84          |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | D.1.2 čv109                                                                                                                                                                       |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "naváfeny na místě"1,6*20                                                                                                                                                         |    | 32,000       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | 32*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 8,000        |              |                   |                 |
| 243                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 998762103  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený<br>z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná<br>dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes<br>12 do 24 m                | t  | 16,823       | 1 560,68     | 26 255,32         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103</a> |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
| D 763                                                                                                                                |                                                                                                                                      |            | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                         |    | 2 709 237,37 |              |                   |                 |
| 244                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763164557  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně<br>ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8<br>m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm               | m2 | 21,793       | 801,06       | 17 457,50         | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                                                                                                      | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164557">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164557</a> |            |                                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "položka pro zakrytí kanalizace"                                                                                                                                                  |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | čv118 - pozn.12                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | (0,9+0,25)*(10,45+8,5)                                                                                                                                                            |    | 21,793       |              |                   |                 |
| 245                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763131752  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a<br>konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek<br>montáž jedné vrstvy tepelné izolace                                    | m2 | 21,793       | 44,13        | 961,73            | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                                                                                                      | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131752">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131752</a> |            |                                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
| 246                                                                                                                                  | M                                                                                                                                    | 631512870r | deska tepelné izolace příčková 1200 x 625 tl.60 mm                                                                                                                                | m2 | 22,229       | 58,42        | 1 298,62          |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | 21,793*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    | 22,229       |              |                   |                 |
| 247                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763164536  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně<br>ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4<br>do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm              | m  | 40,100       | 531,05       | 21 295,11         | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                                                                                                      | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164536">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164536</a> |            |                                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv119,121 - pozn.23"1,3*2                                                                                                                                                        |    | 2,600        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv119,121 - pozn.25"4,5*7+3*2                                                                                                                                                    |    | 37,500       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | Součet                                                                                                                                                                            |    | 40,100       |              |                   |                 |
| 248                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763164556  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně<br>ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8<br>m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm                     | m2 | 5,510        | 615,30       | 3 390,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                                                                                                      | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164556">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164556</a> |            |                                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv119,121 - pozn.23"1,3*(0,55+0,4)                                                                                                                                               |    | 1,235        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv119,121 - pozn.25"4,5*(0,55+0,4)                                                                                                                                               |    | 4,275        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | Součet                                                                                                                                                                            |    | 5,510        |              |                   |                 |
| 249                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763164616  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně<br>ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6<br>m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm                       | m  | 69,000       | 611,15       | 42 169,35         | CS ÚRS 2023 01  |
|                                                                                                                                      | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164616">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164616</a> |            |                                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | čv119 - pozn.25                                                                                                                                                                   |    |              |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | 3*8+4,5*10                                                                                                                                                                        |    | 69,000       |              |                   |                 |
| 250                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763164536r | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí<br>kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L<br>rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou<br>protipožární DF, tl. 18 mm | m  | 13,400       | 566,27       | 7 588,02          |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv118,123 - pozn.13,D.1.2 - ocelová kce schodiště"5,2*2                                                                                                                          |    | 10,400       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv119,121 - pozn.24"2+1                                                                                                                                                          |    | 3,000        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | Součet                                                                                                                                                                            |    | 13,400       |              |                   |                 |
| 251                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763164556r | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí<br>kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L<br>rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou<br>protipožární DF, tl. 18 mm        | m2 | 7,500        | 676,76       | 5 075,70          |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv118,123 - pozn.13,D.1.2 - ocelová kce schodiště,<br>podesta"3,75*(1,7+0,3)                                                                                                     |    | 7,500        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | Součet                                                                                                                                                                            |    | 7,500        |              |                   |                 |
| 252                                                                                                                                  | K                                                                                                                                    | 763164636r | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí<br>kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U<br>rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou<br>protipožární DF, tl. 18 mm | m  | 13,400       | 952,98       | 12 769,93         |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv118,123 - pozn.13,D.1.2 - ocelová kce schodiště"5,2*2                                                                                                                          |    | 10,400       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | "čv119,121 - pozn.24"3                                                                                                                                                            |    | 3,000        |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV                                                                                                                                   |            | Součet                                                                                                                                                                            |    | 13,400       |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 253 | K          | 763164656r | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 18 mm                           | m2 | 2,643    | 725,10       | 1 916,44          |                 |
|     | VV         |            | "čv119,121 - pozn.24"(0,45+0,77+0,29)*1,75                                                                                                                                                  |    | 2,643    |              |                   |                 |
| 254 | K          | 763131443  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60       | m2 | 63,004   | 828,68       | 52 210,15         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131443</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv118,130 - pozn.14                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 8,68*7,81-4,25*2,5-2,1*3,87-1,3*1                                                                                                                                                           |    | 47,739   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 0,91*(4,25+2,15)+1,01*2,5+0,61*(1,3+1)                                                                                                                                                      |    | 9,752    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv123 - pozn.14"                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,75*(0,7+0,77)                                                                                                                                                                             |    | 5,513    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 63,004   |              |                   |                 |
| 255 | K          | 763131752  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace                                                    | m2 | 63,004   | 44,13        | 2 780,37          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131752">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131752</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv118,130 - pozn.14                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 8,68*7,81-4,25*2,5-2,1*3,87-1,3*1                                                                                                                                                           |    | 47,739   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 0,91*(4,25+2,15)+1,01*2,5+0,61*(1,3+1)                                                                                                                                                      |    | 9,752    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv123 - pozn.14"                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,75*(0,7+0,77)                                                                                                                                                                             |    | 5,513    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 63,004   |              |                   |                 |
| 256 | M          | 631507940r | akustická izolace z minerální vlny (MW EN 13162 T2 MU1 AfR5) tl.100 mm                                                                                                                      | m2 | 64,264   | 151,92       | 9 762,99          |                 |
|     | VV         |            | 63,004*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 64,264   |              |                   |                 |
| 257 | K          | 763131765  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                     | m2 | 28,746   | 38,67        | 1 111,61          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv118,130 - pozn.14                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "odhad cca 50% plochy delší závěsy"                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 8,68*7,81-4,25*2,5-2,1*3,87-1,3*1                                                                                                                                                           |    | 47,739   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 0,91*(4,25+2,15)+1,01*2,5+0,61*(1,3+1)                                                                                                                                                      |    | 9,752    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 57,491   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 57,491*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |    | 28,746   |              |                   |                 |
| 258 | K          | 763121441  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50 | m2 | 117,817  | 598,72       | 70 539,39         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121441</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "v ceně zohlednit tloušťku TI, bude 50mm!"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         | sp20       | 1,27*(36,35+16,25+20,2+0,35)+7,62*3,76-3*(3,76-1,27)*0,5                                                                                                                                    |    | 117,817  |              |                   |                 |
| 259 | K          | 763121611  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW                                                                                                        | m2 | 117,817  | 246,53       | 29 045,43         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121611</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 260 | M          | 590306200r | profil vodící stěnový UW 40/50/40 mm                                                                                                                                                        | m  | 94,254   | 38,99        | 3 674,96          |                 |
|     | VV         |            | 117,817*0,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 94,254   |              |                   |                 |
| 261 | M          | 59030045   | profil stěnový CW 50                                                                                                                                                                        | m  | 223,852  | 29,21        | 6 538,72          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |            | 117,817*1,9 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 223,852  |              |                   |                 |
| 262 | K          | 763121712  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny                                                      | m  | 1,270    | 133,97       | 170,14            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121712</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119 půlštök pozn.20"1,27                                                                                                                                                                 |    | 1,270    |              |                   |                 |
| 263 | K          | 763111722  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované                                                         | m  | 31,410   | 48,06        | 1 509,56          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111722">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111722</a>                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119 půlštök pozn.20"1,27                                                                                                                                                                 |    | 1,270    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv119 - pozn.43                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "podhled VZT potrubí"2,54                                                                                                                                                                   |    | 2,540    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119 - hrany napojení dvou šikmin"5,7+3,5*2+4,5                                                                                                                                           |    | 17,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119 - roh příček"2,6*2                                                                                                                                                                   |    | 5,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119 - obklad stoupaček 4.13,17"2*2,6                                                                                                                                                     |    | 5,200    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 31,410   |              |                   |                 |
| 264 | K          | 763111741r | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                  | m2 | 150,923  | 28,87        | 4 357,15          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111741r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111741r</a>                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "cena zahrnuje lepené spoje, lepení na beton a okolní kce"                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | sp20                                                                                                                                                                                        |    | 117,817  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | sp21                                                                                                                                                                                        |    | 33,106   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                      |    | 150,923  |              |                   |                 |
| 265 | M          | 28329276   | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2                                                                                                                 | m2 | 166,015  | 22,93        | 3 806,72          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |            | 150,923*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 166,015  |              |                   |                 |
| 266 | K          | 763121451r | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI ,EI 30                                                                                                                 | m2 | 33,106   | 658,80       | 21 810,23         |                 |
|     | VV         |            | čv119 - pozn.21                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         | sp21       | 2,1*(1,27+2,7)+0,65*2,7+(3+0,16*2)*(1,27+3,76)*0,5+(3,75+0,15)*3,76                                                                                                                         |    | 33,106   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 267 | K   | 763182314                    | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,3 do 0,5 m                                                                                                                                                | m   | 3,900    | 343,90       | 1 341,21          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763182314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763182314</a><br>čv119 pozn.21 - okno O51<br>0,75*2+1,2*2                                                                           |     | 3,900    |              |                   |                 |
| 268 | K   | 763182r                      | SDK kastlík pro klimajednotku 900x900x300mm EI30 - d,m                                                                                                                                                                                          | kus | 5,000    | 1 381,14     | 6 905,70          |                 |
|     |     | VV                           | "čv119 - pozn.26"5                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 269 | K   | 763431031                    | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů                                                                                                                                  | m2  | 56,110   | 624,27       | 35 027,79         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431031</a><br>čv119 - pozn.27<br>"4.03"56,11                                                                                     |     | 56,110   |              |                   |                 |
| 270 | M   | 590360340r                   | panel akustický skrytý nosný rastr bílá 600x600x20mm                                                                                                                                                                                            | m2  | 58,916   | 1 726,42     | 101 713,76        |                 |
|     |     | VV                           | 56,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |     | 58,916   |              |                   |                 |
| 271 | K   | 763431041                    | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                                                      | m2  | 56,110   | 200,00       | 11 222,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431041</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 272 | K   | 763121422                    | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50                                              | m2  | 9,915    | 482,71       | 4 786,07          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121422</a><br>čv119 - pozn.30<br>druhé opláštění v následujících položkách<br>"4.12,13,16,17"(1,25+0,1+0,15)*(0,93+3,18+1,6+0,9) |     | 9,915    |              |                   |                 |
| 273 | K   | 763121623                    | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm                                                                                                                                                   | m2  | 9,915    | 138,11       | 1 369,36          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121623">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121623</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 274 | K   | 763121621                    | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm                                                                                                                                                       | m2  | -9,915   | 54,69        | -542,25           | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121621</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 275 | M   | 59030026                     | deska SDK impregnovaná H2 tl 15mm                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,907   | 116,71       | 1 272,96          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV                           | 9,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |     | 10,907   |              |                   |                 |
| 276 | K   | 763121751                    | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě                                                                                                                                                       | m2  | 9,915    | 40,12        | 397,79            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121751</a>                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 277 | K   | 7631731r                     | Montáž a dodávka nosníku pro desk.tělesa ÚT                                                                                                                                                                                                     | kus | 19,000   | 552,45       | 10 496,55         |                 |
|     |     | VV                           | "čv119 - pozn.20, pro desk.tělesa ÚT"19                                                                                                                                                                                                         |     | 19,000   |              |                   |                 |
| 278 | K   | 7638452                      | Nosný profil do SDK pro uchycení školní tabule - d,m                                                                                                                                                                                            | kus | 4,000    | 3 452,84     | 13 811,36         |                 |
|     |     | VV<br>VV                     | čv119 - pozn.31<br>4                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 279 | K   | 76384012                     | Nosný profil do SDK pro ukotvení madel WC - d,m                                                                                                                                                                                                 | kus | 3,000    | 1 035,85     | 3 107,55          |                 |
|     |     | VV<br>VV                     | čv119 - pozn.32<br>3                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 280 | K   | 7635642                      | Nosné prvky do SDK pro zavěšení boileru - d,m                                                                                                                                                                                                   | pár | 1,000    | 1 381,14     | 1 381,14          |                 |
|     |     | VV                           | "čv119 - pozn.40"1                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 281 | K   | 763131411                    | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                            | m2  | 7,239    | 1 000,00     | 7 239,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411</a><br>čv119 - pozn.43<br>"VZT potrubí"2,54*(2+0,85)                                                                      |     | 7,239    |              |                   |                 |
| 282 | K   | 763131722                    | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m                                                                                                    | m   | 2,540    | 255,51       | 649,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131722">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131722</a><br>čv119 - pozn.43<br>"VZT potrubí"2,54                                                                               |     | 2,540    |              |                   |                 |
| 283 | K   | 763131765                    | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m                                                                                                                                                         | m2  | 5,080    | 38,67        | 196,44            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC<br>VV<br>VV       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765</a><br>čv119 - pozn.43<br>"VZT potrubí"2,54*2                                                                             |     | 5,080    |              |                   |                 |
| 284 | K   | 7639452                      | Nosné prvky do SDK pro zavěšení skříněk kuch.linek (cca 15,5m) - d,m                                                                                                                                                                            | kpl | 1,000    | 3 452,84     | 3 452,84          |                 |
| 285 | K   | 763pokl                      | Protipožární poklop 600x600mm v podhledu EI30, zateplený - d,m                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 4 143,41     | 4 143,41          |                 |
|     |     | VV                           | "čv119 - pozn.50"1                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 286 | K   | 763112325                    | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB         | m2  | 123,929  | 1 415,66     | 175 441,33        | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC<br>VV             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763112325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763112325</a><br>čv119                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |            | výška deskování bude při realizaci upravena dle požár.požadavků                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,44*6,81-3*(3,44-1,27)*0,5                                                                                                                                                                                                  |     | 20,171   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,76*(0,15+23,3+0,15+2,54+0,15+3,3)-1*2,5*3                                                                                                                                                                                  |     | 103,758  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 123,929  |              |                   |                 |
| 287 | K          | 763111427r | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 30 min.Rw 47 dB                                                                                                                                            | m2  | 224,427  | 1 104,91     | 247 971,64        |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | výška deskování bude při realizaci upravena dle požár.požadavků                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | z důvodu požadavku požár.odolnosti na OK krovu R30 je počítáno s 2xDF                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (7,62*3,76-3*(3,76-1,27)*0,5)*3                                                                                                                                                                                              |     | 74,749   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 2,81*3,2-2,05*(3,2-1,27)*0,5                                                                                                                                                                                                 |     | 7,014    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (2,4+23,3)*3,76-1,65*2-1*2,5*2                                                                                                                                                                                               |     | 88,332   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (7,3+7,15)*3,76                                                                                                                                                                                                              |     | 54,332   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 224,427  |              |                   |                 |
| 288 | K          | 763111447r | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 30 min.Rw 47 dB                                                                                                                                          | m2  | 64,302   | 1 243,02     | 79 928,67         |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | z důvodu požadavku požár.odolnosti na OK krovu R30 je počítáno u sociálek s 2xH2DF                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "výška deskování uvnitř 4,10-17 cca 100mm nad podhled, horní kotvení roštu do OK nebo krovu"                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (2,6+0,1+0,1)*(2,2+2,18+2,925+0,15+1,85)-2,1*(2,8-1,27)*0,5                                                                                                                                                                  |     | 24,448   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,76*(4,18*2)+2,8*(2+3,675)-3*(3,76-1,27)*0,5*2                                                                                                                                                                              |     | 39,854   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 64,302   |              |                   |                 |
| 289 | K          | 763121471r | SDK stěna předsažená tl 105 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 bez TI                                                                                                                                                      | m2  | 2,080    | 966,79       | 2 010,92          |                 |
|     | VV         |            | "čv119 - obklad stoupaček 4,13,17*2*2,6*(0,2+0,2)                                                                                                                                                                            |     | 2,080    |              |                   |                 |
| 290 | K          | 763111441r | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30 min.Rw 47 dB                                                                                                                                           | m2  | 20,440   | 1 173,97     | 23 995,95         |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | z důvodu požadavku požár.odolnosti na OK krovu R30 je počítáno u sociálek s 2xH2DF                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "výška deskování cca 100mm nad podhled, horní kotvení roštu do OK nebo krovu"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | (2,6+0,1+0,1)*(1,75+1,85*3)                                                                                                                                                                                                  |     | 20,440   |              |                   |                 |
| 291 | K          | 763111714  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky                                                                                                            | m   | 5,200    | 178,17       | 926,48            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111714</a>                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv119"2,6*2                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,200    |              |                   |                 |
| 292 | K          | 763111915  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2   | kus | 4,000    | 1 788,57     | 7 154,28          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111915">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111915</a>                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | zvolena tato položka pro zhotovení vyztužení otvorů pro dveře                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 4                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 293 | K          | 763111923  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 1,000    | 1 388,04     | 1 388,04          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111923</a>                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "vyztužení otvoru pro nadsvětlík"1                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 294 | K          | 763111925  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2 | kus | 8,000    | 2 382,46     | 19 059,68         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111925">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111925</a>                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | zvolena tato položka pro zhotovení vyztužení otvorů pro dveře                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 8                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 295 | K          | 763111926  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 2,00 do 4,00 m2 | kus | 6,000    | 4 253,90     | 25 523,40         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111926">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111926</a>                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | zvolena tato položka pro zhotovení vyztužení otvorů pro dveře                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3+2+1                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 296 | K          | 763173111  | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo                                                                                                                             | kus | 12,000   | 780,34       | 9 364,08          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173111</a>                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv119                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 7+5                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 297 | M          | 59030729   | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm                                                                                                                                    | kus | 12,000   | 835,59       | 10 027,08         | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 298        | K   | 763173112  | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro pisoár                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 766,53       | 1 533,06          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173112</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 2                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 299        | M   | 59030728   | konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 849,40       | 1 698,80          | CS ÚRS 2023 01  |
| 300        | K   | 763173113  | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC                                                                                                                                               | kus | 5,000    | 602,87       | 3 014,35          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173113</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 3+1+1                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 301        | M   | 59030731   | konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm                                                                                                                                                                             | kus | 5,000    | 2 168,38     | 10 841,90         | CS ÚRS 2023 01  |
| 302        | K   | 763161721r | SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30                                                                                                                                                              | m2  | 506,755  | 1 104,91     | 559 918,67        |                 |
| VV         |     |            | čv119 + řezy (obklady ocel.rámů v šikminách odečítány v š.0,25m)                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.01"0,46*1,7+0,37*(1,7+0,46)+2,63*(3,85+1,7+2,65+0,46)*0,5+1,1*3,85+3,75*(2,05+0,6)                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.02"2,405*3,62-3*0,78*2+2,6*3,85                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.03"56,11                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.04"((2,63+0,75)*5,967-0,25*3                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.05"3,53*(7,5+4,75)*0,5+3,46*2,93*0,5-0,25*3,53                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.06"8,55*(3,62+4,62)-0,78*3*4-0,25*4,5*3                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.07"12,05*(3,62+4,62)-0,78*3*7-0,25*4,5*3                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.08"12,15*(3,62+4,62)-0,78*3*7-0,25*4,5*3                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.09"8,73*(2,06+2,62)-0,25*3*4+2*2,22                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.10"2,2*1,85                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.11"3,7                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.12"1,57                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.13"1,75*(1,03+2,62)                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.14"((2,925-0,25)*(2,62+0,05)                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.15"3,33                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.16"2,96                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.17"1,66                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.18"2,62*(6,5+4,32+2,5+0,35)*0,5+2,5*0,65+3,7*2,05-0,25*(2,62+0,05+3)                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.19,21"4,38*3,6*0,5+4,38*3,6*0,5+3,6*3,75                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.20"2,54*7,3                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV sšp     |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 303        | K   | 763131722  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m                                                                                             | m   | 3,750    | 255,51       | 958,16            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131722">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131722</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119 + řezy                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "4.01"3,75                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 304        | K   | 763131751  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                            | m2  | 506,755  | 39,71        | 20 123,24         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "cena zahrnuje lepené spoje, lepení na okolní kce"sšp                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 305        | M   | 28329276   | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2                                                                                                                                                              | m2  | 557,431  | 22,93        | 12 781,89         | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | 506,755*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 306        | K   | 763182411  | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m                                                                                                     | m   | 198,760  | 427,46       | 84 961,95         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763182411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763182411</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | čv119,120                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (0,78*2+3*2)*(18+2)                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (0,78*2+1,6*2)*(4+3)                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (0,78*2+1*2)*4                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 307        | K   | 763251211r | Cementovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu                                                                                                                                                                        | m2  | 77,005   | 725,10       | 55 836,33         |                 |
| VV         |     |            | čv119                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | b+c                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 308        | K   | 763251222r | Cementovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm s cementovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu                                                                                                                                     | m2  | 408,600  | 966,79       | 395 030,39        |                 |
| VV         |     |            | čv119                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | a                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 309        | K   | 7632511    | Dřevovláknitá deska tl.10mm - d,m                                                                                                                                                                                                        | m2  | 485,605  | 759,62       | 368 875,27        |                 |
| VV         |     |            | čv119                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | a+b+c                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 310        | K   | 998763303  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 60,741   | 1 015,13     | 61 660,01         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| D 764      |     |            | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | 151 863,10                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 311        | K   | 764002841  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                                                                                                      | m   | 8,000    | 100,00       | 800,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841</a>                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | VV         | "čv108 - pozn.14"10,5*2                                                                                                                                |     | 21,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "čv111 - pozn.14"5,5*2                                                                                                                                 |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     | 32,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 32*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 312 | K   | 764002851  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                                          | m   | 3,440    | 100,00       | 344,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | čv105 - pozn.8                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "zdvojené okno"1,1*2                                                                                                                                   |     | 2,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "čv107 - pozn.15"0,64+0,6                                                                                                                              |     | 1,240    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     | 3,440    |              |                   |                 |
| 313 | K   | 764004821  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti                                                                                             | m   | 21,968   | 200,00       | 4 393,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004821</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "čv106"18,6+38,67+29,88+0,72                                                                                                                           |     | 87,870   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 87,87*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |     | 21,968   |              |                   |                 |
| 314 | K   | 764004861  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                         | m   | 1,875    | 100,00       | 187,50            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | čv106                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "od žlabu pod římsu"1,5*5                                                                                                                              |     | 7,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 7,5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 1,875    |              |                   |                 |
| 315 | K   | 764246343  | Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm                                        | m   | 4,500    | 600,00       | 2 700,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246343">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246343</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "K1"0,8*4                                                                                                                                              |     | 3,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "K2"1,3*1                                                                                                                                              |     | 1,300    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 316 | K   | 764242337r | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 600 mm                                | m   | 22,000   | 1 700,00     | 37 400,00         |                 |
|     |     | VV         | "K3 vč.případných dilatací"88                                                                                                                          |     | 88,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 88*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 317 | K   | 764543307r | Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 660 mm                               | m   | 22,000   | 2 700,00     | 59 400,00         |                 |
|     |     | VV         | "K4 vč.případných dilatací"88                                                                                                                          |     | 88,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 88*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 318 | K   | 764543327r | Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 660 mm | kus | 0,500    | 1 000,00     | 500,00            |                 |
|     |     | VV         | "roh + kout"1+1                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |     | 0,500    |              |                   |                 |
| 319 | K   | 76454134r  | Kotlík z TiZn lesklého plechu                                                                                                                          | kus | 1,250    | 1 560,00     | 1 950,00          |                 |
|     |     | VV         | "dle K4"5                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |     | 1,250    |              |                   |                 |
| 320 | K   | 764548325  | Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm                                              | m   | 2,500    | 1 200,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548325</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "K5"5*2                                                                                                                                                |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 2,500    |              |                   |                 |
| 321 | K   | 764245305  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm                             | m   | 2,750    | 850,00       | 2 337,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245305</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "K6"2*5,5                                                                                                                                              |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 11*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 2,750    |              |                   |                 |
| 322 | K   | 764K7      | K7 - čelo atiky TiZn rš300                                                                                                                             | m   | 0,450    | 1 000,00     | 450,00            |                 |
|     |     | VV         | "K7"0,9*2                                                                                                                                              |     | 1,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,8*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 0,450    |              |                   |                 |
| 323 | K   | 764242304r | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 350 mm                                              | m   | 0,625    | 750,00       | 468,75            |                 |
|     |     | VV         | "K8"1*2                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "K17"0,5*1                                                                                                                                             |     | 0,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     | 2,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 0,625    |              |                   |                 |
| 324 | K   | 764341317r | Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 550 mm               | m   | 6,000    | 1 000,00     | 6 000,00          |                 |
|     |     | VV         | "K9"5,5*2                                                                                                                                              |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "K14"6,5*2                                                                                                                                             |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     | 24,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 24*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 325 | K   | 764241372r | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu úžlabí rš 800 mm                                                              | m   | 6,125    | 1 650,00     | 10 106,25         |                 |
|     |     | VV         | "K10"7,5*1                                                                                                                                             |     | 7,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "K11"8,5*2                                                                                                                                             |     | 17,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     | 24,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 24,5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 6,125    |              |                   |                 |
| 326 | K   | 764245308r | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 700 mm                             | m   | 3,250    | 1 500,00     | 4 875,00          |                 |
|     |     | VV         | "K12"6,5*2                                                                                                                                             |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 13*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 3,250    |              |                   |                 |
| 327 | K   | 764K13     | K13 - čelo atiky TiZn rš600                                                                                                                            | m   | 0,300    | 1 500,00     | 450,00            |                 |

| PČ    | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |           | "K13*0,6*2                                                                                                                                                  |     | 1,200      |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 1,2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 0,300      |              |                   |                 |
| 328   | K          | 764K15    | K15 - falc.krytina hladká TiZn vč.vytažení 150mm na stěnu, podkladní rohože a bočního napojení na drážk.krytinu                                             | m2  | 2,750      | 1 950,00     | 5 362,50          |                 |
|       | VV         |           | "K15*1*11                                                                                                                                                   |     | 11,000     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 11*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 2,750      |              |                   |                 |
| 329   | K          | 764041322 | Dilatační lišta z titanizinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm                                                         | m   | 2,500      | 500,00       | 1 250,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764041322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764041322</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "K16*10*1                                                                                                                                                   |     | 10,000     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 10*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 2,500      |              |                   |                 |
| 330   | K          | 764K18    | K18 - oplechování prostupu TiZn potrubí DN400                                                                                                               | kus | 0,500      | 4 500,00     | 2 250,00          |                 |
|       | VV         |           | 2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     | 0,500      |              |                   |                 |
| 331   | K          | 764K19    | K19 - oplechování komínu TiZn                                                                                                                               | m2  | 0,436      | 3 000,00     | 1 308,00          |                 |
|       | VV         |           | "K19*0,8*0,33+2*0,33+0,8*0,5+2,8*0,15                                                                                                                       |     | 1,744      |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 1,744*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 0,436      |              |                   |                 |
| 332   | K          | 764K20    | K20 - oplechování prostupu TiZn potrubí DN180                                                                                                               | kus | 0,500      | 4 500,00     | 2 250,00          |                 |
|       | VV         |           | 2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     | 0,500      |              |                   |                 |
| 333   | K          | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 0,340      | 12 000,00    | 4 080,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
| D 765 |            |           | Krytina skládaná                                                                                                                                            |     | 331 407,70 |              |                   |                 |
| 334   | K          | 765113012 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) engobovaná                                                            | m2  | 194,816    | 735,11       | 143 211,19        | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113012</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | čv120-124                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "vč.uchycení tašek a hřebene dle předpisu výrobce"                                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (10,95-0,3)*(30,07+38,67)*0,5                                                                                                                               |     | 366,041    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 4,9*(30,07+34)*0,5                                                                                                                                          |     | 156,972    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (6,05-0,3)*(34,35+29,88)*0,5                                                                                                                                |     | 184,661    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | -6,6*10*0,5-0,55*10-(0,93-0,3)*10                                                                                                                           |     | -44,800    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 5,4*6,3*0,5*2                                                                                                                                               |     | 34,020     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (6-0,3)*(5,52+0,72)*0,5*2                                                                                                                                   |     | 35,568     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | (10,7-0,3)*18*0,5                                                                                                                                           |     | 93,600     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | "odpočet sdrůž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                                                                          |     | -46,800    |              |                   |                 |
|       | VV         | sn        | Součet                                                                                                                                                      |     | 779,262    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 779,262*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 194,816    |              |                   |                 |
| 335   | K          | 765113121 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou                                                                | m   | 21,968     | 254,03       | 5 580,53          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113121</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 18,6+38,67+0,72+29,88                                                                                                                                       |     | 87,870     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 87,87*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 21,968     |              |                   |                 |
| 336   | K          | 765113212 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenáčů engobovaných                           | m   | 5,625      | 2 320,00     | 13 050,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113212</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 15,5+7                                                                                                                                                      |     | 22,500     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 22,5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 5,625      |              |                   |                 |
| 337   | K          | 765113322 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenáčů engobovaných                                       | m   | 10,248     | 1 553,55     | 15 920,78         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113322</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 30,07+5,52+5,4                                                                                                                                              |     | 40,990     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 40,99*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 10,248     |              |                   |                 |
| 338   | K          | 765113412 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy                                                                  | m   | 6,075      | 1 280,00     | 7 776,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113412</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 8,3*2+7,7                                                                                                                                                   |     | 24,300     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 24,3*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 6,075      |              |                   |                 |
| 339   | K          | 765113552 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štitová hrana na sucho z okrajových tašek velkoformátových (do 3 ks/m) engobovaných                        | m   | 5,150      | 1 590,00     | 8 188,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113552">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113552</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 10,95*2-1,3                                                                                                                                                 |     | 20,600     |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 20,6*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 5,150      |              |                   |                 |
| 340   | K          | 765113911 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°                                                                   | m2  | 194,816    | 101,00       | 19 676,42         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113911</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | sn                                                                                                                                                          |     | 779,262    |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 779,262*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 194,816    |              |                   |                 |
| 341   | K          | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci                           | m2  | 202,520    | 56,50        | 11 442,38         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023</a>                                   |     |            |              |                   |                 |
|       | VV         |           | sb*0,25                                                                                                                                                     |     | 202,520    |              |                   |                 |
| 342   | M          | 765dhv    | DHV difúzně otevřená folie pro tř.3, typ 2.1 - dodávka vč.případné lep.pásky                                                                                | m2  | 222,772    | 117,40       | 26 153,43         |                 |
|       | VV         |           | 202,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 222,772    |              |                   |                 |
| 343   | K          | 7659901   | Větrací vsuvky d,m                                                                                                                                          | kpl | 0,250      | 34 528,38    | 8 632,10          |                 |
|       | VV         |           | "množství dle potřeby a doporučení dodavatele střechy"1                                                                                                     |     | 1,000      |              |                   |                 |
|       | VV         |           | 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     | 0,250      |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 344        | K   | 7659902                                                                                                                   | Zapravení prostupů instalací DHV systémovou těsnící páskou - d,m                                                                                         | kpl | 0,250    | 13 811,35    | 3 452,84          |                 |
| VV         |     | 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                          |     | 0,250    |              |                   |                 |
| 345        | K   | 765115302                                                                                                                 | Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2                                                               | kus | 1,750    | 615,00       | 1 076,25          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115302</a> |                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "čv 120 - pozn.46"7*0,25                                                                                                  |                                                                                                                                                          |     | 1,750    |              |                   |                 |
| 346        | M   | 765stv                                                                                                                    | systémový střešní výlez 600x600mm, AL lemování, plexisklo - dodávka                                                                                      | kus | 1,750    | 2 762,27     | 4 833,97          |                 |
| 347        | K   | 765115421                                                                                                                 | Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku                                                                                           | kus | 4,250    | 488,00       | 2 074,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115421</a> |                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "čv 120 - pozn.47"17*0,25                                                                                                 |                                                                                                                                                          |     | 4,250    |              |                   |                 |
| 348        | M   | 592440520r                                                                                                                | sada bezpečnostního háku (bez tašky)                                                                                                                     | kus | 4,250    | 2 071,70     | 8 804,73          |                 |
| 349        | K   | 765115401                                                                                                                 | Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku                                                                                     | kus | 272,742  | 36,10        | 9 845,99          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115401</a> |                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | sn*1,4*0,25                                                                                                               |                                                                                                                                                          |     | 272,742  |              |                   |                 |
| 350        | M   | 59660242r                                                                                                                 | hák protisněhový                                                                                                                                         | kus | 272,742  | 42,60        | 11 618,81         | CS ÚRS 2023 01  |
| 351        | K   | 7659903                                                                                                                   | Průchozí taška pro sanitární odvětrání vč.příslušné redukce - d,m                                                                                        | kus | 1,500    | 4 833,97     | 7 250,96          |                 |
| VV         |     | "čv 120 - pozn.45"6                                                                                                       |                                                                                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | 6*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                          |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 352        | K   | 765191031                                                                                                                 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě                                                                 | m   | 225,000  | 20,40        | 4 590,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191031</a> |                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 900*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |                                                                                                                                                          |     | 225,000  |              |                   |                 |
| 353        | M   | 765tēs                                                                                                                    | páska (pěna) pod kontralatě - dodávka                                                                                                                    | m   | 247,500  | 13,81        | 3 417,98          |                 |
| VV         |     | 900*0,275 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |                                                                                                                                                          |     | 247,500  |              |                   |                 |
| 354        | K   | 998765103                                                                                                                 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m  | t   | 9,031    | 1 640,00     | 14 810,84         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103</a> |                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D          |     | 766                                                                                                                       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                    |     |          |              | 2 440 560,08      |                 |
| 355        | K   | 766T3                                                                                                                     | T3 - dveře vnitřní 1kř. 90/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy dle popisu ve výpisu dveří bez zárubně                                            | kus | 1,000    | 5 090,00     | 5 090,00          |                 |
| 356        | K   | 766T4                                                                                                                     | T4 - dveře vnitřní 2kř. 2/3sklo 165/197 CPL, EI30 DP3 - C d,m vč.kování, zámku, samozavírače, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří     | kus | 1,000    | 71 300,00    | 71 300,00         |                 |
| 357        | K   | 766T5                                                                                                                     | T5 - dveře vnitřní 1kř. 90/197 CPL, EI30 DP3 - C d,m vč.kování, zámku, samozavírače, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří              | kus | 1,000    | 15 850,00    | 15 850,00         |                 |
| 358        | K   | 766T6                                                                                                                     | T6 - dveře vnitřní 1kř. 90/197 CPL, EI30 DP3 - C d,m vč.kování, zámku, samozavírače, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří              | kus | 1,000    | 15 850,00    | 15 850,00         |                 |
| 359        | K   | 766T7                                                                                                                     | T7 - dveře vnitřní 1kř.s nadsv. 90/197+50 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří, Rw 32dB                      | kus | 3,000    | 29 000,00    | 87 000,00         |                 |
| 360        | K   | 766T8                                                                                                                     | T8 - dveře vnitřní 1kř.s nadsv. 90/197+50 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří                               | kus | 2,000    | 29 000,00    | 58 000,00         |                 |
| 361        | K   | 766T9                                                                                                                     | T9 - dřev.nadsvětlík 90/50 CPL d,m vč. obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří, Rw 32dB                                                                   | kus | 1,000    | 15 140,00    | 15 140,00         |                 |
| 362        | K   | 766T10                                                                                                                    | T10 - dveře vnitřní 1kř. 90/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy, nerez madla a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří                            | kus | 1,000    | 14 150,00    | 14 150,00         |                 |
| 363        | K   | 766T11                                                                                                                    | T11 - dveře vnitřní 1kř. 80/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří                                         | kus | 2,000    | 9 650,00     | 19 300,00         |                 |
| 364        | K   | 766T12                                                                                                                    | T12 - dveře vnitřní 1kř. 60/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří                                         | kus | 1,000    | 9 650,00     | 9 650,00          |                 |
| 365        | K   | 766T13                                                                                                                    | T13 - dveře vnitřní 1kř. 60/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří                                         | kus | 2,000    | 9 650,00     | 19 300,00         |                 |
| 366        | K   | 766T14                                                                                                                    | T14 - dveře vnitřní 1kř. 80/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří                                         | kus | 2,000    | 9 650,00     | 19 300,00         |                 |
| 367        | K   | 766T15                                                                                                                    | T5 - dveře vnitřní 1kř. 90/197 CPL, EI30 DP3 - C d,m vč.kování, zámku, samozavírače, nerez madla, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří | kus | 1,000    | 21 000,00    | 21 000,00         |                 |
| 368        | K   | 766T16                                                                                                                    | T16 - dveře vnitřní 1kř. 90/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří                                         | kus | 1,000    | 9 800,00     | 9 800,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 369 | K   | 766O50  | O50 - plastové okno 2kř. 1250x2000mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                    | kus | 1,000    | 23 730,00    | 23 730,00         |                 |
| 370 | K   | 766O50a | O50a - elektrické otevírání obou oken.křidel O50 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                        | kus | 1,000    | 13 811,35    | 13 811,35         |                 |
| 371 | K   | 766O51  | O51 - plastové okno 1kř.o/s 750x1200mm - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                  | kus | 4,000    | 6 430,00     | 25 720,00         |                 |
| 372 | K   | 766O52  | O52 - parapet pvc komůrk. 750/360/20 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                    | kus | 2,000    | 900,00       | 1 800,00          |                 |
| 373 | K   | 766O53  | O53 - parapet pvc komůrk. 750/460/20 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                    | kus | 2,000    | 1 150,00     | 2 300,00          |                 |
| 374 | K   | 766O54  | O54 - parapet pvc komůrk. 1250/260/20 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                   | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 375 | K   | 766O55  | O55 - střešní okno kyvné 780/1600 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                       | kus | 27,000   | 27 970,37    | 755 199,99        |                 |
| 376 | K   | 766O56  | O56 - střešní okno kyvné 780/1400 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                       | kus | 20,000   | 24 154,04    | 483 080,80        |                 |
| 377 | K   | 766O57  | O57 - střešní okno kyvné 780/980 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                        | kus | 4,000    | 20 759,50    | 83 038,00         |                 |
| 378 | K   | 766O58  | O58 - vnější roleta na dálk.ovl. 780/1600 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                               | kus | 18,000   | 12 166,67    | 219 000,06        |                 |
| 379 | K   | 766O59  | O59 - vnější roleta na dálk.ovl. 780/1400 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                               | kus | 18,000   | 10 241,28    | 184 343,04        |                 |
| 380 | K   | 766O60  | O60 - vnější roleta na dálk.ovl. 780/980 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                | kus | 2,000    | 11 000,00    | 22 000,00         |                 |
| 381 | K   | 766fs   | Řídící set pro 5 žaluzií                                                                                                 | kus | 8,000    | 2 750,00     | 22 000,00         |                 |
| 382 | K   | 766ddo  | Dotykový dálkový ovladač                                                                                                 | kus | 1,000    | 3 452,84     | 3 452,84          |                 |
| 383 | K   | 766O61  | O61 - zapuštěné lemování okna 780/1600 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                  | kus | 5,000    | 5 700,00     | 28 500,00         |                 |
| 384 | K   | 766O62  | O62 - zapuštěné lemování okna 780/980 - d,m dle popisu ve výpisu prvků                                                   | kus | 2,000    | 4 625,00     | 9 250,00          |                 |
| 385 | K   | 766O63  | O63 - zapuštěné lemování kombi okna vedle sebe 2x780/980 - d,m dle popisu ve výpisu prvků vč.isol.rámu a plis.manžety    | kus | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
| 386 | K   | 766O64  | O64 - zapuštěné lemování kombi okna vedle sebe 2x780/1600 - d,m dle popisu ve výpisu prvků vč.isol.rámu a plis.manžety   | kus | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
| 387 | K   | 766O65  | O65 - zapuštěné lemování kombi okna nad sebou 780/1600+1400 - d,m dle popisu ve výpisu prvků vč.isol.rámu a plis.manžety | kus | 4,000    | 9 686,00     | 38 744,00         |                 |
| 388 | K   | 766O66  | O66 - zapuštěné lemování kombi okna 2x780/1600+1400 - d,m dle popisu ve výpisu prvků vč.isol.rámu a plis.manžety         | kus | 8,000    | 15 920,00    | 127 360,00        |                 |

D 767

Konstrukce zámečnické

3 163 137,26

|     |   |           |                                                                                        |   |       |        |          |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 389 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 7,150 | 216,84 | 1 550,41 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/767161813](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813)

VV

čv 104,105 - pozn.6

VV

2,76\*2

5,520

VV

"čv105 - pozn.9"1,63

1,630

VV

Součet

7,150

|     |   |           |                                                      |    |         |       |           |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 390 | K | 767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti | m2 | 212,489 | 98,75 | 20 983,29 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/767392802](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767392802)

VV

cena vč.dmtže případného lemování zdí, oplechování hřebene

VV

a úžlabí, oken a výlezů

VV

uchazeč bez ohledu na tuto výměru zde uvede svoji cenu za

VV

kompletní demontáž vč.svislého a vodorovného přesunu a

VV

likvidace (skládka,prodej)"

VV

čv106,108-111

VV

"34 st."19\*10,9+19\*10,85+0,35\*5,7

415,245

VV

(19,7+10,92)\*0,5\*10,82

165,654

VV

(10,92+14,7)\*0,5\*4,85+(14,7+10,1)\*0,5\*6

136,529

VV

(5,52+0,72)\*0,5\*5,95\*2

37,128

VV

18\*10,6\*0,5

95,400

VV

Součet

849,956

VV

849,956\*0,25 'Přepočtené koeficientem množství

212,489

|     |   |           |                                                                              |     |       |       |       |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|
| 391 | K | 767691822 | Ostatní práce - vyvážení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2,000 | 26,03 | 52,06 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/767691822](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767691822)

VV

čv105

VV

"dveře ve schodišti na půdu"1

1,000

VV

"čv107 - pozn.17"1

1,000

VV

Součet

2,000

|     |   |           |                                                                         |     |       |        |        |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 392 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 209,24 | 209,24 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/767641800](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641800)

VV

čv105

VV

"dveře ve schodišti na půdu"1

1,000

|     |   |        |                                   |    |           |       |            |  |
|-----|---|--------|-----------------------------------|----|-----------|-------|------------|--|
| 393 | K | 767OKs | OK střechy - d,m vč.povrch.úpravy | kg | 5 001,365 | 75,96 | 379 903,69 |  |
|-----|---|--------|-----------------------------------|----|-----------|-------|------------|--|

VV

D.1.2 čv108

"do ceny započítat prořez, případné spojovací prostředky dle

VV

zvolného postupu zhotovitele a podbetonování

20 005,460

VV

nosníků"20005,46

20005,46\*0,25 'Přepočtené koeficientem množství

5 001,365

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 394 | K          | 767OKp    | OK podlahy podkroví - d,m vč.povrch.úpravy                                                                                             | kg  | 23 724,000 | 75,96        | 1 802 075,04      |                 |
|     | VV         |           | D.1.2 čv107                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "do ceny započítat případný prořez, případné spojovací prostředky dle zvoleného postupu zhotovitele a podbetonování nosníků"23724      |     | 23 724,000 |              |                   |                 |
| 395 | K          | 4113542r  | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln plech aluzink 55/250 tl 0,88 mm                                                    | m2  | 548,572    | 594,58       | 326 169,94        |                 |
|     | VV         |           | D.1.2 - čv 107                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         | pp        | 37,13*15,65+7,41*1,25-3,75*6-2,6*4,25-3,7*1,75-1,4*1,25                                                                                |     | 548,572    |              |                   |                 |
| 396 | K          | 767OKsch  | OK schodiště - d,m vč.povrch.úpravy                                                                                                    | kg  | 820,200    | 80,11        | 65 706,22         |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - ocelová kce schodiště čv105 (do ceny započítat případný prořez a spojov.prostředky)"820,2                                     |     | 820,200    |              |                   |                 |
| 397 | K          | 41135424r | Bednění podesty z hraněných trapézových vln plech aluzink 55/250 tl 0,88 mm                                                            | m2  | 5,907      | 594,58       | 3 512,18          |                 |
|     | VV         |           | "D.1.2 - ocelová kce schodiště"1,65*2,1+1,48*1,65                                                                                      |     | 5,907      |              |                   |                 |
| 398 | K          | 767O1     | O1 - AL proskl.stěna 1500x3000mm s 2kř.dveřmi EI30 DP3-C vč.kování,zámku,samozavírače,povrch.úpravy - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus | 1,000      | 159 000,00   | 159 000,00        |                 |
| 399 | K          | 767O2     | O2 - AL proskl.stěna 1500x2850mm s 2kř.dveřmi EI30 DP3-C vč.kování,zámku,samozavírače,povrch.úpravy - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus | 1,000      | 147 000,00   | 147 000,00        |                 |
| 400 | K          | 767O3     | O3 - AL proskl.stěna 1400x2800mm s 2kř.dveřmi EI30 DP3-C vč.kování,zámku,samozavírače,povrch.úpravy - d,m dle popisu ve výpisu výrobků | kus | 1,000      | 136 000,00   | 136 000,00        |                 |
| 401 | K          | 767O4     | O4 - dveřní požární samozavírač - d,m dle popisu ve výpisu výrobků                                                                     | kus | 9,000      | 2 700,00     | 24 300,00         |                 |
| 402 | K          | 767Z3     | Z3 - ocel.zábradlí 420x900mm (cca 11kg)- d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrchové úpravy a kotvení                                | kus | 1,000      | 2 720,00     | 2 720,00          |                 |
| 403 | K          | 767Z4     | Z4 - ocel.zábradlí 400x900mm (cca 11kg)- d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrchové úpravy a kotvení                                | kus | 1,000      | 2 700,00     | 2 700,00          |                 |
| 404 | K          | 767Z5     | Z5 - ocel.madlo + 3ks sloupky (cca 32kg) dl.7,3m - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrchové úpravy a kotvení                      | kus | 1,000      | 8 547,00     | 8 547,00          |                 |
| 405 | K          | 767Z6     | Z6 - ocel.zábradlí dl.cca2,7m (cca 31kg)- d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrchové úpravy a kotvení                               | kus | 1,000      | 9 300,00     | 9 300,00          |                 |
| 406 | K          | 767Z7     | Z7 - ocel.zábradlí dl.cca13m (cca 232kg)- d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrchové úpravy a kotvení                               | kus | 1,000      | 56 144,00    | 56 144,00         |                 |
| 407 | K          | 998767aj  | Náklady na přesuny OK dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele (např.autojeřáb)                                                          | kpl | 0,250      | 69 056,77    | 17 264,19         |                 |
|     | VV         |           | 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 0,250      |              |                   |                 |
| D   |            | 767př     | Přitížení (ukotvení) desek říms                                                                                                        |     |            |              | 20 436,78         |                 |
| 408 | K          | 767pu     | Profil U100 - d,m nad konec desek říms do malty MC5 na závitové tyče (budou uvedeny samostatnou položkou) vč.2x zákł.nátěru            | kg  | 240,408    | 75,96        | 18 261,39         |                 |
|     | VV         |           | čv107                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "U100"3,0*28*10,6*1,08                                                                                                                 |     | 961,632    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 961,632*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |     | 240,408    |              |                   |                 |
| 409 | K          | 767kch    | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 800 mm, velikost M 12                                          | kus | 21,000     | 34,53        | 725,13            |                 |
|     | VV         |           | čv107                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 28*3                                                                                                                                   |     | 84,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 84*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |     | 21,000     |              |                   |                 |
| 410 | K          | 767zt     | Kotevní závitová tyč M12 dl.do 1,0m - d,m                                                                                              | kus | 21,000     | 69,06        | 1 450,26          |                 |
|     | VV         |           | 84*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |     | 21,000     |              |                   |                 |
| D   |            | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                      |     |            |              | 177 791,98        |                 |
| 411 | K          | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných                                                                                | m   | 4,200      | 20,00        | 84,00             | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473810</a>              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv116 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,7)*2                                                                        |     | 1,400      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv117 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,7)*2                                                                        |     | 1,400      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv118 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,7)*2                                                                        |     | 1,400      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 4,200      |              |                   |                 |
| 412 | K          | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                                                         | m2  | 3,000      | 80,00        | 240,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810</a>              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 102 - pozn 1                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "část bude použita na soklíky"1,5*2                                                                                                    |     | 3,000      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     | 3,000      |              |                   |                 |
| 413 | K          | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                                       | m   | 50,730     | 70,00        | 3 551,10          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112</a>              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv119                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.01"3,75+1,7*2                                                                                                                       |     | 7,150      |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.02"6,81*2+2,45*2-3,75-1,65-0,9*2                                                                                                    |     | 11,320     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.19"3,1*2+3,6+2,3*2+3,6*2-1,1-1,05-0,9                                                                                               |     | 18,550     |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.20"2,54+3,03*2-0,9*2                                                                                                                |     | 6,800      |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | "4.14"2,925*2+2,18*2-0,8-1,9-0,6                                                                                                             |     | 6,910    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 50,730   |              |                   |                 |
| 414 | M          | 59761416  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm                                                                       | kus | 186,009  | 40,00        | 7 440,36          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | čv119                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.01"(3,75+1,7*2)/0,3                                                                                                                       |     | 23,833   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.02"(6,81*2+2,45*2-3,75-1,65-0,9*2)/0,3                                                                                                    |     | 37,733   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.19"(3,1*2+3,6+2,3*2+3,6*2-1,1-1,05-0,9)/0,3                                                                                               |     | 61,833   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.20"(2,54+3,03*2-0,9*2)/0,3                                                                                                                |     | 22,667   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.14"(2,925*2+2,18*2-0,8-1,9-0,6)/0,3                                                                                                       |     | 23,033   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 169,099  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 169,099*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |     | 186,009  |              |                   |                 |
| 415 | K          | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm                                            | m   | 6,900    | 100,00       | 690,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 2                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "z původní dlažby"1,5*2                                                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv116 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*2                                                                             |     | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv117 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*2                                                                             |     | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv118 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*2                                                                             |     | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 6,900    |              |                   |                 |
| 416 | K          | 771591185 | Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné                                                                                     | kus | 322,999  | 20,00        | 6 459,98          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591185">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591185</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 2                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "z původní dlažby"1,5/0,3*2                                                                                                                  |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv116 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*2/0,3                                                                         |     | 4,333    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv117 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*2/0,3                                                                         |     | 4,333    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "čv118 - pozn.6 (El dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*2/0,3                                                                         |     | 4,333    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv118 - pozn.13 (schody)                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 30*(1+7)                                                                                                                                     |     | 240,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 30*2                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 322,999  |              |                   |                 |
| 417 | K          | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                         | m2  | 80,005   | 25,00        | 2 000,13          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011</a>                    |     |          |              |                   |                 |
| 418 | K          | 771574243 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2  | 80,005   | 600,00       | 48 003,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574243</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 1                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,5*2                                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "podlaha B"                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.01"3,75*1,7                                                                                                                               |     | 6,375    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.02"16,77                                                                                                                                  |     | 16,770   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.19"16,92                                                                                                                                  |     | 16,920   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.20"7,7                                                                                                                                    |     | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV         | b         | Mezisoučet                                                                                                                                   |     | 47,765   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "podlaha C"                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.10"4,07                                                                                                                                   |     | 4,070    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.11"3,7                                                                                                                                    |     | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.12"1,57                                                                                                                                   |     | 1,570    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.13"5,57                                                                                                                                   |     | 5,570    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.14"6,38                                                                                                                                   |     | 6,380    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.15"3,33                                                                                                                                   |     | 3,330    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.16"2,96                                                                                                                                   |     | 2,960    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.17"1,66                                                                                                                                   |     | 1,660    |              |                   |                 |
|     | VV         | c         | Mezisoučet                                                                                                                                   |     | 29,240   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 80,005   |              |                   |                 |
| 419 | M          | 59761408r | dlaždice keramické - obdobný formát a design jako stávající 29,8 x 29,8 x 0,9 cm                                                             | m2  | 3,300    | 750,00       | 2 475,00          |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 1                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "bude-li potřeba vč.případných soklíků"1,5*2                                                                                                 |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |     | 3,300    |              |                   |                 |
| 420 | M          | 59761434  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2                                    | m2  | 84,706   | 600,00       | 50 823,60         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | b+c                                                                                                                                          |     | 77,005   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 77,005   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 77,005*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 84,706   |              |                   |                 |
| 421 | K          | 771577151 | Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                                        | m2  | 20,290   | 50,00        | 1 014,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577151</a>                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv 116 - pozn 1                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "bude-li potřeba vč.případných soklíků"1,5*2                                                                                                 |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.10"4,07                                                                                                                                   |     | 4,070    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.11"3,7                                                                                                                                    |     | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.12"1,57                                                                                                                                   |     | 1,570    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.15"3,33                                                                                                                                   |     | 3,330    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.16"2,96                                                                                                                                   |     | 2,960    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.17"1,66                                                                                                                                   |     | 1,660    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                       |     | 20,290   |              |                   |                 |
| 422 | K          | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                                              | m   | 50,730   | 37,00        | 1 877,01          | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství                                                     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115</a><br>čv119<br>"4.01*3,75+1,7*2<br>"4.02*6,81*2+2,45*2-3,75-1,65-0,9*2<br>"4.19*3,1*2+3,6+2,3*2+3,6*2-1,1-1,05-0,9<br>"4.20*2,54+3,03*2-0,9*2<br>"4.14*2,925*2+2,18*2-0,8-1,9-0,6<br>Součet |     |                                                              |              |                   |                 |
| 423 | K   | 771274114 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 53,250                                                       | 420,00       | 22 365,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274114</a><br>čv118 - pozn.13<br>30*1,65<br>čv119 - pozn.35<br>2*1,35<br>čv119 - pozn.36<br>1,05<br>Součet                                                                                          |     | 49,500<br>2,700<br>1,050<br>53,250                           |              |                   |                 |
| 424 | M   | 597sch    | schodovka 30x30cm - dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 194,000                                                      | 30,00        | 5 820,00          |                 |
|     |     |           | VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><br>čv118 - pozn.13<br>30*6<br>čv119 - pozn.35<br>2*5<br>čv119 - pozn.36<br>4<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                          |     | 180,000<br>10,000<br>4,000<br>194,000                        |              |                   |                 |
| 425 | K   | 771274232 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 53,250                                                       | 250,00       | 13 312,50         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232</a><br>čv118 - pozn.13<br>30*1,65<br>čv119 - pozn.35<br>2*1,35<br>čv119 - pozn.36<br>1,05<br>Součet                                                                                          |     | 49,500<br>2,700<br>1,050<br>53,250                           |              |                   |                 |
| 426 | K   | 771474133 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 15,046                                                       | 137,00       | 2 061,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474133</a><br>čv118 - pozn.13<br>30*(0,16+0,31)<br>čv119 - pozn.35<br>2*(0,133+0,34)<br>Součet                                                                                                            |     | 14,100<br>0,946<br>15,046                                    |              |                   |                 |
| 427 | M   | 59761408x | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 10,936                                                       | 750,00       | 8 202,00          |                 |
|     |     |           | VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><br>čv118 - pozn.13<br>"podstupnice"30*1,65*(0,16)<br>"sokl"30*(0,16+0,31)*0,1<br>čv119 - pozn.35<br>"podstupnice"2*1,35*0,133<br>"sokl"2*(0,133+0,34)*0,1<br>čv119 - pozn.36<br>"podstupnice"1,05*0,15<br>Součet<br>9,942*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                         |     | 7,920<br>1,410<br>0,359<br>0,095<br>0,158<br>9,942<br>10,936 |              |                   |                 |
| 428 | K   | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                    | t   | 2,745                                                        | 500,00       | 1 372,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103</a>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |              |                   |                 |
| D   | 772 |           | Podlahy z kamene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                              |              | 27 622,71         |                 |
| 429 | K   | 77238     | Stávající opukové schodiště - očištění, plombování, impregnace a hydrofobizace                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000                                                        | 27 622,71    | 27 622,71         |                 |
|     |     |           | VV<br>VV<br>VV<br>VV<br><br>čv119 - pozn.38<br>"orientační výměra schodiště je cca 15m2"1<br>"uchazeč bez ohledu na tuto orientační výměru zde uvede svoji cenu za kompletní dodávku renovace schodiště"<br>Součet                                                                                                                                                         |     | 1,000<br>1,000                                               |              |                   |                 |
| D   | 776 |           | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                              |              | 395 195,54        |                 |
| 430 | K   | 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 408,600                                                      | 15,00        | 6 129,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112</a>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |              |                   |                 |
| 431 | K   | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 408,600                                                      | 10,00        | 4 086,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311</a>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |              |                   |                 |
| 432 | K   | 776121311 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 408,600                                                      | 35,00        | 14 301,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121311</a>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |              |                   |                 |
| 433 | K   | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 408,600                                                      | 196,00       | 80 085,60         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 408,600                                                      |              |                   |                 |
| 434 | K   | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 408,600                                                      | 240,00       | 98 064,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111</a>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                              |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | čv119                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         | a         | "4.03-09,18"56,11+16,9+21,45+65+91,82+92,58+40,26+24,48                                                                                                 |    | 408,600  |              |                   |                 |
| 435 | M          | 28411017  | PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1                 | m2 | 449,460  | 330,00       | 148 321,80        | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 408,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |    | 449,460  |              |                   |                 |
| 436 | K          | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených                                                                                                                         | m  | 208,760  | 45,00        | 9 394,20          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv119                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.03"23,3*2+2,4*2-0,9*7-0,8*2-1,65                                                                                                                     |    | 41,850   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.04"2,81*2+5,95*2-0,9                                                                                                                                 |    | 16,620   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.05"2,77*2+7,5*2-0,9                                                                                                                                  |    | 19,640   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.06"8,55                                                                                                                                              |    | 8,550    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.07"12,05*2+7,62*2-0,9-1,12-0,6                                                                                                                       |    | 36,720   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.08"12,15*2+7,62*2-0,9-0,92-0,6                                                                                                                       |    | 37,120   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.09"8,73*2+2*2+4,18*2-0,9-1,2-0,6                                                                                                                     |    | 27,120   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.18"7,375*2+4,545*2-0,9-1,2-0,6                                                                                                                       |    | 21,140   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 208,760  |              |                   |                 |
| 437 | M          | 28411     | soklová lišta pro nalepení pásky podlahoviny - dodávka vč.rohů                                                                                          | m  | 212,935  | 75,00        | 15 970,13         |                 |
|     | VV         |           | 208,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |    | 212,935  |              |                   |                 |
| 438 | K          | 776421711 | Montáž lišt vlození pásků z podlahoviny do lišt včetně nafažení                                                                                         | m  | 208,760  | 35,00        | 7 306,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421711</a>                               |    |          |              |                   |                 |
| 439 | M          | 28411017  | PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1                 | m2 | 11,482   | 330,00       | 3 789,06          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 208,76*0,05                                                                                                                                             |    | 10,438   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,438*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |    | 11,482   |              |                   |                 |
| 440 | K          | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | 3,082    | 2 514,00     | 7 748,15          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103</a>                               |    |          |              |                   |                 |
| D   | 781        |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                             |    |          |              | 217 247,68        |                 |
| 441 | K          | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                     | m2 | 132,780  | 25,00        | 3 319,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011</a>                               |    |          |              |                   |                 |
| 442 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                           | m2 | 132,780  | 600,00       | 79 668,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474112</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv119                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.06"1,5*(8,55-1+7,62*2)-0,33*0,8*0,5*2                                                                                                                |    | 33,921   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.07"1,5*(0,6+1,12)                                                                                                                                    |    | 2,580    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.08"1,5*(0,6+0,92)                                                                                                                                    |    | 2,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.09"1,5*(0,6+1,2)                                                                                                                                     |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.18"1,5*(0,6+1,2)                                                                                                                                     |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.10"2,1*(1,85*2+2,2*2-0,9)                                                                                                                            |    | 15,120   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.11"2,1*(2*2+1,85*2-0,8*2-0,6*2)                                                                                                                      |    | 10,290   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.12"2,1*(1,75*2+0,93*2-0,6)-0,15*1,25*2                                                                                                               |    | 9,621    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.13"2,1*(1,75+3,18*2-0,6)+1,17*1,75-0,15*(1,25+1,17)-0,75*(2,1-1,17)*0,5*2                                                                            |    | 16,758   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.14"1,5*(1,9+0,6)                                                                                                                                     |    | 3,750    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.15"2,1*(1,8*2+1,85*2-0,8*2)                                                                                                                          |    | 11,970   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.16"2,1*(1,6*2+1,85*2-0,8-0,6)-0,15*1,25*2                                                                                                            |    | 11,175   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.17"2,1*(0,9*2+1,85*2-0,6)-0,15*1,25*2                                                                                                                |    | 9,915    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 132,780  |              |                   |                 |
| 443 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                                      | m2 | 146,058  | 750,00       | 109 543,50        | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |           | 132,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |    | 146,058  |              |                   |                 |
| 444 | K          | 781479191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                     | m2 | 33,546   | 50,00        | 1 677,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479191</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv119                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.07"1,5*(0,6+1,12)                                                                                                                                    |    | 2,580    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.08"1,5*(0,6+0,92)                                                                                                                                    |    | 2,280    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.09"1,5*(0,6+1,2)                                                                                                                                     |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.18"1,5*(0,6+1,2)                                                                                                                                     |    | 2,700    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.12"2,1*(1,75*2+0,93*2-0,6)-0,15*1,25*2                                                                                                               |    | 9,621    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.14"1,5*(1,9+0,6)                                                                                                                                     |    | 3,750    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.17"2,1*(0,9*2+1,85*2-0,6)-0,15*1,25*2                                                                                                                |    | 9,915    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 33,546   |              |                   |                 |
| 445 | K          | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem                                                                                            | m  | 145,990  | 37,00        | 5 401,63          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | čv119                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.06"1,5*2+(8,55-1+7,62*2)                                                                                                                             |    | 25,790   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.07"1,5+(0,6+1,12)                                                                                                                                    |    | 3,220    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.08"1,5+(0,6+0,92)                                                                                                                                    |    | 3,020    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.09"1,5+(0,6+1,2)                                                                                                                                     |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.18"1,5+(0,6+1,2)                                                                                                                                     |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.10"2,1*4+(1,85*2+2,2*2-0,9)                                                                                                                          |    | 15,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.11"2,1*4+(2*2+1,85*2-0,8*2-0,6*2)                                                                                                                    |    | 13,300   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.12"2,1*4+(1,75*2+0,93*2-0,6)                                                                                                                         |    | 13,160   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.13"2,1*3+1,17*2+(1,75*2+3,18*2-0,6)                                                                                                                  |    | 17,900   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.14"1,5+(1,9+0,6)                                                                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "4.15"2,1*4+(1,8*2+1,85*2-0,8*2)                                                                                                                        |    | 14,100   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | VV                                 | "4.16*2,1*4+(1,6*2+1,85*2-0,8-0,6)                                                                                                                      |     | 13,900    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "4.17*2,1*5+(0,9*2+1,85*2-0,6)                                                                                                                          |     | 15,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | Součet                                                                                                                                                  |     | 145,990   |              |                   |                 |
| 446 | K   | 781674112                          | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm                                          | m   | 10,100    | 70,00        | 707,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781674112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781674112</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | čv119,130                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "pozn.37, schod.zídka"(2,23+1,26)                                                                                                                       |     | 3,490     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "čv119 - 4.12,13,16,17*0,93+3,18+1,6+0,9                                                                                                                |     | 6,610     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | Součet                                                                                                                                                  |     | 10,100    |              |                   |                 |
| 447 | M   | 59761026                           | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                                      | m2  | 1,091     | 750,00       | 818,25            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV                                 | "čv119 - 4.12,13,16,17*(0,93+3,18+1,6+0,9)*0,15                                                                                                         |     | 0,992     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | 0,992*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 1,091     |              |                   |                 |
| 448 | K   | 781494111r                         | AL profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                                                                                           | m   | 10,810    | 150,00       | 1 621,50          | CS ÚRS 2017 01  |
|     |     | VV                                 | "čv119 - parapet předsazenky                                                                                                                            |     | 6,610     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | 4.12,13,16,17*0,93+3,18+1,6+0,9                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "stoupačky 4.13,17*2,1*2                                                                                                                                |     | 4,200     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | Součet                                                                                                                                                  |     | 10,810    |              |                   |                 |
| 449 | K   | 781674113                          | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                          | m   | 3,400     | 750,00       | 2 550,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781674113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781674113</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "čv119 - pozn.39"3,4                                                                                                                                    |     | 3,400     |              |                   |                 |
| 450 | K   | 771591185r                         | Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné                                                                                                | kus | 24,000    | 20,00        | 480,00            |                 |
|     |     | VV                                 | čv119,130                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "pozn.37, schod.zídka"12                                                                                                                                |     | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "čv119 - pozn.39"12                                                                                                                                     |     | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | Součet                                                                                                                                                  |     | 24,000    |              |                   |                 |
| 451 | M   | 597614080r                         | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm                                                                                | m2  | 1,324     | 750,00       | 993,00            |                 |
|     |     | VV                                 | čv119,130                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "pozn.37, schod.zídka"(2,23+1,26)*0,15                                                                                                                  |     | 0,524     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "čv119 - pozn.39"3,4*0,2                                                                                                                                |     | 0,680     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | Součet                                                                                                                                                  |     | 1,204     |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | 1,204*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 1,324     |              |                   |                 |
| 452 | K   | 998781103                          | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 2,617     | 4 000,00     | 10 468,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| D   | 783 | Dokončovací práce - nátěry         |                                                                                                                                                         |     |           |              | 77 475,72         |                 |
| 454 | K   | 783223021                          | Preventivní napouštění nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový             | m2  | 629,791   | 120,00       | 75 574,92         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783223021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783223021</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "nátěr záklopových prken před zabudováním do kce krovu"sb*2                                                                                             |     | 1 620,160 |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "prvky krovu"                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "výměna u oken 60/80*1*96*(0,06*2+0,08*2)                                                                                                               |     | 26,880    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "pásek 140/140*1,6*20*0,14*4                                                                                                                            |     | 17,920    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "kleština 80/160*3,5*7*(0,08*2+0,16*2)                                                                                                                  |     | 11,760    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "námětek 80/160*1,5*80*(0,08*2+0,16*2)                                                                                                                  |     | 57,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "krokev úžl/nár 100/200*(8,6*2+7,5*4)*(0,1*2+0,2*2)                                                                                                     |     | 28,320    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "krokev 100/200*(1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52)*(0,1*2+0,2*2)                             |     | 504,780   |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "sloupek 160/160*2,6*11*0,16*4                                                                                                                          |     | 18,304    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "vzpěra 160/160*4,5*22*0,16*4                                                                                                                           |     | 63,360    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "pozednice 160/240*(3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6)*(0,16*2+0,24*2)                                                                                       |     | 62,560    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "střední vaznice 160/240*(6*14+4*2)*(0,16*2+0,24*2)                                                                                                     |     | 73,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "vrchol vaznice 160/240*(6*6+6,4)*(0,16*2+0,24*2)                                                                                                       |     | 33,920    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | Součet                                                                                                                                                  |     | 2 519,164 |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | 2519,164*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     | 629,791   |              |                   |                 |
| 455 | K   | 783826655                          | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva                                                                  | m2  | 8,640     | 220,00       | 1 900,80          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826655</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "čv120 - pozn.44 (komin)"(1,3*2+0,86*2)*2                                                                                                               |     | 8,640     |              |                   |                 |
| D   | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |                                                                                                                                                         |     |           |              | 166 240,16        |                 |
| 456 | K   | 784111003                          | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                                     | m2  | 119,475   | 20,00        | 2 389,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC                         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003</a>                               |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | čv 116 - pozn 2                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,15m) - odhad"11,5*(4,05-1,15)                                                                              |     | 33,350    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | čv 117 - pozn 8                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,2m) - odhad"11,5*(3,95-1,2)                                                                                |     | 31,625    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | čv 118 - pozn 9                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,0m) - odhad"11,5*(4-1)                                                                                     |     | 34,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | čv118 - pozn.17                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | 10*2                                                                                                                                                    |     | 20,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV                                 | Součet                                                                                                                                                  |     | 119,475   |              |                   |                 |
| 457 | K   | 784121001                          | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                           | m2  | 5,816     | 20,00        | 116,32            | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv116 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,7-0,3)*(1,48+(2,99-1,15)*2)                                                                                                     |    | 2,064     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv117 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,2m"(0,7-0,3)*(1,48+(2,83-1,2)*2)                                                                                                       |    | 1,896     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv118 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,7-0,3)*(1,4+(2,77-1,15)*2)                                                                                                      |    | 1,856     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 5,816     |              |                   |                 |
| 458 | K   | 784121009 | Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m                                                                                                                           | m2 | 105,792   | 20,00        | 2 115,84          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121009">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121009</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv118,110                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "3.15*6,14*(6,74*2+3,75)                                                                                                                                                                   |    | 105,792   |              |                   |                 |
| 459 | K   | 784131101 | Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                       | m2 | 47,049    | 30,00        | 1 411,47          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784131101</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 116 - pozn 2                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,15m) - odhad"11,5*1,15                                                                                                                        |    | 13,225    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 117 - pozn 8                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,2m) - odhad"11,5*1,2                                                                                                                          |    | 13,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 118 - pozn 9                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,0m) - odhad"11,5*1                                                                                                                            |    | 11,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "1.18 stěna (linkrusta v.1,2m)"1,2*(1,41-0,8+3,96+0,1*2)                                                                                                                                   |    | 5,724     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv116 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,7-0,3)*(1,15)*2                                                                                                                 |    | 0,920     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv117 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,2m"(0,7-0,3)*(1,2)*2                                                                                                                   |    | 0,960     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv118 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,7-0,3)*(1,15)*2                                                                                                                 |    | 0,920     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 47,049    |              |                   |                 |
| 460 | K   | 784171121 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 100,000   | 1,00         | 100,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv119 - podkroví (odhad)"100                                                                                                                                                              |    | 100,000   |              |                   |                 |
| 461 | M   | 28323156  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m                                                                                                                                           | m2 | 105,000   | 4,18         | 438,90            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV        | 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |    | 105,000   |              |                   |                 |
| 462 | K   | 784171001 | Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m                                                             | m  | 117,500   | 1,00         | 117,50            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 116 - pozn 2                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,15m) - zárubeň"5*2+3*2+1,5                                                                                                                    |    | 17,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv119 - podkroví (odhad)"100                                                                                                                                                              |    | 100,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 117,500   |              |                   |                 |
| 463 | M   | 58124840  | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm                                                                                                                                         | m  | 123,375   | 2,27         | 280,06            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | VV        | 117,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 123,375   |              |                   |                 |
| 464 | K   | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                | m2 | 1 888,883 | 20,00        | 37 777,66         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121</a>                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 116 - pozn 2                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,15m) - odhad"11,5*(4,05-1,15)                                                                                                                 |    | 33,350    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 117 - pozn 8                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,2m) - odhad"11,5*(3,95-1,2)                                                                                                                   |    | 31,625    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 118 - pozn 9                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,0m) - odhad"11,5*(4-1)                                                                                                                        |    | 34,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv 128 - pozn.4c                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 1,2*0,75*2                                                                                                                                                                                 |    | 1,800     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv116 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*(1,48+(2,99-1,15)*2)                                                                                                        |    | 3,354     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv117 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,2m"(0,65)*(1,48+(2,83-1,2)*2)                                                                                                          |    | 3,081     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv118 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m"(0,65)*(1,4+(2,77-1,15)*2)                                                                                                         |    | 3,016     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | schodiště                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv118,123 - pozn.13,D.1.2 - ocelová kce schodiště"0,235*(5,2*2)                                                                                                                           |    | 2,444     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "čv118,123 - pozn.13,D.1.2 - ocelová kce schodiště"0,235*2*(5,2*2)                                                                                                                         |    | 4,888     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv118 - pozn.15                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "zapravení stávající stěny schodiště do podkroví - odhad"1,5*(2,7+1,3+1,8+3,6+3)-1,8                                                                                                       |    | 16,800    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv118 - pozn.17                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 10*2                                                                                                                                                                                       |    | 20,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv118                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "3.01"31,21+3,87*(4,03*2+7,35+3,6)-1,6*2-1,8-1,4*2,77                                                                                                                                      |    | 95,901    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "3.08"33,69+4*20,7*2-1,8*2-1,6-1,5*0,4*6                                                                                                                                                   |    | 190,490   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "3.11"3,88*(8,68*2+7,81*2)+1,5*(4+5)-1,8*3-1,6*3-1,15*3                                                                                                                                    |    | 127,812   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv118,130 - pozn.14                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 8,68*7,81-4,25*2,5-2,1*3,87-1,3*1                                                                                                                                                          |    | 47,739    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 0,91*(4,25+2,15)+1,01*2,5+0,61*(1,3+1)                                                                                                                                                     |    | 9,752     |              |                   |                 |
|     |     | VV        | čv123 - pozn.14"                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 3,75*(0,7+0,77)                                                                                                                                                                            |    | 5,513     |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|            |     |           | čv119 + řezý (střešní okna a okna neodečítány - plocha ostění = +0, opláštěné boky OK rámu - uvažováno vystoupení 0,15m přes šikminu)                 |     |           |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.02 strop"2,405*3,62-3*0,78*2+2,6*3,85                                                                                                              |     | 14,036    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.02 stěna"1,27*2,405+3,3*(6,81*2+2,405-3,75)-(3,3-1,27)*3*0,5*2-1,8*2-3,3                                                                           |     | 30,572    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.03 strop"56,11                                                                                                                                     |     | 56,110    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.03 stěna"2,7*(23,3*2+2,4*2)-3,3-1,8*2-1,6*2-2,5*5-0,5                                                                                              |     | 115,680   |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.04 strop"(2,63+0,75)*5,967+0,15*3*2                                                                                                                |     | 21,068    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.04 stěna"1,27*5,95+2,7*(5,95+2,81*2)-(2,7-1,27)*2,12*0,5*2-1,8                                                                                     |     | 33,964    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.05 strop"3,53*(7,5+4,75)*0,5+3,46*2,93*0,5+0,15*3,53*2                                                                                             |     | 27,749    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.05 stěna"1,27*(7,5+2,77)+3,1*(7,5+2,77)-(3,1-1,27)*2,77*0,5*2-1,8                                                                                  |     | 38,011    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.06 strop"8,55*(3,62+4,62)-0,78*3*4+0,15*4,5*2*3                                                                                                    |     | 65,142    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.06 stěna"1,27*8,55+3,3*(8,55+7,62*2)-(3,3-1,27)*3*0,5*2-2,5                                                                                        |     | 80,776    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.06 odpočet KO"-(1,5*(8,55-1+7,62*2)-0,33*0,8*0,5*2)                                                                                                |     | -33,921   |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.07 strop"12,05*(3,62+4,62)-0,78*3*7+0,15*4,5*2*3                                                                                                   |     | 86,962    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.07 stěna"1,27*12,05+3,3*(12,05+7,62*2)-(3,3-1,27)*3*0,5*2-2,5-0,5                                                                                  |     | 96,271    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.07 odpočet KO"-(1,5*(0,6+1,12))                                                                                                                    |     | -2,580    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.08 strop"12,15*(3,62+4,62)-0,78*3*7+0,15*4,5*2*3                                                                                                   |     | 87,786    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.08 stěna"1,27*12,15+3,3*(12,15+7,62*2)-(3,3-1,27)*3*0,5*2-2,5                                                                                      |     | 97,228    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.08 odpočet KO"-(1,5*(0,6+0,92))                                                                                                                    |     | -2,280    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.09 strop"8,73*(2,06+2,62)+0,15*3*2*4+2*2,22                                                                                                        |     | 48,896    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.09 stěna"1,27*10,78+2,7*(10,78+4,18*2)-(2,7-1,27)*2,12*0,5*2-2,5                                                                                   |     | 59,837    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.09 odpočet KO"-(1,5*(0,6+1,2))                                                                                                                     |     | -2,700    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.10 strop"2,2*1,85                                                                                                                                  |     | 4,070     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.10 stěna"(2,6-2,1)*(1,85*2+2,2*2)                                                                                                                  |     | 4,050     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.11 strop"3,7                                                                                                                                       |     | 3,700     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.11 stěna"(2,6-2,1)*(2*2+1,85*2)                                                                                                                    |     | 3,850     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.12 strop"1,57                                                                                                                                      |     | 1,570     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.12 stěna"(2,6-2,1)*(0,93*2+1,75*2)                                                                                                                 |     | 2,680     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.13 strop"1,75*(1,03+2,62)                                                                                                                          |     | 6,388     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.13 stěna"(2,6-2,1)*(1,75+1*2)+0,7*0,5*0,5*2                                                                                                        |     | 2,225     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.14 strop"(2,925-0,25)*(2,62+0,05)                                                                                                                  |     | 7,142     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.14 stěna"1,27*2,925+2,7*(2,925+2,18*2)-(2,7-1,27)*2,12*0,5*2-1,6                                                                                   |     | 18,753    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.14 odpočet KO"-(1,5*(0,6+1,9))                                                                                                                     |     | -3,750    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.15 strop"3,33                                                                                                                                      |     | 3,330     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.15 stěna"(2,6-2,1)*(1,8*2+1,85*2)                                                                                                                  |     | 3,650     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.16 strop"2,96                                                                                                                                      |     | 2,960     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.16 stěna"(2,6-2,1)*(1,6*2+1,85*2)                                                                                                                  |     | 3,450     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.17 strop"1,66                                                                                                                                      |     | 1,660     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.17 stěna"(2,6-2,1)*(0,9*2+1,85*2)                                                                                                                  |     | 2,750     |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.18 strop"2,62*(6,5+4,32+2,5+0,35)*0,5+2,5*0,65+3,7*2,05+0,15*(2,62*2+0,05*2+3*2)                                                                   |     | 28,819    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.18 stěna"1,27*(4,32+0,35)+2,7*(3,05+4,545+3,7+4,18)-(2,7-1,27)*2,12*0,5*2-2,5                                                                      |     | 42,182    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.19,21 strop"4,38*3,6*0,5+4,38*3,6*0,5+3,6*3,75                                                                                                     |     | 29,268    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.19,21 stěna"3,3*(3,1*2+3,6)-1,8+1*(2,23+1,11+0,15+1,26+2,38)+3,7*(0,65+4,2)+2*3,5+2,5*3,5*0,5+3,7*3,6*0,5                                          |     | 73,650    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.20 strop"2,54*7,3                                                                                                                                  |     | 18,542    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.20 stěna"3,55*(2,54+3,03*2)-1,8*2+4,56*(4,25*2+2,54)                                                                                               |     | 77,272    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | Součet                                                                                                                                                |     | 1 888,883 |              |                   |                 |
| 465        | K   | 784211111 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    | m2  | 1 888,883 | 50,00        | 94 444,15         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111</a>                             |     |           |              |                   |                 |
| 466        | K   | 784181129 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m                                        | m2  | 176,994   | 20,00        | 3 539,88          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181129</a>                             |     |           |              |                   |                 |
| 467        | K   | 784211119 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m | m2  | 176,994   | 50,00        | 8 849,70          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211119</a>                             |     |           |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv118,110,119                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "3.15,4.01 stěny"6,14*(6,74*2+3,75)                                                                                                                   |     | 105,792   |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "3.15 schodiště"3,75*(1,7+0,3)+5,2*(1,65+0,25)*2                                                                                                      |     | 27,260    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "4.01 strop"0,46*1,7+0,37*(1,7+0,46)+2,63*(3,85+1,7+2,65+0,46)*0,5+1,1*3,85+3,75*(2,05+0,6)                                                           |     | 27,142    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv118 - pozn.15                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "zapravení stávající stěny schodiště do podkroví - odhad"1,5*(2,7+1,3+1,8+3,6+3)-1,8                                                                  |     | 16,800    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | Součet                                                                                                                                                |     | 176,994   |              |                   |                 |
| 468        | K   | 78400125  | Lokální vyspravení prasklin před výmalbou mč.3.01,3.08,3.11 a 3.15                                                                                    | kpl | 1,000     | 6 905,68     | 6 905,68          |                 |
| 469        | K   | 784660111 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m                                                                               | m2  | 43,075    | 180,00       | 7 753,50          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784660111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784660111</a>                             |     |           |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv 116 - pozn 2                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,15m) - dle stávající"11,5*1,15                                                                           |     | 13,225    |              |                   |                 |
|            |     | VV        | čv 117 - pozn 8                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|            |     | VV        | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,2m) - odhad"11,5*1,2                                                                                     |     | 13,800    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |            | čv 118 - pozn 9                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     |            | "dotčená část stěny na chodbě (linkrusta v.1,0m) - odhad"11,5*1                                                           |     | 11,500   |              |                   |                 |
|     |     |            | "čv116 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m*(0,65)*(1,15)*2                                                   |     | 1,495    |              |                   |                 |
|     |     |            | "čv117 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,2m*(0,65)*(1,2)*2                                                     |     | 1,560    |              |                   |                 |
|     |     |            | "čv118 - pozn.6 (EI dveře na chodbě), linkrusta v.1,15m*(0,65)*(1,15)*2                                                   |     | 1,495    |              |                   |                 |
|     |     |            | Součet                                                                                                                    |     | 43,075   |              |                   |                 |
| D   |     | 787        | Dokončovací práce - zasklívání                                                                                            |     |          |              | 752,05            |                 |
| 470 | K   | 787600801  | Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2                                                                     | m2  | 0,795    | 63,12        | 50,18             | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787600801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787600801</a> |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "čv107 - pozn.15"0,64*0,68+0,6*0,6                                                                                        |     | 0,795    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                    |     | 0,795    |              |                   |                 |
| 471 | K   | 787600802  | Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2                                                              | m2  | 9,240    | 75,96        | 701,87            | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787600802">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787600802</a> |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | čv105 - pozn.8                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "zdvojené je 2x"2*(1,1*2,1*2)                                                                                             |     | 9,240    |              |                   |                 |
| D   |     | 33-M       | Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh                                                                                     |     |          |              | 438 000,00        |                 |
| 472 | K   | 3301       | Osobní hydraulický výtah pro 8 osob d,m vč.proskl.šachty dle specifikace v PD - zvýšení o jedno podlaží                   | kus | 1,000    | 438 000,00   | 438 000,00        |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

**01b - Architektonicko-stavební část (NZP)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Výkazy výměr se odkazují na čísla výkresů části dokumentace 1272\_D.1.1.

CC-CZ:

Datum:

26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 604 664,88**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 604 664,88 | 21,00%     | 966 979,62 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 571 644,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 01b - Architektonicko-stavební část (NZP)

Místo: Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |              |
|-----------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                   |  | 4 604 664,88 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 235 232,83   |
| 94 - Lešení a stavební výtahy           |  | 224 635,27   |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 10 597,56    |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  | 4 369 432,05 |
| 762 - Konstrukce tesařské               |  | 1 287 639,07 |
| 764 - Konstrukce klempířské             |  | 433 608,10   |
| 765 - Krytina skládaná                  |  | 994 220,33   |
| 767 - Konstrukce zámečnické             |  | 1 254 453,51 |
| 767př - Přitížení (ukotvení) desek říms |  | 61 310,35    |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry        |  | 338 200,69   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 01b - Architektonicko-stavební část (NZP)

Místo: Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 4 604 664,88

D HSV Práce a dodávky HSV 235 232,83

D 94 Lešení a stavební výtahy 224 635,27

|     |   |           |                                                                                                                                                          |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 113 | K | 949211112 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m | m2 | 178,013 | 37,43 | 6 663,03 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |         |  |
|------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211112</a>                                                                                              |  |  |  |         |  |
| P          |  |  | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>Výměry a položky jsou orientační a uchazeč (zhotovitel) si prostřednictvím jednotkové ceny upraví náklady na vlastní způsob zajištění zpevněné plochy v úrovni +11,0m. |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | "ochrannou folii pro překrytí podlažek započítat do VRN"                                                                                                                                                               |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | čv102,104,105 - pozn.5                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | 8,68*7,81-2,12*3,87                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 59,586  |  |
| VV         |  |  | čv105 - pozn.10                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | 3,75*6,6                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 24,750  |  |
| VV         |  |  | "pro řadové lešení"                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | čv107 a pohledy 112-114                                                                                                                                                                                                |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | délky jsou dle okapové hrany                                                                                                                                                                                           |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | "západ"1,5*(38,67+1,5)                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 60,255  |  |
| VV         |  |  | "sever"1,5*18,6                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 27,900  |  |
| VV         |  |  | "východ"1,5*(9,64+1,5*2)+1,5*(0,72+18,88)+1,5*5+1,5*6                                                                                                                                                                  |  |  |  | 64,860  |  |
| VV         |  |  | "jih bez lešení"0                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 0,000   |  |
| VV         |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 237,351 |  |
| VV         |  |  | 237,351*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |  |  |  | 178,013 |  |

|     |   |           |                                                                                                                         |    |            |      |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|----------|----------------|
| 114 | K | 949211211 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 16 021,193 | 0,61 | 9 772,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |            |  |
|------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211</a>                                                                                                                                             |  |  |  |            |  |
| P          |  |  | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>Přepoklad je 90 dní (3 měsíce), uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobí vlastní době použití lešení. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu lešení. |  |  |  |            |  |
| VV         |  |  | 237,351*67,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 16 021,193 |  |

|     |   |           |                                                                                                                                                            |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 115 | K | 949211812 | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m | m2 | 178,013 | 26,38 | 4 695,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                           |  |  |  |         |  |
|------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211812</a> |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | 237,351*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                            |  |  |  | 178,013 |  |

|     |   |           |                                                                                |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 116 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 331,352 | 15,95 | 5 285,06 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |         |  |
|------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111</a>                                                                                              |  |  |  |         |  |
| P          |  |  | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>Výměry a položky jsou orientační a uchazeč (zhotovitel) si prostřednictvím jednotkové ceny upraví náklady na vlastní způsob zajištění zpevněné plochy v úrovni +11,0m. |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | čv102,104,105 - pozn.5                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | (2,8*2+2,5*2)*9,2+1,6*1,8                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 100,400 |  |
| VV         |  |  | čv105 - pozn.10                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | 1,55*3,95+3,75*1,8                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 12,873  |  |
| VV         |  |  | "pro řadové lešení"                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | čv107 a pohledy 112-114                                                                                                                                                                                                |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | délky jsou dle okapové hrany                                                                                                                                                                                           |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | "západ"3*(38,67+1,5+1,5)                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 125,010 |  |
| VV         |  |  | "sever"3*(18,6+1,5*2)                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 64,800  |  |
| VV         |  |  | "východ"3*(9,64+1,5*2)+3*(0,72+1,5+18,88)+3*5+3*6+3*1,5                                                                                                                                                                |  |  |  | 138,720 |  |
| VV         |  |  | "jih bez lešení"0                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 0,000   |  |
| VV         |  |  | Součet                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 441,803 |  |
| VV         |  |  | 441,803*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |  |  |  | 331,352 |  |

|     |   |           |                                                                                     |    |            |      |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|----------|----------------|
| 117 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 29 821,703 | 0,26 | 7 753,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                           |  |  |  |            |  |
|------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211</a> |  |  |  |            |  |
| VV         |  |  | 441,803*67,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                            |  |  |  | 29 821,703 |  |

|     |   |           |                                                                                  |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 118 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 331,352 | 10,77 | 3 568,66 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|            |  |  |                                                                                                                           |  |  |  |         |  |
|------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811</a> |  |  |  |         |  |
| VV         |  |  | 441,803*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                            |  |  |  | 331,352 |  |

|     |   |           |                                                                                                                                                               |    |           |       |           |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 119 | K | 941112132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 1 119,515 | 50,00 | 55 975,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/94111232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/94111232</a> </div> <div> <div>Poznámka k položce:□</div> <div>Uchazeč v položkách řadového lešení upraví jednotkové ceny těchto položek dle vlastního způsobu zajištění BOZP a prací ve výškách vč. ceny nájemného. Projekt uvažuje s řadovým lešením.</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P   |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | čv107 a pohledy 112-114                                                                                                                                                   |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | neodečítána pracovní výška 1,8m, výška počítána od                                                                                                                        |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | zpevněné plochy po podlažky v úrovni okapové hrany                                                                                                                        |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | délky jsou dle okapové hrany                                                                                                                                              |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | případnou cenu za statiku započítat do VRN                                                                                                                                |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | "západ"15,29*(38,67+1,5)                                                                                                                                                  |     | 614,199     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | "sever"15,34*(18,6+1,5*2)                                                                                                                                                 |     | 331,344     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | "východ"12*(9,64+1,5*2)+15,33*(0,72+1,5+18,88)+12*5+2*6                                                                                                                   |     | 547,143     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | "jih bez lešení"0                                                                                                                                                         |     | 0,000       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                    |     | 1 492,686   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | 1492,686*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 1 119,515   |              |                   |                 |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 941112232  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2132 | m2  | 100 756,305 | 0,68         | 68 514,29         | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112232</a> </div> <div> <div>Poznámka k položce:□</div> <div>Přepoklad je 90 dní (3 měsíce), uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku přizpůsobí vlastní době použití lešení. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu lešení.</div> </div>                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            | 1492,686*67,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 100 756,305 |              |                   |                 |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 941112832  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m               | m2  | 1 119,515   | 30,38        | 34 010,87         | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941112832</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>1492,686*0,75 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 1 119,515   |              |                   |                 |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944711112r | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m                                                                          | m   | 9,000       | 131,21       | 1 180,89          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112r</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>U lešení ochranné stříšky nad vstupy 4x2m – 3ks</div> <div>VV</div> <div>Doceny zahrnout kompletní konstrukci stříšky!</div> <div>VV</div> <div>4*3</div> <div>VV</div> <div>12*0,75 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 12,000      |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 9,000       |              |                   |                 |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944711212r | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112                                                                        | m   | 810,000     | 1,79         | 1 449,90          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711212r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711212r</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>12*67,5 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 810,000     |              |                   |                 |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944711812r | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m                                                                        | m   | 9,000       | 65,60        | 590,40            | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812r</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>12*0,75 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 9,000       |              |                   |                 |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944111111  | Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°                                                                 | m   | 81,008      | 98,06        | 7 943,64          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111111</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>čv107 a pohledy 112-114</div> <div>VV</div> <div>délky jsou dle okapové hrany</div> <div>VV</div> <div>do ceny zahrnout také okopové prkno</div> <div>VV</div> <div>"západ"(38,67+1,5)+1,5</div> <div>VV</div> <div>"sever"(18,6+1,5*2)</div> <div>VV</div> <div>"východ"(9,64+1,5*2)+(0,72+18,88)+5+6+1,5</div> <div>VV</div> <div>"jih bez lešení"0</div> <div>VV</div> <div>Součet</div> <div>VV</div> <div>108,01*0,75 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div> |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 41,670      |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 21,600      |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 44,740      |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 0,000       |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 108,010     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 81,008      |              |                   |                 |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944111211  | Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111                                                                  | m   | 7 290,675   | 0,42         | 3 062,08          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111211</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>108,01*67,5 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 7 290,675   |              |                   |                 |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944111811  | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°                                                               | m   | 81,008      | 58,28        | 4 721,15          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111811</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>108,01*0,75 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 81,008      |              |                   |                 |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 945421110  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m                                                                    | hod | 12,000      | 787,25       | 9 447,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110</a> </div> <div> <div>VV</div> <div>předběžná položka pro případné práce mimo dosah lešení</div> <div>VV</div> <div>uchazeč v jednotkové ceně zohlední svůj předpoklad doby použití bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce</div> <div>VV</div> <div>16</div> <div>VV</div> <div>16*0,75 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                                                                                                                                                   |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 16,000      |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  |            |                                                                                                                                                                           |     | 12,000      |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 997 |            | Přesun sutě                                                                                                                                                               |     |             |              | 10 597,56         |                 |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 997013111  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                          | t   | 9,391       | 454,39       | 4 267,18          | CS ÚRS 2023 01  |
| <div>Online PSC</div> <div> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111</a> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 176        | K   | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                 | t   | 9,391    | 204,41       | 1 919,61          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 177        | K   | 997013509  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                               | t   | 131,474  | 8,91         | 1 171,43          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:☐<br>Uchazeč zohlední skutečnou dopravní vzdálenost na skládku v jednotkové ceně bez dalších nároků na vícepráce a méněpráce plynoucí z jiné vzdálenosti skládky než je uvažováno (15km). |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 9,391*14 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                   |     | 131,474  |              |                   |                 |
| 178        | K   | 99701383r  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                | t   | 2,817    | 379,81       | 1 069,92          |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:☐<br>30% odpadu na skládku                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 9,391*0,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |     | 2,817    |              |                   |                 |
| 179        | K   | 997013869  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07               | t   | 6,574    | 330,00       | 2 169,42          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:☐<br>70% odpadu předání recyklační firmě                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 9,391*0,7 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |     | 6,574    |              |                   |                 |
| D PSV      |     |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 4 369 432,05      |                 |
| D 762      |     |            | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 1 287 639,07      |                 |
| 206        | K   | 762342811  | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m                                              | m2  | 637,467  | 18,92        | 12 060,88         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342811</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | ss                                                                                                                                                                                                           |     | 849,956  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 849,956*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                               |     | 637,467  |              |                   |                 |
| 207        | K   | 762331814r | Demontáž nosné kce krovu vč.likvidace                                                                                                                                                                        | kpl | 0,750    | 276 227,08   | 207 170,31        |                 |
| VV         |     |            | "pro investora je uvažováno s orientační výměrou 2500bm prvků krovu"1                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "uchazeč bez ohledu na tuto orient.výměru zde uvede svoji cenu za kompletní demontáž kce krovu vč.svisl.a vodor.přesunu a likvidace (skládká,prodej)"                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | v ceně zohlednit postupné demontování pozednice z důvodu navazujícího přitížení desek říms                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                     |     | 0,750    |              |                   |                 |
| 208        | K   | 762zšs     | Provizorní zavětrování štítových stěn během stavby ke stropní kci dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele                                                                                                     | kpl | 0,750    | 3 452,84     | 2 589,63          |                 |
| P          |     |            | Poznámka k položce:☐<br>štítové stěny jsou v místě vaznic kotveny do krovu pomocí ocel.táhel a zedních kleští                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                     |     | 0,750    |              |                   |                 |
| 216        | K   | 762822110  | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2                                                                                                  | m   | 374,775  | 43,23        | 16 201,52         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | D.1.2 čv110 - není uvažováno s povrchovou úpravou (vysušené hoblované řezivo)                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "podlaha 80/120*5,5*9+6*60                                                                                                                                                                                   |     | 409,500  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "lávka 60/80*2,2*41                                                                                                                                                                                          |     | 90,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 499,700  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 499,7*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |     | 374,775  |              |                   |                 |
| 217        | M   | 61223262   | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový                                                                                                                                                | m3  | 0,351    | 11 690,00    | 4 103,19          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | "lávka 60/80*2,2*41*0,06*0,08*0,75                                                                                                                                                                           |     | 0,325    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 0,325*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |     | 0,351    |              |                   |                 |
| 218        | M   | 61223263   | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový                                                                                                                                                | m3  | 3,184    | 11 950,00    | 38 048,80         | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |            | "podlaha 80/120*(5,5*9+6*60)*0,08*0,12*0,75                                                                                                                                                                  |     | 2,948    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 2,948*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |     | 3,184    |              |                   |                 |
| 219        | K   | 762511266r | Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 20 mm nebroušených, tloušťky desky                                                                       | m2  | 191,993  | 335,62       | 64 436,69         |                 |
| VV         |     |            | D.1.2 čv110 - není uvažováno s povrchovou úpravou                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "podlaha"33*7,19-0,6*0,6                                                                                                                                                                                     |     | 236,910  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "lávka"0,6*(30,8+1)                                                                                                                                                                                          |     | 19,080   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 255,990  |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 255,99*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |     | 191,993  |              |                   |                 |
| 221        | K   | 762895000  | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory                                                                                                                                      | m3  | 3,273    | 127,06       | 415,87            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000</a>                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "lávka 60/80"(2,2*41)*0,06*0,08*0,75                                                                                                                                                                         |     | 0,325    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "podlaha 80/120"(5,5*9+6*60)*0,08*0,12*0,75                                                                                                                                                                  |     | 2,948    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                       |     | 3,273    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 227 | K   | 762333132  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m  | 798,750   | 191,29       | 152 792,89        | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333132</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | D.1.2 čv109 - do ceny započítat i případné podložení dř.prvků krovu těžkým asf.pásem                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "pásek 140/140"1,6*20                                                                                                                                              |    | 32,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "kleština 80/160"3,5*7                                                                                                                                             |    | 24,500    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "krokev úžl/nár 100/200"8,6*2+7,5*4                                                                                                                                |    | 47,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "krokev 100/200"1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52                                                        |    | 841,300   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "námětek 80/160"1,5*80                                                                                                                                             |    | 120,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 1 065,000 |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1065*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 798,750   |              |                   |                 |
| 228 | M   | 612231220r | hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 140 mm                                                                                                                    | m3 | 0,517     | 8 804,74     | 4 552,05          |                 |
|     |     | VV         | "pásek 140/140"1,6*20*0,14*0,14*0,75                                                                                                                               |    | 0,470     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 0,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 0,517     |              |                   |                 |
| 229 | M   | 612231070r | hranol vrstvený lepený nepohledový 80 x 160 mm                                                                                                                     | m3 | 1,526     | 11 950,00    | 18 235,70         |                 |
|     |     | VV         | "kleština 80/160"3,5*7*0,08*0,16*0,75                                                                                                                              |    | 0,235     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "námětek 80/160"1,5*80*0,08*0,16*0,75                                                                                                                              |    | 1,152     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 1,387     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 1,387*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 1,526     |              |                   |                 |
| 230 | M   | 612231140r | hranol vrstvený lepený nepohledový 100 x 200 mm                                                                                                                    | m3 | 14,661    | 12 210,00    | 179 010,81        |                 |
|     |     | VV         | "krokev úžl/nár 100/200"(8,6*2+7,5*4)*0,1*0,2*0,75                                                                                                                 |    | 0,708     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "krokev 100/200"(1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52)*0,1*0,2*0,75                                         |    | 12,620    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 13,328    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 13,328*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 14,661    |              |                   |                 |
| 231 | K   | 762333133  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m  | 95,700    | 270,01       | 25 839,96         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333133</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | D.1.2 čv109 - do ceny započítat i případné podložení dř.prvků krovu těžkým asf.pásem                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sloupek 160/160"2,6*11                                                                                                                                            |    | 28,600    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vzpěra 160/160"4,5*22                                                                                                                                             |    | 99,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 127,600   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 127,6*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 95,700    |              |                   |                 |
| 232 | M   | 612231310r | hranol vrstvený lepený nepohledový 160 x 160 mm                                                                                                                    | m3 | 2,695     | 12 990,00    | 35 008,05         |                 |
|     |     | VV         | "sloupek 160/160"2,6*11*0,16*0,16*0,75                                                                                                                             |    | 0,549     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vzpěra 160/160"4,5*22*0,16*0,16*0,75                                                                                                                              |    | 1,901     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 2,450     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 2,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |    | 2,695     |              |                   |                 |
| 233 | K   | 762333134  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m  | 159,450   | 324,57       | 51 752,69         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333134</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | D.1.2 čv109 - do ceny započítat i případné podložení dř.prvků krovu těžkým asf.pásem                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "pozednice 160/240"3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6                                                                                                                    |    | 78,200    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "střední vaznice 160/240"6*14+4*2                                                                                                                                  |    | 92,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vrchol vaznice 160/240"6*6+6,4                                                                                                                                    |    | 42,400    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 212,600   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 212,6*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 159,450   |              |                   |                 |
| 234 | M   | 612231330r | hranol vrstvený lepený nepohledový 160 x 240 mm                                                                                                                    | m3 | 6,735     | 12 990,00    | 87 487,65         |                 |
|     |     | VV         | "pozednice 160/240"(3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6)*0,16*0,24*0,75                                                                                                   |    | 2,252     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "střední vaznice 160/240"(6*14+4*2)*0,16*0,24*0,75                                                                                                                 |    | 2,650     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "vrchol vaznice 160/240"(6*6+6,4)*0,16*0,24*0,75                                                                                                                   |    | 1,221     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                             |    | 6,123     |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 6,123*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |    | 6,735     |              |                   |                 |
| 235 | K   | 762341250  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných                                                                       | m2 | 607,560   | 122,23       | 74 262,06         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341250">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341250</a>                                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | čv120-124                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (10,95)*(30,07+38,67)*0,5                                                                                                                                          |    | 376,352   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 4,9*(30,07+34)*0,5                                                                                                                                                 |    | 156,972   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (6,05)*(34,35+29,88)*0,5                                                                                                                                           |    | 194,296   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | -6,6*10*0,5-0,55*10                                                                                                                                                |    | -38,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 5,4*6,3*0,5*2                                                                                                                                                      |    | 34,020    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (6)*(5,52+0,72)*0,5*2                                                                                                                                              |    | 37,440    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | (10,7)*18*0,5                                                                                                                                                      |    | 96,300    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "odpočet sdrůž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                                                                                 |    | -46,800   |              |                   |                 |
|     |     | VV sb      | Součet                                                                                                                                                             |    | 810,080   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 810,08*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |    | 607,560   |              |                   |                 |
| 236 | M   | 61101      | prkna jednostranně hoblovaná tl.18mm š.do 100mm                                                                                                                    | m2 | 668,316   | 206,48       | 137 993,89        |                 |
|     |     | VV         | "bez povrch.úpravy (nátěr je v oddílu 783)"sb*0,75                                                                                                                 |    | 607,560   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 607,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |    | 668,316   |              |                   |                 |
| 237 | K   | 762342314  | Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm                                                                        | m2 | 584,447   | 53,59        | 31 320,51         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342314</a>                                          |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód                   | Popis                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |                       | sn                                                                                                                                                        |     | 779,262  |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 779,262*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 584,447  |              |                   |                 |
| 238 | K          | 762342441             | Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových                                                                                                              | m   | 675,000  | 10,57        | 7 134,75          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342441</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "čv109 - kontralatě"900                                                                                                                                   |     | 900,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 900*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 675,000  |              |                   |                 |
| 239 | M          | 60514114              | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                                 | m3  | 7,257    | 6 014,84     | 43 649,69         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | VV         |                       | "latě"0,04*0,06*3,5*sn*0,75                                                                                                                               |     | 4,909    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "kontralatě"0,05*0,05*900*0,75                                                                                                                            |     | 1,688    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | Součet                                                                                                                                                    |     | 6,597    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 6,597*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |     | 7,257    |              |                   |                 |
| 240 | K          | 762395000             | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                         | m3  | 41,780   | 1 173,97     | 49 048,47         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "latě"0,04*0,06*3,5*sn                                                                                                                                    |     | 6,546    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "kontralatě"0,05*0,05*900                                                                                                                                 |     | 2,250    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "prkna"sb*0,018                                                                                                                                           |     | 14,581   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "výměna u oken 60/80"1*96*0,06*0,08                                                                                                                       |     | 0,461    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "rámký u štítu 80/80"30*0,08*0,08                                                                                                                         |     | 0,192    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "pásek 140/140"1,6*20*0,14*0,14                                                                                                                           |     | 0,627    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "kleština 80/160"3,5*7*0,08*0,16                                                                                                                          |     | 0,314    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "námětek 80/160"1,5*80*0,08*0,16                                                                                                                          |     | 1,536    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "krokev úžl/nár 100/200"(8,6*2+7,5*4)*0,1*0,2                                                                                                             |     | 0,944    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "krokev 100/200"((1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52)*0,1*0,2                                    |     | 16,826   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "sloupek 160/160"2,6*11*0,16*0,16                                                                                                                         |     | 0,732    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "vzpěra 160/160"4,5*22*0,16*0,16                                                                                                                          |     | 2,534    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "pozednice 160/240"((3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6)*0,16*0,24                                                                                              |     | 3,003    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "střední vaznice 160/240"((6*14+4*2)*0,16*0,24                                                                                                            |     | 3,533    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "vrchol vaznice 160/240"((6*6+6,4)*0,16*0,24                                                                                                              |     | 1,628    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | Součet                                                                                                                                                    |     | 55,707   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 55,707*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 41,780   |              |                   |                 |
| 241 | K          | 762p1                 | Ukotvení štítového zdiva do vaznice pomocí ocel.táhla - d,m vč.povrch.úpravy a stavebních přípomocí                                                       | kg  | 20,250   | 276,23       | 5 593,66          |                 |
|     | VV         |                       | D.1.2 čv109 - pozn.1                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 9*3                                                                                                                                                       |     | 27,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 27*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 20,250   |              |                   |                 |
| 242 | K          | 762okp                | Ocelové kotevní plechy 160/160/8 pro ukotvení dřev.trámů k OK - d,m vč.povrch.úpravy                                                                      | kg  | 24,000   | 276,23       | 6 629,52          |                 |
|     | VV         |                       | D.1.2 čv109                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "naváfeny na místě"1,6*20                                                                                                                                 |     | 32,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 32*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 243 | K          | 998762103             | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 20,696   | 1 560,68     | 32 299,83         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
| D   | 764        | Konstrukce klempířské |                                                                                                                                                           |     |          |              | 433 608,10        |                 |
| 311 | K          | 764002841             | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                       | m   | 24,000   | 100,00       | 2 400,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "čv108 - pozn.14"10,5*2                                                                                                                                   |     | 21,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "čv111 - pozn.14"5,5*2                                                                                                                                    |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | Součet                                                                                                                                                    |     | 32,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 32*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 313 | K          | 764004821             | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti                                                                                                | m   | 65,903   | 200,00       | 13 180,60         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004821</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "čv106"18,6+38,67+29,88+0,72                                                                                                                              |     | 87,870   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 87,87*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 65,903   |              |                   |                 |
| 314 | K          | 764004861             | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                            | m   | 5,625    | 100,00       | 562,50            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861</a>                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | čv106                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | "od žlabu pod římsu"1,5*5                                                                                                                                 |     | 7,500    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 7,5*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 5,625    |              |                   |                 |
| 316 | K          | 764242337r            | Oplechování střešních prvků z titanžinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 600 mm                                   | m   | 66,000   | 1 500,00     | 99 000,00         |                 |
|     | VV         |                       | "K3 vč.případných dilatací"88                                                                                                                             |     | 88,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 88*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 66,000   |              |                   |                 |
| 317 | K          | 764543307r            | Žlab nadokapní (nástřešní) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 660 mm                                  | m   | 66,000   | 2 700,00     | 178 200,00        |                 |
|     | VV         |                       | "K4 vč.případných dilatací"88                                                                                                                             |     | 88,000   |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 88*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 66,000   |              |                   |                 |
| 318 | K          | 764543327r            | Žlab nadokapní (nástřešní) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 660 mm    | kus | 1,500    | 1 000,00     | 1 500,00          |                 |
|     | VV         |                       | "roh + kout"1+1                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 2*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 319 | K          | 76454134r             | Kotlík z TiZn lesklého plechu                                                                                                                             | kus | 3,750    | 1 560,00     | 5 850,00          |                 |
|     | VV         |                       | "dle K4"5                                                                                                                                                 |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                       | 5*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 3,750    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 320 | K   | 764548325  | Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm                                                   | m   | 7,500    | 1 200,00     | 9 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548325</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "K5"5*2                                                                                                                                                     |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 321 | K   | 764245305  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm                                  | m   | 8,250    | 850,00       | 7 012,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764245305</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "K6"2*5,5                                                                                                                                                   |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 11*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 8,250    |              |                   |                 |
| 322 | K   | 764K7      | K7 - čelo atiky TiZn rš300                                                                                                                                  | m   | 1,350    | 1 500,00     | 2 025,00          |                 |
|     | VV  |            | "K7"0,9*2                                                                                                                                                   |     | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1,8*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 1,350    |              |                   |                 |
| 323 | K   | 764242304r | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 350 mm                                                   | m   | 1,875    | 750,00       | 1 406,25          |                 |
|     | VV  |            | "K8"1*2                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "K17"0,5*1                                                                                                                                                  |     | 0,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                      |     | 2,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,5*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 1,875    |              |                   |                 |
| 324 | K   | 764341317r | Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, stěch s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 550 mm                     | m   | 18,000   | 1 000,00     | 18 000,00         |                 |
|     | VV  |            | "K9"5,5*2                                                                                                                                                   |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "K14"6,5*2                                                                                                                                                  |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                      |     | 24,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 24*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 325 | K   | 764241372r | Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu úžlabí rš 800 mm                                                                   | m   | 18,375   | 1 650,00     | 30 318,75         |                 |
|     | VV  |            | "K10"7,5*1                                                                                                                                                  |     | 7,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "K11"8,5*2                                                                                                                                                  |     | 17,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                      |     | 24,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 24,5*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 18,375   |              |                   |                 |
| 326 | K   | 764245308r | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 700 mm                                  | m   | 9,750    | 1 500,00     | 14 625,00         |                 |
|     | VV  |            | "K12"6,5*2                                                                                                                                                  |     | 13,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 13*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 9,750    |              |                   |                 |
| 327 | K   | 764K13     | K13 - čelo atiky TiZn rš600                                                                                                                                 | m   | 0,900    | 1 500,00     | 1 350,00          |                 |
|     | VV  |            | "K13"0,6*2                                                                                                                                                  |     | 1,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1,2*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 0,900    |              |                   |                 |
| 328 | K   | 764K15     | K15 - falc. krytina hladká TiZn vč.vytažení 150mm na stěnu, podkladní rohože a bočního napojení na drážk.krytinu                                            | m2  | 8,250    | 1 950,00     | 16 087,50         |                 |
|     | VV  |            | "K15"1*11                                                                                                                                                   |     | 11,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 11*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 8,250    |              |                   |                 |
| 329 | K   | 764041322  | Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm                                                          | m   | 7,500    | 500,00       | 3 750,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764041322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764041322</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "K16"10*1                                                                                                                                                   |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 330 | K   | 764K18     | K18 - oplechování prostupu TiZn potrubí DN400                                                                                                               | kus | 1,500    | 4 500,00     | 6 750,00          |                 |
|     | VV  |            | 2*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 331 | K   | 764K19     | K19 - oplechování komínu TiZn                                                                                                                               | m2  | 1,308    | 3 000,00     | 3 924,00          |                 |
|     | VV  |            | "K19"0,8*0,33+2*0,33+0,8*0,5+2,8*0,15                                                                                                                       |     | 1,744    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1,744*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 1,308    |              |                   |                 |
| 332 | K   | 764K20     | K20 - oplechování prostupu TiZn potrubí DN180                                                                                                               | kus | 1,500    | 4 500,00     | 6 750,00          |                 |
|     | VV  |            | 2*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 333 | K   | 998764103  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 0,993    | 12 000,00    | 11 916,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| D   |     | 765        | Krytina skládaná                                                                                                                                            |     |          |              | 994 220,33        |                 |
| 334 | K   | 765113012  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) engobovaná                                                            | m2  | 584,447  | 735,11       | 429 632,83        | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113012</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | čv120-124                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "vč. uchycení tašek a hřebene dle předpisu výrobce"                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (10,95-0,3)*(30,07+38,67)*0,5                                                                                                                               |     | 366,041  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 4,9*(30,07+34)*0,5                                                                                                                                          |     | 156,972  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (6,05-0,3)*(34,35+29,88)*0,5                                                                                                                                |     | 184,661  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | -6,6*10*0,5-0,55*10-(0,93-0,3)*10                                                                                                                           |     | -44,800  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 5,4*6,3*0,5*2                                                                                                                                               |     | 34,020   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (6-0,3)*(5,52+0,72)*0,5*2                                                                                                                                   |     | 35,568   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (10,7-0,3)*18*0,5                                                                                                                                           |     | 93,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "odpočet sdrůž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                                                                          |     | -46,800  |              |                   |                 |
|     | VV  | sn         | Součet                                                                                                                                                      |     | 779,262  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 779,262*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 584,447  |              |                   |                 |
| 335 | K   | 765113121  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou                                                                | m   | 65,903   | 254,03       | 16 741,34         | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113121</a>                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |            | 18,6+38,67+0,72+29,88                                                                                                                                   |     | 87,870   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 87,87*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 65,903   |              |                   |                 |
| 336 | K          | 765113212  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných                       | m   | 16,875   | 2 320,00     | 39 150,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113212</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 15,5+7                                                                                                                                                  |     | 22,500   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 22,5*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 16,875   |              |                   |                 |
| 337 | K          | 765113322  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenačů engobovaných                                   | m   | 30,743   | 1 553,55     | 47 760,79         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113322</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 30,07+5,52+5,4                                                                                                                                          |     | 40,990   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 40,99*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 30,743   |              |                   |                 |
| 338 | K          | 765113412  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnicími pásy                                                              | m   | 18,225   | 1 280,00     | 23 328,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113412</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 8,3*2+7,7                                                                                                                                               |     | 24,300   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 24,3*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 18,225   |              |                   |                 |
| 339 | K          | 765113552  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z okrajových tašek velkoformátových (do 3 ks/m) engobovaných                    | m   | 15,450   | 1 590,00     | 24 565,50         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113552">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113552</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 10,95*2-1,3                                                                                                                                             |     | 20,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 20,6*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 15,450   |              |                   |                 |
| 340 | K          | 765113911  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°                                                               | m2  | 584,447  | 101,00       | 59 029,15         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113911</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | sn                                                                                                                                                      |     | 779,262  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 779,262*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     | 584,447  |              |                   |                 |
| 341 | K          | 765191023  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci                       | m2  | 607,560  | 56,50        | 34 327,14         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | sb*0,75                                                                                                                                                 |     | 607,560  |              |                   |                 |
| 342 | M          | 765dhv     | DHV difúzně otevřená folie pro tř.3, typ 2.1 - dodávka vč.případné lep.pásky                                                                            | m2  | 668,316  | 117,40       | 78 460,30         |                 |
|     | VV         |            | 607,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 668,316  |              |                   |                 |
| 343 | K          | 7659901    | Větrací vsuvky d,m                                                                                                                                      | kpl | 0,750    | 34 528,38    | 25 896,29         |                 |
|     | VV         |            | "množství dle potřeby a doporučení dodavatele střechy"1                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 0,750    |              |                   |                 |
| 344 | K          | 7659902    | Zapravení prostupů instalací DHV systémovou těsnicí páskou - d,m                                                                                        | kpl | 0,750    | 13 811,35    | 10 358,51         |                 |
|     | VV         |            | 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 0,750    |              |                   |                 |
| 345 | K          | 765115302  | Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2                                                              | kus | 5,250    | 615,00       | 3 228,75          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115302</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv 120 - pozn.46"7*0,75                                                                                                                                |     | 5,250    |              |                   |                 |
| 346 | M          | 765stv     | systémový střešní výlez 600x600mm, AL lemování, plexisklo - dodávka                                                                                     | kus | 5,250    | 2 762,27     | 14 501,92         |                 |
| 347 | K          | 765115421  | Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku                                                                                          | kus | 12,750   | 488,00       | 6 222,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115421</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "čv 120 - pozn.47"17*0,75                                                                                                                               |     | 12,750   |              |                   |                 |
| 348 | M          | 592440520r | sada bezpečnostního háku (bez tašky)                                                                                                                    | kus | 12,750   | 2 071,70     | 26 414,18         |                 |
| 349 | K          | 765115401  | Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku                                                                                    | kus | 818,225  | 36,10        | 29 537,92         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115401</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | sn*1,4*0,75                                                                                                                                             |     | 818,225  |              |                   |                 |
| 350 | M          | 59660242r  | hák protisněhový                                                                                                                                        | kus | 818,225  | 42,60        | 34 856,39         | CS ÚRS 2023 01  |
| 351 | K          | 7659903    | Průchozí taška pro sanitární odvětrání vč.příslušné redukce - d,m                                                                                       | kus | 4,500    | 4 833,97     | 21 752,87         |                 |
|     | VV         |            | "čv 120 - pozn.45"6                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 6*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 352 | K          | 765191031  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě                                                                | m   | 675,000  | 20,40        | 13 770,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191031</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 900*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 675,000  |              |                   |                 |
| 353 | M          | 765tēs     | páska (pěna) pod kontralatě - dodávka                                                                                                                   | m   | 742,500  | 13,81        | 10 253,93         |                 |
|     | VV         |            | 900*0,825 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 742,500  |              |                   |                 |
| 354 | K          | 998765103  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 27,093   | 1 640,00     | 44 432,52         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103</a>                               |     |          |              |                   |                 |
| D   | 767        |            | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                   |     |          |              | 1 254 453,51      |                 |
| 390 | K          | 767392802  | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti                                                                                                    | m2  | 637,467  | 98,75        | 62 949,87         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767392802">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767392802</a>                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | cena vč.dmtže případného lemování zdí, oplechování hřebene a úžlabí, oken a výlezů                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | uchazeč bez ohledu na tuto výměru zde uvede svoji cenu za kompletní demontáž vč.svislého a vodorovného přesunu a likvidace (skládka,prodej)"            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | čv106,108-111                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "34 st."19*10,9+19*10,85+0,35*5,7                                                                                                                       |     | 415,245  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | (19,7+10,92)*0,5*10,82                                                                                                                       |     | 165,654    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (10,92+14,7)*0,5*4,85+(14,7+10,1)*0,5*6                                                                                                      |     | 136,529    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (5,52+0,72)*0,5*5,95*2                                                                                                                       |     | 37,128     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 18*10,6*0,5                                                                                                                                  |     | 95,400     |              |                   |                 |
|     | VV  | ss         | Součet                                                                                                                                       |     | 849,956    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 849,956*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 637,467    |              |                   |                 |
| 393 | K   | 767OKs     | OK střechy - d,m vč.povrch.úpravy                                                                                                            | kg  | 15 004,095 | 75,96        | 1 139 711,06      |                 |
|     | VV  |            | D.1.2 čv108                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "do ceny započítat prořez, případné spojovací prostředky dle zvoleného postupu zhotovitele a podbetonování nosníků"20005,46                  |     | 20 005,460 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 20005,46*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |     | 15 004,095 |              |                   |                 |
| 407 | K   | 998767aj   | Náklady na přesuny OK dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele (např.autojeřáb)                                                                | kpl | 0,750      | 69 056,77    | 51 792,58         |                 |
|     | VV  |            | 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |     | 0,750      |              |                   |                 |
|     | D   | 767př      | Přítížení (ukotvení) desek říms                                                                                                              |     |            |              | 61 310,35         |                 |
| 408 | K   | 767pu      | Profil U100 - d,m nad konec desek říms do malty MC5 na závitové tyče (budou uvedeny samostatnou položkou) vč.2x zákl.nátěru                  | kg  | 721,224    | 75,96        | 54 784,18         |                 |
|     | VV  |            | čv107                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "U100"3,0*28*10,6*1,08                                                                                                                       |     | 961,632    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 961,632*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 721,224    |              |                   |                 |
| 409 | K   | 767kch     | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 800 mm, velikost M 12                                                | kus | 63,000     | 34,53        | 2 175,39          |                 |
|     | VV  |            | čv107                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 28*3                                                                                                                                         |     | 84,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 84*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 63,000     |              |                   |                 |
| 410 | K   | 767zt      | Kotevní závitová tyč M12 dl.do 1,0m - d,m                                                                                                    | kus | 63,000     | 69,06        | 4 350,78          |                 |
|     | VV  |            | 84*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |     | 63,000     |              |                   |                 |
|     | D   | 783        | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                   |     |            |              | 338 200,69        |                 |
| 453 | K   | 783223121  | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím zabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový   | m2  | 836,404    | 133,28       | 111 475,93        | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783223121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783223121</a>                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | čv115                                                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "podbití stropu"pa+pb                                                                                                                        |     | 571,860    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | odpočet vyřezaných ploch                                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | čv105 - pozn.7,11                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | -(8,68*7,81-3,87*2,12)                                                                                                                       |     | -59,586    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | -3,75*6,6                                                                                                                                    |     | -24,750    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                   |     | 487,524    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | boky trámů                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "A vč.rákosníků"2*0,34*(8*10+7,5*24)                                                                                                         |     | 176,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "B"2*0,3*(7,7*12+7,5*11+5,7*9+7,5*5+3,3*7)                                                                                                   |     | 172,080    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                   |     | 348,880    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                       |     | 836,404    |              |                   |                 |
| 454 | K   | 783223021  | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový | m2  | 1 889,373  | 120,00       | 226 724,76        | CS ÚRS 2023 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783223021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783223021</a>                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "nátěr záklopových prken před zabudováním do kce krovu"sb*2                                                                                  |     | 1 620,160  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "prvky krovu"                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "výměna u oken 60/80"1*96*(0,06*2+0,08*2)                                                                                                    |     | 26,880     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "pásek 140/140"1,6*20*0,14*4                                                                                                                 |     | 17,920     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "kleštiny 80/160"3,5*7*(0,08*2+0,16*2)                                                                                                       |     | 11,760     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "námětek 80/160"1,5*80*(0,08*2+0,16*2)                                                                                                       |     | 57,600     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "krokov úžl/nár 100/200"(8,6*2+7,5*4)*(0,1*2+0,2*2)                                                                                          |     | 28,320     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "krokov                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 100/200"(1,1+1,7*5+2,3+2,6*2+2,8+3+3,5*2+4*5+4,7*2+5*4+5,2+5,4*9+6*6+6,7*2+7,2*5+7,6+8,6*4+8,8+11*52)*(0,1*2+0,2*2)                          |     | 504,780    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "sloupek 160/160"2,6*11*0,16*4                                                                                                               |     | 18,304     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "vzpěra 160/160"4,5*22*0,16*4                                                                                                                |     | 63,360     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "pozednice                                                                                                                                   |     | 62,560     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 160/240"(3,1*15+3,3+2,6*4+2*4+4,4+5,6)*(0,16*2+0,24*2)                                                                                       |     | 73,600     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "střední vaznice 160/240"(6*14+4*2)*(0,16*2+0,24*2)                                                                                          |     | 33,920     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "vrchol vaznice 160/240"(6*6+6,4)*(0,16*2+0,24*2)                                                                                            |     | 2 519,164  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                       |     | 1 889,373  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2519,164*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |     | 1 889,373  |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

02 - TZB - instalace

Soupis:

**01a - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**933 533,91**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 933 533,91  | 21,00%     | 196 042,12 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 129 576,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 01a - Elektroinstalace

Místo: Chrudim

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                    |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>       |  | <b>933 533,91</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV          |  | 933 533,91        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd |  | 760 915,79        |
| 742 - Elektroinstalace - slaboprúd |  | 172 618,12        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 01a - Elektroinstalace

Místo: Chrudim Datum: 26. 7. 2017  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 933 533,91

D PSV Práce a dodávky PSV 933 533,91

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 760 915,79

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm                       | m   | 200,000   | 72,00   | 14 400,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 2                                                                                                                                    | M | Pol32     | Elektroinstalační trubka do podlahy 20                                                                                                                         | m   | 200,000   | 9,98    | 1 996,00   | vlastní        |
| 3                                                                                                                                    | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm                       | m   | 150,000   | 74,00   | 11 100,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 4                                                                                                                                    | M | Pol33     | Elektroinstalační trubka do podlahy 32                                                                                                                         | m   | 150,000   | 21,88   | 3 282,00   | vlastní        |
| 5                                                                                                                                    | K | 741110003 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm                             | m   | 80,000    | 89,00   | 7 120,00   | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 6                                                                                                                                    | M | Pol34     | Elektroinstalační trubka do podlahy 50                                                                                                                         | m   | 80,000    | 18,27   | 1 461,60   | vlastní        |
| 7                                                                                                                                    | K | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm                     | m   | 2,000     | 73,00   | 146,00     | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 8                                                                                                                                    | M | Pol190    | trubka ohebná PVC LPE-2 2316                                                                                                                                   | m   | 2,000     | 9,40    | 18,80      | vlastní        |
| 9                                                                                                                                    | K | 741112003 | Montáž krabic elektroinstalačních včetně napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových | kus | 84,000    | 89,00   | 7 476,00   | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112003</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 10                                                                                                                                   | M | Pol189    | Krabice přístrojová KP68 (hl.43mm)                                                                                                                             | kus | 6,000     | 9,41    | 56,46      | vlastní        |
| 11                                                                                                                                   | M | Pol7      | X3 - elektroinstalační krabice 400V, 16A, 50hz                                                                                                                 | kus | 4,000     | 74,19   | 296,76     | vlastní        |
| 12                                                                                                                                   | M | Pol29     | Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P, 400V, 16A, 50hz                                                                                              | kus | 74,000    | 32,63   | 2 414,62   | vlastní        |
| 13                                                                                                                                   | K | 741122201 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2                               | m   | 168,000   | 71,00   | 11 928,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 14                                                                                                                                   | M | 34111005  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2                                                                                  | m   | 148,000   | 10,09   | 1 493,32   | CS ÚRS 2023 01 |
| 15                                                                                                                                   | M | Pol47     | Kabel CSKE-V O 2x1,5                                                                                                                                           | m   | 20,000    | 32,90   | 658,00     | vlastní        |
| 16                                                                                                                                   | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2                               | m   | 1 860,000 | 71,00   | 132 060,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 17                                                                                                                                   | M | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                  | m   | 745,000   | 13,61   | 10 139,45  | CS ÚRS 2023 01 |
| VV                                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                |     | 660+50+35 | 745,000 |            |                |
| 18                                                                                                                                   | M | Pol48     | Kabel CSKE-V J 3x1,5                                                                                                                                           | m   | 35,000    | 41,41   | 1 449,35   | vlastní        |
| 19                                                                                                                                   | M | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                  | m   | 1 080,000 | 22,53   | 24 332,40  | CS ÚRS 2023 01 |
| 20                                                                                                                                   | K | 741122219 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2                             | m   | 45,000    | 71,00   | 3 195,00   | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122219</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |
| 21                                                                                                                                   | M | Pol46     | Kabel JSFE-V 4x2x0,8                                                                                                                                           | m   | 45,000    | 39,98   | 1 799,10   | vlastní        |
| 22                                                                                                                                   | K | 741122231 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2                             | m   | 301,000   | 71,00   | 21 371,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231</a> |   |           |                                                                                                                                                                |     |           |         |            |                |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23         | M   | 34111090  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   | m   | 180,000  | 22,59        | 4 066,20          | CS ÚRS 2023 01  |
| 24         | M   | 34111094  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   | m   | 121,000  | 37,10        | 4 489,10          | CS ÚRS 2023 01  |
| 25         | K   | 741122232 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm <sup>2</sup>                                                                                  | m   | 100,000  | 72,50        | 7 250,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122232</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 26         | M   | 34111098  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | m   | 100,000  | 60,14        | 6 014,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |           | 86,9565217391304*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                    |     | 100,000  |              |                   |                 |
| 27         | K   | 741122235 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm <sup>2</sup>                                                                                | m   | 40,000   | 89,39        | 3 575,60          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122235</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 28         | M   | 34113135  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm <sup>2</sup>                                                                                                                                            | m   | 40,000   | 549,11       | 21 964,40         | CS ÚRS 2023 01  |
| VV         |     |           | 34,7826086956522*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                    |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 29         | K   | 220280221 | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY do 5 x 2 x 0,5 mm | m   | 20,000   | 18,00        | 360,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220280221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220280221</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 30         | M   | Pol188    | Kabel SYKFY 4x2x0,5                                                                                                                                                                                                         | m   | 20,000   | 9,55         | 191,00            | vlastní         |
| 31         | K   | 741128003 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů svazování žil                                                                                                                                              | kus | 154,000  | 19,00        | 2 926,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128003</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 32         | K   | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                      | kus | 365,000  | 17,00        | 6 205,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 741130003 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                        | kus | 325,000  | 19,00        | 6 175,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130003</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 34         | K   | 741130008 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                       | kus | 42,000   | 26,00        | 1 092,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130008">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130008</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 35         | K   | 741130017 | Připojení s ukončením vodičů izolovaných s označením a zapojením externích úřadů                                                                                                                                            | kus | 40,000   | 215,00       | 8 600,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 36         | M   | Pol9      | X6 - kabelový vývod 1m - 24V,DC                                                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 195,00       | 780,00            |                 |
| 37         | M   | Pol16     | M1 - digestoř nad sporák s osvětlením, 230V, 50hz                                                                                                                                                                           | kus | 4,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka VZT                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 38         | M   | Pol18     | VZT - Rekuperační jednotka vzduchotechniky zařízení, 5kW, 400V, 50Hz                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka VZT                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 39         | M   | Pol19     | KJ - klimatizační venkovní jednotka 3kW, 50hz                                                                                                                                                                               | kus | 4,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka VZT                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 40         | M   | Pol20     | EOV - elektrický ohřevač vody 2,2kW, 230V, 50Hz                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka ZTI                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 41         | M   | Pol21     | EOP - elektrický zdroj 24V, DC pro 2 pisoáry, 230V, 50Hz                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka ZTI                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 42         | M   | Pol23     | CJ - ovládací jednotka pro odvětrání schodiště, 250V, 10A, 50Hz                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka VZT, požární odvětrání                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 43         | M   | Pol24     | CPO - řídicí jednotka požárního odvětrávání, 230V, 50hz                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka VZT, požární odvětrání                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 44         | M   | Pol28     | Venkovní rolety                                                                                                                                                                                                             | kus | 20,000   | 0,00         | 0,00              |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka stavební části                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 45         | M   | Pol187    | Zdroj napájecí 2500 mA, SELV, řadový                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 754,00       | 754,00            | vlastní         |
| 46         | K   | 741210103 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových, plastových nebo ocelových včetně zapojení vodičů sestavy do 300 kg                                                                                                                | kus | 1,000    | 689,00       | 689,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210103</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 47         | M   | Pol58     | oceloplechový typový rozvaděč, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy                                                                                                                | ks  | 1,000    | 75 503,00    | 75 503,00         | vlastní         |
| VV         |     |           | napět. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                      | VV  |           | Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=826x1554,IP40 - 1ks                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Bočnice, V=1450 - 1ks                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 - 9ks                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) - 5ks                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) - 5ks                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150 - 4ks                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150 - 5ks                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=100 - 1ks                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý - 1ks                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A - 1ks                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.30A, In=80A - 1ks                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | S vodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól+N/PE, TN-S, TT - 1ks                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char C, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A - 3ks                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=10A - 1ks                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char C, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=10A - 2ks                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p - 3ks                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p - 4ks                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=40A - 1ks                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=40A - 1ks                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A - 5ks                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=25A - 6ks                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=25A - 6ks                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A - 30ks                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=6A - 7ks                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=10A - 7ks                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=2A - 2ks                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. - 2ks                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=6A - 1ks                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. - 1ks                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.75-6 mm2 - 24ks                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.75-6mm2 - 6ks                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4 mm2 - 122ks                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4mm2 - 54ks                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4-35 mm2 - 4ks                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4-35mm2 - 1ks                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |           | 1                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 48                                                                                                                                   | K   | 741240022 | Příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená                                                                         | kus | 10,000   | 15,00        | 150,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741240022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741240022</a> |     |           |                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                   | K   | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 18,000   | 90,00        | 1 620,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310001</a> |     |           |                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                                   | M   | Pol10     | V1 - spínač jednopólový vestavný 250V, 10A, 50Hz                                                                              | ks  | 18,000   | 156,93       | 2 824,74          | vlastní         |
| 51                                                                                                                                   | K   | 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových   | kus | 5,000    | 90,00        | 450,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310021</a> |     |           |                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                   | M   | Pol12     | V3 - spínač sériový vestavný 250V, 10A, 50Hz                                                                                  | ks  | 5,000    | 192,54       | 962,70            | vlastní         |
| 53                                                                                                                                   | K   | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých  | kus | 6,000    | 90,00        | 540,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310022</a> |     |           |                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                                   | M   | Pol11     | V2 - spínač střídavý vestavný 250V, 10A, 50Hz                                                                                 | ks  | 6,000    | 162,56       | 975,36            | vlastní         |
| 55                                                                                                                                   | K   | 741311004 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného                                                        | kus | 6,000    | 125,00       | 750,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311004</a> |     |           |                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                                   | M   | Pol25     | PIR1 - nástrovní čidlo spínání osvětlení 230V, 50Hz                                                                           | kus | 3,000    | 289,53       | 868,59            | vlastní         |
| 57                                                                                                                                   | M   | Pol26     | PIR2 - nástrovní čidlo spínání VZT 230V, 50Hz                                                                                 | kus | 3,000    | 301,46       | 904,38            | vlastní         |
| 58                                                                                                                                   | K   | 741311061 | Montáž spínač speciální včetně zapojení vodičů                                                                                | kus | 13,000   | 115,00       | 1 495,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311061</a> |     |           |                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 59                                                                                                                                   | M   | Pol183    | Rámeček 1-násobný REFLEX SI                                                                                                   | kus | 3,000    | 53,62        | 160,86            | vlastní         |
| 60                                                                                                                                   | M   | Pol184    | Rámeček 2-násobný REFLEX SI                                                                                                   | kus | 1,000    | 92,87        | 92,87             | vlastní         |
| 61                                                                                                                                   | M   | Pol185    | Tlačítko prosvětlené signální                                                                                                 | kus | 3,000    | 1 552,97     | 4 658,91          | vlastní         |
| 62                                                                                                                                   | M   | Pol186    | Tlačítko signální tahové                                                                                                      | kus | 1,000    | 1 552,97     | 1 552,97          | vlastní         |
| 63                                                                                                                                   | M   | Pol13     | V6 - ovladač zapínací vestavný s orientační douchnavkou                                                                       | kus | 4,000    | 178,45       | 713,80            | vlastní         |
| 64                                                                                                                                   | M   | Pol14     | V8 - vypínač vestavný pro VZT, 250V, 16A, 50Hz                                                                                | kus | 1,000    | 206,16       | 206,16            | vlastní         |
| 65                                                                                                                                   | M   | Pol22     | OJ - ovládací jednotka venkovních rolet, 250V, 10A, 50Hz                                                                      | kus | 4,000    | 917,21       | 3 668,84          | vlastní         |
| 66                                                                                                                                   | K   | 741313351 | Montáž zásuvek                                                                                                                | kus | 75,000   | 103,00       | 7 725,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313351</a> |     |           |                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ                                        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol1      | XC - zásuvkové podlahové skříňové silové 6*230V, 16A, 50Hz, + datové zásuvky RJ45                                                                                  | kus                                       | 18,000   | 2 756,90     | 49 624,20         | vlastní         |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol2      | X1 - zásuvka vestaná jednoduchá 250V, 16A, 50Hz                                                                                                                    | kus                                       | 28,000   | 143,08       | 4 006,24          | vlastní         |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol3      | X20 - zásuvka vestaná dvojnásobná 2*250V, 16A, 50Hz, rámeček dvojnásobný vodorovný                                                                                 | kus                                       | 10,000   | 281,00       | 2 810,00          | vlastní         |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol4      | X40 - zásuvka vestaná čtyřnásobná 4*250V, 16A, 50Hz, rámeček čtyřnásobný vodorovný                                                                                 | kus                                       | 2,000    | 583,45       | 1 166,90          | vlastní         |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol5      | X21 - zásuvka vestavná trojnásobná 2*250V, 16A, 50Hz + datová dvojzásuvka, rámeček trojnásobný vodorovný                                                           | kus                                       | 9,000    | 445,12       | 4 006,08          | vlastní         |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol6      | X41 - zásuvka vestavná pětínásobná 4*250V, 16A, 50Hz + datová dvojzásuvka, rámeček pětínásobný vodorovný                                                           | kus                                       | 7,000    | 622,34       | 4 356,38          | vlastní         |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol8      | X4 - zásuvka vestavná 5P - 400V, 16A, 50Hz, IP44                                                                                                                   | kus                                       | 1,000    | 215,60       | 215,60            | vlastní         |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 741320186 | Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 125 A ve skříni, se signálním kontaktem                                                                       | kus                                       | 2,000    | 255,00       | 510,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320186">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320186</a>                                          |                                           |          |              |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol60     | hlavní jistič B125/3                                                                                                                                               | kus                                       | 1,000    | 4 600,04     | 4 600,04          | vlastní         |
| Poznámka k položce: □<br>napět. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C □<br>□<br>Stávající oceloplechový rozvaděč, osadit nepřímé měření odběru elektrické energie včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení a zapojení dle přípojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. |     |           |                                                                                                                                                                    |                                           |          |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol61     | Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A                                                                                                                    | kus                                       | 1,000    | 3 887,11     | 3 887,11          | vlastní         |
| Poznámka k položce: □<br>napět. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C □<br>□<br>Stávající oceloplechový rozvaděč, osadit dva nové jističové vývody                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                    |                                           |          |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 741350043 | Montáž trať                                                                                                                                                        | kus                                       | 3,000    | 933,00       | 2 799,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350043</a>                                          |                                           |          |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol59     | Měřicí trať proudů 125/5A , třída přesnosti 0,5S                                                                                                                   | kus                                       | 3,000    | 1 898,21     | 5 694,63          | vlastní         |
| Poznámka k položce: □<br>napět. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C □<br>□<br>Stávající oceloplechový rozvaděč, osadit nepřímé měření odběru elektrické energie včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení a zapojení dle přípojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. |     |           |                                                                                                                                                                    |                                           |          |              |                   |                 |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 741372022 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2          | kus                                       | 73,000   | 375,00       | 27 375,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372022</a>                                          |                                           |          |              |                   |                 |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol49     | E1 - svítidlo nástropní interiérové učebny, LED 35W, 3770lm, 230V, 50Hz                                                                                            | kus                                       | 20,000   | 1 113,83     | 22 276,60         | vlastní         |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol50     | E2 - svítidlo nástropní interiérové učebny, LED 53W, 5800lm, 230V, 50Hz                                                                                            | kus                                       | 16,000   | 1 427,57     | 22 841,12         | vlastní         |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol51     | E3 - svítidlo nástěnné pod kuchyňskou linku, svítidlo LED 10W, 230V, 50Hz, IP41                                                                                    | kus                                       | 6,000    | 586,22       | 3 517,32          | vlastní         |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol52     | E4 - svítidlo nástěnné kruhové, LED 27W, 2930lm, 230V, 50Hz                                                                                                        | kus                                       | 12,000   | 846,24       | 10 154,88         | vlastní         |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol53     | E5 - svítidlo nástropní kruhové, LED 18W, 2040lm, 230V, 50Hz                                                                                                       | kus                                       | 8,000    | 626,43       | 5 011,44          | vlastní         |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol54     | E6 - svítidlo nástropní kruhové, LED 27W, 2930lm, 230V, 50Hz                                                                                                       | kus                                       | 9,000    | 846,24       | 7 616,16          | vlastní         |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol55     | E7 - svítidlo nástropní interiérové LED, 42W, 4630lm, 230V, 50Hz                                                                                                   | kus                                       | 2,000    | 1 394,21     | 2 788,42          | vlastní         |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 741372112 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus                                       | 9,000    | 290,00       | 2 610,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112</a>                                          |                                           |          |              |                   |                 |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol56     | E8 - svítidlo podhledové bílá mřížka, el. předřadník, 2*18W, 2*1350lm, 230V, 50Hz                                                                                  | kus                                       | 9,000    | 1 213,00     | 10 917,00         | vlastní         |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 741370034 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové                                      | kus                                       | 7,000    | 185,00       | 1 295,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741370034">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741370034</a>                                          |                                           |          |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol57     | N1 - nouzové osvětlení nástěnné 1hod, 230V                                                                                                                         | kus                                       | 7,000    | 854,34       | 5 980,38          | vlastní         |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 741378002 | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry                                                                                                            | kus                                       | 256,000  | 10,00        | 2 560,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741378002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741378002</a>                                          |                                           |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                    | 73-9                                      |          | 64,000       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                    | 64*4                                      |          | 256,000      |                   |                 |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 741410001 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm2                                                   | m                                         | 15,000   | 35,00        | 525,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001</a>                                          |                                           |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                    | 60*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |          | 15,000       |                   |                 |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Pol68     | zemnicí pásek FeZn 30x4                                                                                                                                            | m                                         | 15,000   | 44,67        | 670,05            | vlastní         |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                    | 60*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |          | 15,000       |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94               | K   | 741410003 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm                                                     | m   | 9,500    | 35,00        | 332,50            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410003</a><br>38*0,25 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 9,500    |              |                   |                 |
| 95               | M   | Pol67     | zemnicí vodič FeZn 10                                                                                                                                                   | m   | 9,500    | 44,67        | 424,37            | vlastní         |
| VV               |     |           | 38*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     | 9,500    |              |                   |                 |
| 96               | K   | 741410051 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňkůpřipojnice uzemňovací                                                              | kus | 0,250    | 35,00        | 8,75              | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410051</a><br>1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,250    |              |                   |                 |
| 97               | M   | Pol27     | MET - ochranná připojnice                                                                                                                                               | kus | 0,250    | 656,23       | 164,06            | vlastní         |
| VV               |     |           | 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 0,250    |              |                   |                 |
| 98               | K   | 741410072 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně                    | m   | 87,500   | 115,00       | 10 062,50         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410072">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410072</a><br>350*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |     | 87,500   |              |                   |                 |
| 99               | M   | Pol69     | vodič AlMgSi 50                                                                                                                                                         | m   | 87,500   | 20,25        | 1 771,88          | vlastní         |
| VV               |     |           | 350*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     | 87,500   |              |                   |                 |
| 100              | K   | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby                                                                                                                   | kus | 81,000   | 45,00        | 3 645,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022</a><br>324*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |     | 81,000   |              |                   |                 |
| 101              | M   | Pol63     | ZS - zkušební svorka                                                                                                                                                    | kus | 2,250    | 50,15        | 112,84            | vlastní         |
| VV               |     |           | 9*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 2,250    |              |                   |                 |
| 102              | M   | Pol65     | Duz - držák ochranného úhelníku                                                                                                                                         | kus | 4,000    | 39,87        | 159,48            | vlastní         |
| VV               |     |           | 16*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 103              | M   | Pol70     | SO - svorka okapová                                                                                                                                                     | kus | 2,250    | 19,94        | 44,87             | vlastní         |
| VV               |     |           | 9*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 2,250    |              |                   |                 |
| 104              | M   | Pol71     | SS - svorka spojovací                                                                                                                                                   | kus | 9,000    | 14,67        | 132,03            | vlastní         |
| VV               |     |           | 36*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 105              | M   | Pol72     | SJ - svorka k jímací tyči                                                                                                                                               | kus | 2,500    | 33,82        | 84,55             | vlastní         |
| VV               |     |           | 10*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     | 2,500    |              |                   |                 |
| 106              | M   | Pol73     | SR 03 - pro zemnicí pásku a drát                                                                                                                                        | kus | 4,500    | 38,66        | 173,97            | vlastní         |
| VV               |     |           | 18*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 107              | M   | Pol74     | PV - Podpěra na střechu                                                                                                                                                 | kus | 32,500   | 21,01        | 682,83            | vlastní         |
| VV               |     |           | 130*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     | 32,500   |              |                   |                 |
| 108              | M   | Pol75     | PV - Podpěra na stěnu                                                                                                                                                   | kus | 24,000   | 15,95        | 382,80            | vlastní         |
| VV               |     |           | 96*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 109              | M   | Pol78     | Ochrana hromosvodného vedení proti korozi                                                                                                                               | kus | 0,250    | 343,00       | 85,75             | vlastní         |
| VV               |     |           | 1*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 0,250    |              |                   |                 |
| 110              | K   | 741420051 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva                                                                                     | kus | 2,000    | 175,00       | 350,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051</a><br>8*0,25 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 111              | M   | Pol64     | OU - ochranný úhelník                                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 217,78       | 435,56            | vlastní         |
| VV               |     |           | 8*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 112              | K   | 741420083 | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů                                                                                                             | kus | 2,250    | 15,00        | 33,75             | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083</a><br>9*0,25 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 2,250    |              |                   |                 |
| 113              | M   | Pol66     | označovací štítek pro svod ke ZS                                                                                                                                        | kus | 2,250    | 4,50         | 10,13             | vlastní         |
| VV               |     |           | 9*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 2,250    |              |                   |                 |
| 114              | K   | 741430004 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben                                                                                                                    | kus | 1,250    | 395,00       | 493,75            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004</a><br>5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 1,250    |              |                   |                 |
| 115              | M   | Pol76     | Jímací tyč - 2 m                                                                                                                                                        | kus | 0,500    | 244,63       | 122,32            | vlastní         |
| P<br>VV          |     |           | Poznámka k položce: □<br>včetně upevňovacího materiálu<br>2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                      |     | 0,500    |              |                   |                 |
| 116              | M   | Pol77     | Jímací tyč - 3 m                                                                                                                                                        | kus | 0,750    | 376,01       | 282,01            | vlastní         |
| P<br>VV          |     |           | Poznámka k položce: □<br>včetně upevňovacího materiálu<br>3*0,25 'Přepočtené koeficientem množství                                                                      |     | 0,750    |              |                   |                 |
| 117              | K   | 741910415 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm                                                                   | m   | 80,000   | 123,00       | 9 840,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910415</a>                                               |     |          |              |                   |                 |
| 118              | M   | Pol30     | Kabelový žlab MARS - NKZI 100X125X0.80, včetně víka, nosných a spojovacích prvků                                                                                        | m   | 40,000   | 219,14       | 8 765,60          | vlastní         |
| 119              | M   | Pol31     | Kabelový žlab MARS - NKZI 50X125X0.70, včetně víka, nosných a spojovacích prvků                                                                                         | m   | 40,000   | 163,29       | 6 531,60          | vlastní         |
| 120              | K   | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč                   | kus | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003</a>                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 121                                        | K   | 741810011 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč | kus    | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 122                                        | K   | 741811012 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti přes 200 do 300 kg                                                                                                   | kus    | 1,000     | 5 500,00     | 5 500,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811012</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 123                                        | K   | 741811021 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí                                                              | kus    | 1,000     | 11 800,00    | 11 800,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811021</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 124                                        | K   | 741820012 | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu přes 100 do 200 m                                                                                                                                                  | kus    | 1,000     | 500,00       | 500,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820012</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 125                                        | K   | 741820101 | Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel                                                                                                                        | soubor | 1,000     | 4 000,00     | 4 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820101</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 126                                        | K   | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel                                                                                                                                   | soubor | 2,000     | 2 500,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 127                                        | K   | 741920304 | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,4 m2                                                      | kus    | 3,000     | 1 850,00     | 5 550,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920304">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920304</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 128                                        | K   | 998741102 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                  | t      | 4,980     | 1 500,00     | 7 470,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| <b>D 742 Elektroinstalace - slaboproud</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |        |           |              | <b>172 618,12</b> |                 |
| 129                                        | K   | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody                                                                                                                                                                    | m      | 2 200,000 | 16,00        | 35 200,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121002</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 130                                        | M   | Pol85     | Datový kabel CAT 6                                                                                                                                                                                               | m      | 2 200,000 | 11,64        | 25 608,00         | vlastní         |
| 131                                        | K   | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm                                                                         | m      | 250,000   | 72,00        | 18 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 132                                        | M   | Pol86     | Elektroinstalační trubka do podlahy 16                                                                                                                                                                           | m      | 250,000   | 9,98         | 2 495,00          | vlastní         |
| 133                                        | K   | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm                                                                         | m      | 370,000   | 74,00        | 27 380,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110002</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 134                                        | M   | Pol87     | Elektroinstalační trubka do podlahy 32                                                                                                                                                                           | m      | 370,000   | 21,88        | 8 095,60          | vlastní         |
| 135                                        | K   | 741110003 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm                                                                               | m      | 70,000    | 89,00        | 6 230,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110003</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 136                                        | M   | Pol88     | Elektroinstalační trubka do podlahy 50                                                                                                                                                                           | m      | 70,000    | 18,27        | 1 278,90          | vlastní         |
| 137                                        | K   | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení                                                                                                                                                                     | m      | 2 200,000 | 2,00         | 4 400,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 138                                        | K   | 742330005 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového                                                                                                                                                              | kus    | 1,000     | 8 800,00     | 8 800,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330005</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 139                                        | K   | 742330012 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče                                                                                                                                                              | kus    | 8,000     | 650,00       | 5 200,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330012</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 140                                        | K   | 742330021 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police                                                                                                                                  | kus    | 12,000    | 120,00       | 1 440,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 141                                        | K   | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu                                                                                                                       | kus    | 2,000     | 150,00       | 300,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 142                                        | K   | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu                                                                                                                     | kus    | 2,000     | 75,00        | 150,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 143                                        | K   | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu                                                                                                                            | kus    | 3,000     | 890,00       | 2 670,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| 144                                        | M   | Pol79     | RACK - hlavní datový rozvaděč                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000     | 0,00         | 0,00              |                 |
| P                                          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka správce sítě                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |                 |
| 145                                        | M   | Pol80     | Server                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,000     | 0,00         | 0,00              |                 |
| P                                          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka správce sítě                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |                 |
| 146                                        | K   | 742330043 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových na DIN lištu                                                                                                                                                      | kus    | 54,000    | 110,00       | 5 940,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC                                 |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330043</a>                                                                                        |        |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 147                                                                                                                                  | K   | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic                 | kus | 54,000   | 110,00       | 5 940,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044</a> |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 148                                                                                                                                  | M   | Pol81     | XD - zásuvka datová vestavná RJ45 CAT6 st (typ určí správce sítě)                                                                               | kus | 1,000    | 144,18       | 144,18            | vlastní         |
| 149                                                                                                                                  | M   | Pol82     | XD2 - dvojzásuvka datová vestavná 2* RJ45 CAT6 st (typ určí správce sítě)                                                                       | kus | 17,000   | 192,32       | 3 269,44          | vlastní         |
| 150                                                                                                                                  | M   | Pol83     | Datová zásuvka RJ45 CAT6 do podlahových skříní (typ určí správce sítě)                                                                          | kus | 18,000   | 144,18       | 2 595,24          | vlastní         |
| 151                                                                                                                                  | M   | Pol84     | Datová dvojzásuvka 2* RJ45 CAT6 do podlahových skříní (typ určí správce sítě)                                                                   | kus | 18,000   | 192,32       | 3 461,76          | vlastní         |
| 152                                                                                                                                  | K   | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky                                                                              | kus | 54,000   | 15,00        | 810,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051</a> |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 153                                                                                                                                  | K   | 742330052 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu                                                                          | kus | 112,000  | 15,00        | 1 680,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052</a> |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 154                                                                                                                                  | K   | 998742102 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 1,020    | 1 500,00     | 1 530,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742102</a> |     |           |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

02 - TZB - instalace

Soupis:

**01b - Elektroinstalace (NZP)**

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**63 572,16**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 63 572,16   | 21,00%     | 13 350,15 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 922,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 01b - Elektroinstalace (NZP)

Místo: Chrudim

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem               | 63 572,16 |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 63 572,16 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 63 572,16 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 01b - Elektroinstalace (NZP)

Místo: Chrudim Datum: 26. 7. 2017  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 63 572,16

D PSV Práce a dodávky PSV 63 572,16

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 63 572,16

|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     |         |        |           |                |
|---------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| 92            | K | 741410001 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2                                                       | m   | 45,000  | 35,00  | 1 575,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001</a><br>60*0,75 'Přepočtené koeficientem množství  |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 45,000  |        |           |                |
| 93            | M | Pol68     | zemní pásek FeZn 30x4                                                                                                                                                   | m   | 45,000  | 44,67  | 2 010,15  | vlastní        |
| VV            |   |           | 60*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 45,000  |        |           |                |
| 94            | K | 741410003 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm                                                     | m   | 28,500  | 35,00  | 997,50    | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410003</a><br>38*0,75 'Přepočtené koeficientem množství  |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 28,500  |        |           |                |
| 95            | M | Pol67     | zemní vodič FeZn 10                                                                                                                                                     | m   | 28,500  | 44,67  | 1 273,10  | vlastní        |
| VV            |   |           | 38*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 28,500  |        |           |                |
| 96            | K | 741410051 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňkůpřipojnice uzemňovací                                                              | kus | 0,750   | 35,00  | 26,25     | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410051</a><br>1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství   |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 0,750   |        |           |                |
| 97            | M | Pol27     | MET - ochranná připojnice                                                                                                                                               | kus | 0,750   | 656,23 | 492,17    | vlastní        |
| VV            |   |           | 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 0,750   |        |           |                |
| 98            | K | 741410072 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně                    | m   | 262,500 | 115,00 | 30 187,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410072">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410072</a><br>350*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 262,500 |        |           |                |
| 99            | M | Pol69     | vodič AlMgSi 50                                                                                                                                                         | m   | 262,500 | 20,25  | 5 315,63  | vlastní        |
| VV            |   |           | 350*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 262,500 |        |           |                |
| 100           | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby                                                                                                                   | kus | 243,000 | 45,00  | 10 935,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022</a><br>324*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 243,000 |        |           |                |
| 101           | M | Pol63     | ZS - zkušební svorka                                                                                                                                                    | kus | 6,750   | 50,15  | 338,51    | vlastní        |
| VV            |   |           | 9*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 6,750   |        |           |                |
| 102           | M | Pol65     | Duz - držák ochranného úhelníku                                                                                                                                         | kus | 12,000  | 39,87  | 478,44    | vlastní        |
| VV            |   |           | 16*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 12,000  |        |           |                |
| 103           | M | Pol70     | SO - svorka okapová                                                                                                                                                     | kus | 6,750   | 19,94  | 134,60    | vlastní        |
| VV            |   |           | 9*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 6,750   |        |           |                |
| 104           | M | Pol71     | SS - svorka spojovací                                                                                                                                                   | kus | 27,000  | 14,67  | 396,09    | vlastní        |
| VV            |   |           | 36*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 27,000  |        |           |                |
| 105           | M | Pol72     | SJ - svorka k jímací tyči                                                                                                                                               | kus | 7,500   | 33,82  | 253,65    | vlastní        |
| VV            |   |           | 10*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 7,500   |        |           |                |
| 106           | M | Pol73     | SR 03 - pro zemní pásku a drát                                                                                                                                          | kus | 13,500  | 38,66  | 521,91    | vlastní        |
| VV            |   |           | 18*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 13,500  |        |           |                |
| 107           | M | Pol74     | PV - Podpěra na střechu                                                                                                                                                 | kus | 97,500  | 21,01  | 2 048,48  | vlastní        |
| VV            |   |           | 130*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 97,500  |        |           |                |
| 108           | M | Pol75     | PV - Podpěra na stěnu                                                                                                                                                   | kus | 72,000  | 15,95  | 1 148,40  | vlastní        |
| VV            |   |           | 96*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 72,000  |        |           |                |
| 109           | M | Pol78     | Ochrana hromosvodného vedení proti korozi                                                                                                                               | kus | 0,750   | 343,00 | 257,25    | vlastní        |
| VV            |   |           | 1*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 0,750   |        |           |                |
| 110           | K | 741420051 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva                                                                                     | kus | 6,000   | 175,00 | 1 050,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051</a><br>8*0,75 'Přepočtené koeficientem množství   |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 6,000   |        |           |                |
| 111           | M | Pol64     | OU - ochranný úhelník                                                                                                                                                   | kus | 6,000   | 217,78 | 1 306,68  | vlastní        |
| VV            |   |           | 8*0,75 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                         |     | 6,000   |        |           |                |
| 112           | K | 741420083 | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů                                                                                                             | kus | 6,750   | 15,00  | 101,25    | CS ÚRS 2023 01 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                | MJ  | Množství                                 | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083</a> |     |           |                                                      |     |                                          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           |                                                      |     | 9*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |              |                   |                 |
| 113                                                                                                                                  | M   | Pol66     | označovací štítek pro svod ke ZS                     | kus | 6,750                                    | 4,50         | 30,38             | vlastní         |
| VV                                                                                                                                   |     |           |                                                      |     | 9*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |              |                   |                 |
| 114                                                                                                                                  | K   | 741430004 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben | kus | 3,750                                    | 395,00       | 1 481,25          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004</a> |     |           |                                                      |     |                                          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           |                                                      |     | 5*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |              |                   |                 |
| 115                                                                                                                                  | M   | Pol76     | Jímací tyč - 2 m                                     | kus | 1,500                                    | 244,63       | 366,95            | vlastní         |
| P<br>Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>včetně upevňovacího materiálu                                                   |     |           |                                                      |     |                                          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           |                                                      |     | 2*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |              |                   |                 |
| 116                                                                                                                                  | M   | Pol77     | Jímací tyč - 3 m                                     | kus | 2,250                                    | 376,01       | 846,02            | vlastní         |
| P<br>Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>včetně upevňovacího materiálu                                                   |     |           |                                                      |     |                                          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |           |                                                      |     | 3*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

02 - TZB - instalace

Soupis:

**02 - Ústřední vytápění**

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**190 411,95**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 190 411,95  | 21,00%     | 39 986,51 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**230 398,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 02 - Ústřední vytápění

Místo: Chrudim

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                            |  |            |
|--------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                      |  | 190 411,95 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  |  | 190 411,95 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 88 597,28  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         |  | 25 826,95  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    |  | 47 950,57  |
| VRN9 - Ostatní náklady                     |  | 28 037,15  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 02 - Ústřední vytápění

Místo: Chrudim Datum: 26. 7. 2017  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 190 411,95

D PSV Práce a dodávky PSV 190 411,95

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 88 597,28

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 733223202 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1                                                                                  | m   | 128,000 | 309,91   | 39 668,48 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223202</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 733223203 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1                                                                                  | m   | 30,000  | 337,46   | 10 123,80 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 733223204 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1                                                                                  | m   | 27,000  | 370,66   | 10 007,82 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| 4                                                                                                                                    | K | 733223205 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5                                                                                | m   | 35,000  | 546,05   | 19 111,75 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223205</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| 5                                                                                                                                    | K | 733224222 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek měděných Ø 15/1                                                           | kus | 38,000  | 144,33   | 5 484,54  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                      |     | 38,000  |          |           |                |
| 6                                                                                                                                    | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                               | m   | 220,000 | 16,85    | 3 707,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| 7                                                                                                                                    | K | 733291905 | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 28/1,5                                                                                  | kus | 2,000   | 158,83   | 317,66    | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291905">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291905</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| P<br>Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>propojení s připraveným potrubím.                                               |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| 8                                                                                                                                    | K | 998733102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,145   | 1 215,40 | 176,23    | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733102</a> |   |           |                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |

D 734 Ústřední vytápění - armatury 25 826,95

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                               |     |        |        |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 9                                                                                                                                    | K | 734211115 | Ventily odzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2                                                                              | kus | 19,000 | 51,11  | 971,09    | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211115</a> |   |           |                                                                                                                                               |     |        |        |           |                |
| 10                                                                                                                                   | K | 734221686 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK                               | kus | 19,000 | 596,00 | 11 324,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221686">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221686</a> |   |           |                                                                                                                                               |     |        |        |           |                |
| 11                                                                                                                                   | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné G 1/2 x 15                                                  | kus | 19,000 | 711,28 | 13 514,32 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261406</a> |   |           |                                                                                                                                               |     |        |        |           |                |
| 12                                                                                                                                   | K | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,020  | 877,02 | 17,54     | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734102</a> |   |           |                                                                                                                                               |     |        |        |           |                |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 47 950,57

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                               |     |       |          |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 13                                                                                                                                   | K | 735152251 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 343 W | kus | 1,000 | 1 706,00 | 1 706,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152251</a> |   |           |                                                                                                                                                               |     |       |          |          |                |
| P<br>Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>včetně konzol                                                                   |   |           |                                                                                                                                                               |     |       |          |          |                |
| 14                                                                                                                                   | K | 735152252 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W | kus | 1,000 | 1 795,00 | 1 795,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152252">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152252</a> |   |           |                                                                                                                                                               |     |       |          |          |                |
| P<br>Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>včetně konzol                                                                   |   |           |                                                                                                                                                               |     |       |          |          |                |

| PČ              | Typ  | Kód             | Popis                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15              | K    | 735152452       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W       | kus    | 1,000    | 2 174,00     | 2 174,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152452">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152452</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 16              | K    | 735152453       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W       | kus    | 3,000    | 2 292,00     | 6 876,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152453">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152453</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 17              | K    | 735152454       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 782 W       | kus    | 1,000    | 2 415,00     | 2 415,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152454">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152454</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 18              | K    | 735152455       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W       | kus    | 8,000    | 2 530,00     | 20 240,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152455</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 19              | K    | 735152457       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W     | kus    | 1,000    | 2 770,00     | 2 770,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152457">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152457</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 20              | K    | 735152553       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W   | kus    | 1,000    | 2 637,00     | 2 637,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152553">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152553</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 21              | K    | 735152555       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W  | kus    | 1,000    | 2 952,00     | 2 952,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152555">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152555</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 22              | K    | 735152559       | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W | kus    | 1,000    | 3 581,00     | 3 581,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC<br>P |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152559</a><br>Poznámka k položce:☐<br>včetně konzol |        |          |              |                   |                 |
| 23              | K    | 735191905       | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa                                                                                                                   | kus    | 19,000   | 21,82        | 414,58            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC      |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735191905">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735191905</a>                                          |        |          |              |                   |                 |
| 24              | K    | 998735102       | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                 | t      | 0,374    | 1 042,76     | 389,99            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC      |      |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735102</a>                                          |        |          |              |                   |                 |
| D               | VRN9 | Ostatní náklady |                                                                                                                                                                    |        |          |              | 28 037,15         |                 |
| 25              | K    | VRN9.R01        | Topná zkouška otopné soustavy                                                                                                                                      | hod    | 24,000   | 483,40       | 11 601,60         | vlastní         |
| 26              | K    | VRN9.R02        | Vyregulování, vyvážení otopné soustavy                                                                                                                             | hod    | 24,000   | 483,40       | 11 601,60         | vlastní         |
| 27              | K    | VRN9.R03        | Napuštění otopné soustavy                                                                                                                                          | hod    | 5,000    | 552,45       | 2 762,25          | vlastní         |
| 28              | K    | VRN9.R04        | Stavební práce související s profesí ústředního vytápění                                                                                                           | soubor | 1,000    | 2 071,70     | 2 071,70          | vlastní         |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

02 - TZB - instalace

Soupis:

**03 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 236 175,33**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 236 175,33 | 21,00%     | 259 596,82 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 495 772,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Chrudim

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                              |  |                     |
|------------------------------|--|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>1 236 175,33</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV    |  | 1 236 175,33        |
| 751 - Vzduchotechnika        |  | 1 236 175,33        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Chrudim Datum: 26. 7. 2017  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 236 175,33

D PSV Práce a dodávky PSV 1 236 175,33

D 751 Vzduchotechnika 1 236 175,33

|   |   |     |                                      |     |       |            |            |         |
|---|---|-----|--------------------------------------|-----|-------|------------|------------|---------|
| 1 | M | R01 | Rekuperací vzduchotechnická jednotka | kus | 1,000 | 273 543,00 | 273 543,00 | vlastní |
|---|---|-----|--------------------------------------|-----|-------|------------|------------|---------|

P  
Poznámka k položce:  
Rekuperací jednotka ve stacionárním provedení všechna hrdla umístěna nahoře, sendvičové opláštění, dodávka jednotky vcelku, dveře na panty, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu.  
strana přívodu: filtrace tř. M5, deskový křížový rekuperátor s účinností 91%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2100 m3/h, pex.=350 Pa, Pprov.=0,75 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=0,1,20 A, Ijmen=4,00 A, 400 V, akustický výkon sání-61 dB(A), akustický výkon výtlač-88 dB(A), akustický výkon plášť-72 dB(A), hrdlo sání 300x400 vč. tlumicí vložky a uzavírací klapky, hrdlo výtlač 300x400 vč. tlumicí vložky, vč. integrované regulace, vč. el. rozvodnice umístěné na jednotce, vč. čidel, dálkového ovladače CP Touch, vč. spinacího zdroje apod.  
strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový křížový rekuperátor s účinností 91%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2220 m3/h, pex.=350 Pa, Pprov.=0,89 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=1,41 A, Ijmen=4,00 A, 400 V, akustický výkon sání-67 dB(A) vč. uzavírací klapky, akustický výkon výtlač-87 dB(A), akustický výkon plášť-72 dB(A), hrdlo sání 300x400 vč. tlumicí vložky, hrdlo výtlač 300x400 vč. tlumicí vložky

|   |   |       |                                                                                                                    |        |       |           |           |         |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|---------|
| 2 | M | R03   | Kabeláž mezi rozvodnicí jednotky a jednotlivými periferiemi - servopohonu klapek, čidly, vzdáleným ovladačem apod. | soubor | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 | vlastní |
| 3 | M | Pol15 | Prostorové IR čidlo CO2, napájení 24 V                                                                             | ks     | 2,000 | 5 179,26  | 10 358,52 | vlastní |

P  
Poznámka k položce:  
NEOCENOVAT, čidlo je součástí VZT jednotky  
- napájeno z jednotky  
- zapojení a napájení je součástí profese VZT  
- čidlo umístěno v učebně  
- kabeláž je součástí profese elektro

|   |   |           |                                                                                                                |        |       |           |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | M | Pol35     | Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání protokolu o zprovoznění                                | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | vlastní        |
| 5 | K | 751611116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | kus    | 1,000 | 55 333,00 | 55 333,00 | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/751611116](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751611116)

|   |   |       |                                                                     |        |       |          |          |         |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 6 | M | Pol38 | Elektrický ohříváč DN 315, topný výkon 3,0 kW, 400 V, jištění 3x10A | soubor | 1,000 | 6 905,68 | 6 905,68 | vlastní |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|---------|

P  
Poznámka k položce:  
NEOCENOVAT

|   |   |           |                                                                                                           |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 751355012 | Montáž ohříváčů, chladičů, eliminátorů kapek ohříváče elektrického, na potrubí průměru přes 200 do 400 mm | kus | 1,000 | 3 091,00 | 3 091,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/751355012](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751355012)

|   |   |       |                                                                                           |    |       |          |          |         |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 8 | M | Pol62 | Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním, požární odolnost 90 minut, rozměr 560x200 | ks | 2,000 | 4 434,00 | 8 868,00 | vlastní |
| 9 | M | Pol89 | Uzavírací vícelistá klapka vč. servopohonu 24 V, rozměr 315x200                           | ks | 1,000 | 2 934,00 | 2 934,00 | vlastní |

P  
Poznámka k položce:  
- kabelové propojeno s rozvodnicí jednotky  
- kabeláž zajistí profese elektro  
- ovládání klapky dle regulace jednotky

|    |   |       |                                                                 |    |       |          |          |         |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 10 | M | Pol90 | Uzavírací vícelistá klapka vč. servopohonu 24 V, rozměr 400x200 | ks | 1,000 | 3 040,00 | 3 040,00 | vlastní |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|

P  
Poznámka k položce:  
- kabelové propojeno s rozvodnicí jednotky  
- kabeláž zajistí profese elektro  
- ovládání klapky dle regulace jednotky

|    |   |        |                                                            |    |       |          |          |         |
|----|---|--------|------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|
| 11 | M | Pol91  | Regulační vícelistá klapka, ruční ovládání, rozměr 355x160 | ks | 1,000 | 1 116,00 | 1 116,00 | vlastní |
| 12 | M | Pol106 | Regulační vícelistá klapka, ruční ovládání, rozměr 250x200 | ks | 4,000 | 986,00   | 3 944,00 | vlastní |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13                                                                                                                                   | M   | Pol108    | Regulační vícelistá klapka, ruční ovládání, rozměr 315x200                                                                                                                                                                                        | ks     | 1,000    | 1 066,00     | 1 066,00          | vlastní         |
| 14                                                                                                                                   | K   | 751514613 | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2                                                                                                                              | kus    | 10,000   | 414,00       | 4 140,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514613</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                   | M   | Pol128    | Tlumič hluku 500x400x1000 mm vč. pláště a tlumicí buňky 200x500x1000 - 2 ks, buňka obsahuje jeden náběh, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | soubor | 3,000    | 4 272,00     | 12 816,00         | vlastní         |
| 16                                                                                                                                   | M   | Pol152    | Tlumič hluku 500x400x1500 mm vč. pláště a tlumicí buňky 200x500x1500 - 2 ks, buňka obsahuje jeden náběh, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 38 dB, 1000 Hz - 41 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | soubor | 1,000    | 7 840,00     | 7 840,00          | vlastní         |
| 17                                                                                                                                   | M   | Pol178    | Tlumič hluku 500x400x1500 mm vč. pláště a tlumicí buňky 200x500x1500 - 2 ks, buňka obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 38 dB, 1000 Hz - 41 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem  | soubor | 1,000    | 7 840,00     | 7 840,00          | vlastní         |
| 18                                                                                                                                   | M   | Pol179    | Tlumič hluku 355x200x1000 mm vč. pláště a tlumicí kulisy 100x195x1000 - 2 ks, kulisa obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 00 dB, 1000 Hz - 00 dB, vzdálenost mezi kulisami 77,5 mm                                            | soubor | 4,000    | 3 816,00     | 15 264,00         | vlastní         |
| 19                                                                                                                                   | M   | Pol180    | Tlumič hluku 315x200x1000 mm vč. pláště a tlumicí kulisy 100x195x1000 - 2 ks, kulisa obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 00 dB, 1000 Hz - 00 dB, vzdálenost mezi kulisami 57,5 mm                                            | soubor | 1,000    | 3 792,00     | 3 792,00          | vlastní         |
| 20                                                                                                                                   | M   | Pol199    | Tlumič hluku 400x200x1000 mm vč. pláště a tlumicí kulisy 100x195x1000 - 2 ks, kulisa obsahuje oba náběhy, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 00 dB, 1000 Hz - 00 dB, vzdálenost mezi kulisami 100 mm                                             | soubor | 1,000    | 3 900,00     | 3 900,00          | vlastní         |
| 21                                                                                                                                   | K   | 751344122 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2                                                                                                                                                                       | kus    | 11,000   | 975,00       | 10 725,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751344122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751344122</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                   | M   | Pol200    | Komfortní dvouřadá výústka pro přívod vzduchu, bez regulace, osazeno z čela čtyřhranného potrubí, eloxovaný hliník, rozměr 800x200                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 332,00     | 2 664,00          | vlastní         |
| 23                                                                                                                                   | M   | Pol201    | Komfortní jednořadá výústka pro odvod vzduchu, bez regulace, osazeno z čela čtyřhranného potrubí, eloxovaný hliník, rozměr 800x200                                                                                                                | ks     | 2,000    | 860,00       | 1 720,00          | vlastní         |
| 24                                                                                                                                   | M   | Pol202    | Komfortní jednořadá výústka pro přívod vzduchu, bez regulace, osazeno z čela čtyřhranného potrubí, eloxovaný hliník, rozměr 600x200                                                                                                               | ks     | 1,000    | 719,00       | 719,00            | vlastní         |
| 25                                                                                                                                   | M   | Pol203    | Komfortní jednořadá výústka pro odvod vzduchu, bez regulace, osazeno z čela čtyřhranného potrubí, eloxovaný hliník, rozměr 600x200                                                                                                                | ks     | 1,000    | 719,00       | 719,00            | vlastní         |
| 26                                                                                                                                   | K   | 751311094 | Montáž výústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2                                                                                                                                                                  | kus    | 6,000    | 202,00       | 1 212,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311094">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311094</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                   | M   | Pol204    | Kovový talířový ventil pro přívod vzduchu DN 125, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do potrubí spiro                                                                                                                                      | ks     | 4,000    | 136,00       | 544,00            | vlastní         |
| 28                                                                                                                                   | M   | Pol205    | Kovový talířový ventil pro přívod vzduchu DN 160, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do potrubí spiro                                                                                                                                      | ks     | 3,000    | 179,00       | 537,00            | vlastní         |
| 29                                                                                                                                   | K   | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                         | kus    | 7,000    | 33,00        | 231,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                   | M   | Pol206    | Sténová hliníková jednostranná mřížka, rovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x150                                                                                                                   | ks     | 8,000    | 530,00       | 4 240,00          | vlastní         |
| 31                                                                                                                                   | K   | 751398022 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2                                                                                                                                                                   | kus    | 8,000    | 111,00       | 888,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398022</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                   | M   | Pol207    | Výfuková a sací hlavice VHO 400, osazena do potrubí kruhového                                                                                                                                                                                     | ks     | 2,000    | 1 326,00     | 2 652,00          | vlastní         |
| P<br>Poznámka k položce: □<br>včetně nátěru, odstín bude upřesněn objednatelem                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                   | K   | 751526751 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm                                                                                                                           | kus    | 2,000    | 277,00       | 554,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751526751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751526751</a> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                   | M   | Pol208    | Vířivá výúst s natáčecími lamelami, pro přívod vzduchu, rozměr 600x600, počet lamel 24                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 2 051,00     | 2 051,00          | vlastní         |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>- včetně plenum boxu s regulační klapkou:☐<br>- hrdlo DN 250☐<br>- včetně přípojovacího ohebného hlukové tlumícího izolovaného potrubí izolace 25 mm, DN 250, délka 1 bm |     |          |              |                   |                 |
| 35         | K   | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2                                                                                              | m   | 100,700  | 1 504,28     | 151 481,00        | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510014</a><br>3,1+1,4+2,6+2,3+2,3+6,2+28+2,2+4,2+4,2+2,3+26+3,1+2,3+2,1+2,4+1,8   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           |                                                                                                                                                                                                  |     | 100,700  |              |                   |                 |
| 36         | K   | 751571035 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2                                                                          | m   | 100,700  | 157,14       | 15 824,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751571035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751571035</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 37         | K   | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm                                                                          | m   | 7,000    | 334,00       | 2 338,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 38         | K   | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm                                                                          | m   | 12,000   | 552,00       | 6 624,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510043</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 39         | K   | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm                                                                          | m   | 6,000    | 725,00       | 4 350,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510044</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 40         | K   | 751572104 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm                                                                                                     | m   | 25,000   | 157,00       | 3 925,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572104</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 41         | M   | Pol217    | Teplná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 25 mm se samolepem a hliníkovou fólií                                                                                                   | m2  | 45,000   | 410,00       | 18 450,00         | vlastní         |
| 42         | K   | 751613114 | Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací                                                                                                              | m2  | 45,000   | 85,00        | 3 825,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751613114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751613114</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 43         | K   | 751581111 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí přímé potrubí z protipožárních desek čtyřhranné požární odolnost EI 30                                                                           | m2  | 26,000   | 609,00       | 15 834,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751581111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751581111</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 44         | M   | Pol219    | Venkovní chladicí inverterová jednotka pro připojení 1 jednotky vnitřní, systém SPLIT, Qch=5,1 kW; Qt=5,3 kW                                                                                     | ks  | 1,000    | 22 119,00    | 22 119,00         | vlastní         |
| 45         | K   | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 4 609,00     | 4 609,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 46         | M   | Pol220    | Kazetová chladicí jednotka vč. dálkového ovladače, vč. dekoračního panelu, vč. čerpadla kondenzátu, Qch=5,1 kW, Qt=5,3 kW                                                                        | ks  | 1,000    | 26 018,00    | 26 018,00         | vlastní         |
| 47         | K   | 751711133 | Montáž klimatizační jednotky kazetové o výkonu přes 5 do 6,5 kW                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 5 422,00     | 5 422,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711133</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 48         | M   | Pol221    | Venkovní chladicí inverterová jednotka pro připojení 1 jednotky vnitřní, systém SPLIT, Qch=10,0 kW; Qt=11,2 kW                                                                                   | ks  | 1,000    | 60 148,00    | 60 148,00         | vlastní         |
| 49         | K   | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 12 536,00    | 12 536,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 50         | M   | Pol222    | Kazetová chladicí jednotka vč. dálkového ovladače, vč. dekoračního panelu, vč. čerpadla kondenzátu, Qch=5,0 kW, Qt=5,6 kW                                                                        | ks  | 2,000    | 26 018,00    | 52 036,00         | vlastní         |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka pouze 1ks dálkového ovladače pro obě jednotky                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 51         | K   | 751711133 | Montáž klimatizační jednotky kazetové o výkonu přes 5 do 6,5 kW                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 5 422,00     | 10 844,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711133</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 52         | M   | Pol223    | Venkovní chladicí inverterová jednotka pro připojení 1 jednotky vnitřní, systém SPLIT, Qch=12,0 kW; Qt=12,8 kW                                                                                   | ks  | 1,000    | 65 240,00    | 65 240,00         | vlastní         |
| 53         | K   | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 13 597,00    | 13 597,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 54         | M   | Pol224    | Kazetová chladicí jednotka vč. dálkového ovladače, vč. dekoračního panelu, vč. čerpadla kondenzátu, Qch=6,7 kW, Qt=7,1 kW                                                                        | ks  | 2,000    | 28 563,00    | 57 126,00         | vlastní         |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka pouze 1ks dálkového ovladače pro obě jednotky                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 55         | K   | 751711134 | Montáž klimatizační jednotky kazetové o výkonu přes 6,5 do 9 kW                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 5 952,00     | 11 904,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711134</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 56         | M   | Pol225    | Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace, kapalina - 6,4 mm, plyn - 12,0 mm                                                                                                                 | bm  | 7,000    | 540,00       | 3 780,00          | vlastní         |
| 57         | K   | 751791113 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12                                                                                                                                          | m   | 7,000    | 113,00       | 791,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791113</a>                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 58         | M   | Pol226    | Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace, kapalina - 10,0 mm, plyn - 16,0 mm                                                                                                                | bm  | 56,000   | 576,00       | 32 256,00         | vlastní         |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Zařízení č. 3 - CHLAZENÍ SERVERU                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 59         | K   | 751791114 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 16                                                                                                         | m   | 56,000   | 120,00       | 6 720,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791114</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 60         | K   | 751791301 | Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí                                                                                                   | hod | 6,000    | 833,33       | 4 999,98          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791301</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 61         | K   | 751791401 | Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí                                                                                                          | hod | 6,000    | 833,33       | 4 999,98          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791401</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 62         | M   | Pol227    | Venkovní chladicí inverterová jednotka pro připojení 1 jednotky vnitřní, systém SPLIT, Qch=3,6 kW; Qt=4,0 kW, vybavení jednotky pro chlazení do teplot až -15°C | ks  | 1,000    | 18 141,00    | 18 141,00         | vlastní         |
| 63         | K   | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní                                                                                                                           | kus | 1,000    | 3 781,00     | 3 781,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 64         | M   | Pol228    | Nástěnná chladicí jednotka vč. dálkového ovladače, bez čerpadla kondenzátu, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW                                                               | ks  | 1,000    | 11 855,00    | 11 855,00         | vlastní         |
| 65         | K   | 751711132 | Montáž klimatizační jednotky kazetové o výkonu přes 3,5 do 5 kW                                                                                                 | kus | 1,000    | 2 471,00     | 2 471,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711132</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 66         | M   | Pol229    | Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace, kapalina - 6,4 mm, plyn - 12,0 mm                                                                                | bm  | 13,000   | 540,00       | 7 020,00          | vlastní         |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Zařízení č. 4 - LOKÁLNÍ ODVODY VÝPARŮ VZNIKLYCH PŘI VAŘENÍ                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 67         | K   | 751791113 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12                                                                                                         | m   | 13,000   | 113,00       | 1 469,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791113</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 68         | K   | 751791301 | Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí                                                                                                   | hod | 3,000    | 833,33       | 2 499,99          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791301</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 69         | K   | 751791401 | Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí                                                                                                          | hod | 3,000    | 833,33       | 2 499,99          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791401</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 70         | M   | Pol230    | Nástěnný nerezový odsavač par, vzduchový výkon Qv=250 m3/h při 150 Pa, P=0,45 kW, 230 V                                                                         | ks  | 4,000    | 13 811,35    | 55 245,40         | vlastní         |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>vlastní ovládání - dodávka stavby                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 71         | K   | 751377012 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového                                                                             | kus | 4,000    | 1 500,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751377012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751377012</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 72         | M   | Pol231    | Výfuková a sací hlavice VHO 180, osazena do potrubí kruhového                                                                                                   | ks  | 2,000    | 669,00       | 1 338,00          | vlastní         |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>včetně nátěru, odstín bude upřesněn objednatelem                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 73         | K   | 751526736 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm                                          | kus | 2,000    | 140,00       | 280,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751526736">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751526736</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 74         | K   | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm                                         | m   | 8,000    | 230,00       | 1 840,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 6+2                                                                                                                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 75         | K   | 751572104 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm                                                                    | m   | 8,000    | 157,00       | 1 256,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572104</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 76         | M   | Pol217    | Teplná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 25 mm se samolepem a hliníkovou fólií                                                                  | m2  | 9,000    | 410,00       | 3 690,00          | vlastní         |
| P          |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Zařízení č. 5 - POMOCNÝ MATERIÁL                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 77         | K   | 751613114 | Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací                                                                             | m2  | 9,000    | 85,00        | 765,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751613114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751613114</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 78         | M   | Pol238    | Revizní dvířka 400x400 do SDK obkladu, umožňující přístup ke klapkám, regulátorům konstantního průtoku apod.                                                    | ks  | 1,000    | 690,57       | 690,57            | vlastní         |
| 79         | K   | 763172353 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm                                         | kus | 1,000    | 276,23       | 276,23            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172353</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 80         | K   | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek                                                                               | kus | 21,000   | 453,00       | 9 513,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751691111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751691111</a>                                       |     |          |              |                   |                 |
| 81         | K   | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m                  | t   | 6,587    | 1 518,14     | 9 999,99          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101</a>                                       |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

02 - TZB - instalace

Soupis:

**04 - Zdravoinstalace**

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**373 500,53**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 373 500,53  | 21,00%     | 78 435,11 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**451 935,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 04 - Zdravoinstalace

Místo: Chrudim

Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                              |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                        |  | 373 500,53 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    |  | 13 892,20  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      |  | 5 971,69   |
| 997 - Přesun sutě                            |  | 7 920,51   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    |  | 359 608,33 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    |  | 94 293,43  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       |  | 113 306,99 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   |  | 125 552,03 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  | 26 455,88  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 02 - TZB - instalace

Soupis: 04 - Zdravoinstalace

Místo: Chrudim Datum: 26. 7. 2017  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 373 500,53

D HSV Práce a dodávky HSV 13 892,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 971,69

|   |   |           |                                                                                                       |   |       |       |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm | m | 4,000 | 87,70 | 350,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/974031143](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031143)

|   |   |           |                                                                                                        |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 21,300 | 100,13 | 2 132,77 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/974031153](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153)  
VV 7,3+9,1+4,9 21,300

|   |   |           |                                                                                                        |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm | m | 16,400 | 212,69 | 3 488,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/974031165](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165)  
VV 2\*0,7+2+13 16,400

D 997 Přesun sutě 7 920,51

|   |   |           |                                                                                                                        |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1,455 | 1 553,78 | 2 260,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/997013213](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213)

|   |   |           |                                                                                              |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 19,815 | 204,41 | 4 050,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/997013501](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501)  
VV 1,321\*15 19,815

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |       |      |       |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|----------------|
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1,455 | 8,91 | 12,96 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/997013509](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509)

|   |   |           |                                                                                                                           |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 1,321 | 1 208,49 | 1 596,42 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/997013603](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603)

D PSV Práce a dodávky PSV 359 608,33

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 94 293,43

|   |   |           |                                                                                 |   |        |       |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 8 | K | 721160802 | Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních do DN 100 | m | 20,000 | 58,70 | 1 174,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/721160802](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721160802)  
VV 4\*5 20,000

|   |   |           |                                                                       |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 9 | K | 721171907 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160 | kus | 1,000 | 1 760,95 | 1 760,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/721171907](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171907)

|    |   |           |                                               |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 10 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 21,691 | 339,00 | 7 353,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/721173402](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402)  
VV (9,7+10,2)\*1,09 21,691

|    |   |           |                                               |   |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 11 | K | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 1,853 | 411,00 | 761,58 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/721173403](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403)  
VV 1,7\*1,09 1,853

|    |   |           |                                                    |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 12 | K | 721174041 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32 | m | 44,581 | 413,00 | 18 411,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/721174041](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174041)  
VV (2,9+0,9+0,9+9,3+9,9+2\*1,5+0,3+2,8+1,7+5,7+3,5)\*1,09 44,581

|    |   |           |                                                     |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 13 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 11,009 | 587,44 | 6 467,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/721174045](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045)  
VV (6,3+3,8)\*1,09 11,009

|    |   |           |                                                 |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 14 | K | 721174063 | Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 | m | 20,000 | 291,50 | 5 830,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/721174063](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174063)  
VV 4\*5 20,000

| PČ                           | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |                            |
|------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 15                           | K   | 721175202    | Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 40                                                                                                                                            | m   | 2,507    | 331,00       | 829,82            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175202</a><br>(0,6+1,2+0,5)*1,09                                                    |     |          |              |                   |                 | 2,507                      |
| 16                           | K   | 721175203    | Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50                                                                                                                                            | m   | 42,946   | 369,30       | 15 859,96         | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175203</a><br>(10+0,4+4,6+2,7+5,3+3,1+1,7+2,4+1,3+1,1+1,4+0,5+1,5+1,5+1,5+0,4)*1,09 |     |          |              |                   |                 | 42,946                     |
| 17                           | K   | 721175204    | Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 75                                                                                                                                            | m   | 8,284    | 447,00       | 3 702,95          | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175204</a><br>(3,3+2,5+0,9+0,9)*1,09                                                |     |          |              |                   |                 | 8,284                      |
| 18                           | K   | 721175205    | Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 110                                                                                                                                           | m   | 6,758    | 971,82       | 6 567,56          | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175205</a><br>(0,7+1,1+0,5+1,5+0,5+0,6+0,7+0,6)*1,09                                |     |          |              |                   |                 | 6,758                      |
| 19                           | K   | 721175213    | Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125                                                                                                                                      | m   | 16,350   | 901,00       | 14 731,35         | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175213</a><br>(5+0,7+4,5+2,7+0,6+0,7+0,8)*1,09                                      |     |          |              |                   |                 | 16,350                     |
| 20                           | K   | 721194103    | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32                                                                                                                          | kus | 5,000    | 54,14        | 270,70            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194103</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 21                           | K   | 721194104    | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                                                                                          | kus | 9,000    | 62,98        | 566,82            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 22                           | K   | 721194105    | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                                                                          | kus | 20,000   | 69,75        | 1 395,00          | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 23                           | K   | 721194109    | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110                                                                                                                         | kus | 6,000    | 103,59       | 621,54            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 24                           | K   | 721226521    | Zápachové uzavěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 107,00       | 428,00            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226521</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 25                           | M   | HLE.HL136430 | Sífon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm                                                                                                                                   | kus | 4,000    | 655,00       | 2 620,00          | vlastní         |                            |
| 26                           | K   | 721229111    | Zápachové uzavěrky montáž zápachových uzavěrek ostatních typů do DN 50                                                                                                                             | kus | 4,000    | 68,85        | 275,40            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 27                           | K   | 721273153    | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 555,00       | 555,00            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 28                           | K   | 721274123    | Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 390,17       | 390,17            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274123</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 29                           | K   | 721290111    | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                            | m   | 174,126  | 19,82        | 3 451,18          | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 30                           | K   | 721290112    | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                                                                   | m   | 1,853    | 25,90        | 47,99             | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 31                           | K   | 998721102    | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                            | t   | 0,355    | 622,89       | 221,13            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| D 722                        |     |              | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   | 113 306,99      |                            |
| 32                           | K   | 722131936    | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50                                                                                         | kus | 1,000    | 725,10       | 725,10            | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC                   |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131936">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131936</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |                            |
| 33                           | K   | 722174002    | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8                                                                                                   | m   | 47,633   | 344,30       | 16 400,04         | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174002</a><br>25,4*1,09*studená<br>18,3*1,09*teplá<br>Součet                        |     |          |              |                   |                 | 27,686<br>19,947<br>47,633 |
| 34                           | K   | 722174003    | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5                                                                                                   | m   | 57,225   | 411,00       | 23 519,48         | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174003</a><br>21,8*1,09*studená<br>30,7*1,09*teplá<br>Součet                        |     |          |              |                   |                 | 23,762<br>33,463<br>57,225 |
| 35                           | K   | 722174004    | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4                                                                                                   | m   | 32,809   | 485,10       | 15 915,65         | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174004</a><br>30,1*1,09*studená                                                     |     |          |              |                   |                 | 32,809                     |
| 36                           | K   | 722174005    | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5                                                                                                   | m   | 12,099   | 539,20       | 6 523,78          | CS ÚRS 2023 01  |                            |
| Online PSC<br>VV             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174005</a><br>11,1*1,09*studená                                                     |     |          |              |                   |                 | 12,099                     |

| PČ            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37            | K   | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm                 | m      | 28,455   | 55,10        | 1 567,87          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181211</a><br>(25,4+1,7)*1,05                                                    |        | 28,455   |              |                   |                 |
| 38            | K   | 722181212 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm         | m      | 54,495   | 56,03        | 3 053,35          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181212</a><br>21,8*1,05                                                          |        | 22,890   |              |                   |                 |
| VV            |     |           | 30,1*1,05                                                                                                                                                                                       |        | 31,605   |              |                   |                 |
| VV            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                          |        | 54,495   |              |                   |                 |
| 39            | K   | 722181213 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm               | m      | 11,655   | 58,02        | 676,22            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181213</a><br>11,1*1,05                                                          |        | 11,655   |              |                   |                 |
| 40            | K   | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm  | m      | 6,720    | 61,55        | 413,62            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181223</a><br>6,4*1,05                                                           |        | 6,720    |              |                   |                 |
| 41            | K   | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm         | m      | 19,215   | 63,12        | 1 212,85          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181231</a><br>18,3*1,05                                                          |        | 19,215   |              |                   |                 |
| 42            | K   | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m      | 32,235   | 65,03        | 2 096,24          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181232</a><br>30,7*1,05                                                          |        | 32,235   |              |                   |                 |
| 43            | K   | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25                                                                                                                               | kus    | 48,000   | 170,57       | 8 187,36          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401</a><br>4+2+2*8+2*2+2+5*2+1+2+2*2"DN15                                     |        | 45,000   |              |                   |                 |
| VV            |     |           | 2"DN20                                                                                                                                                                                          |        | 2,000    |              |                   |                 |
| VV            |     |           | 1"DN25                                                                                                                                                                                          |        | 1,000    |              |                   |                 |
| VV            |     |           | Součet                                                                                                                                                                                          |        | 48,000   |              |                   |                 |
| 44            | K   | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"                                                                                                                                   | kus    | 43,000   | 159,85       | 6 873,55          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111</a><br>8*2+2*2+2+2+2+5*2+1+2*2+1+1                                        |        | 43,000   |              |                   |                 |
| 45            | K   | 722220122 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"                                                                                                                                           | pár    | 2,000    | 280,26       | 560,52            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220122</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 46            | K   | 722221134 | Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"                                                                                                                                               | soubor | 2,000    | 316,33       | 632,66            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722221134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722221134</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 47            | K   | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"                                                                                                              | kus    | 2,000    | 330,00       | 660,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232044</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 48            | K   | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m                                                                                             | soubor | 1,000    | 6 264,00     | 6 264,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250133</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 49            | K   | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                     | m      | 230,400  | 41,43        | 9 545,47          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 50            | K   | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                           | m      | 230,400  | 36,12        | 8 322,05          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 51            | K   | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                            | t      | 0,281    | 559,36       | 157,18            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| D 725         |     |           | Zdravotechnika - zařízení předměty                                                                                                                                                              |        |          |              | 125 552,03        |                 |
| 52            | K   | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný                                                                                               | soubor | 3,000    | 5 118,00     | 15 354,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 53            | K   | 725112173 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým                                                                                                          | soubor | 1,000    | 9 040,00     | 9 040,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112173</a>                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 54            | K   | 725121023 | Pisoárové záchodky splachovače automatické s napájecím zdrojem skupinové                                                                                                                        | soubor | 2,000    | 6 488,00     | 12 976,00         | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121023</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 55         | K   | 725121502 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil                                                                   | soubor | 2,000    | 1 883,00     | 3 766,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121502</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 56         | K   | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm                                | soubor | 10,000   | 1 813,81     | 18 138,10         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211602</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 57         | K   | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm                                                     | soubor | 1,000    | 2 491,00     | 2 491,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 58         | K   | 725231203 | Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné                                                                                        | soubor | 1,000    | 4 856,00     | 4 856,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725231203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725231203</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 59         | K   | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm                                                             | soubor | 2,000    | 4 570,00     | 9 140,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 60         | K   | 725111132 | Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené                                                                              | soubor | 2,000    | 1 445,00     | 2 890,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725111132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725111132</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 61         | K   | 725532215 | Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže (příkon) 120 l (2,0 kW)                    | soubor | 1,000    | 8 280,00     | 8 280,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532215</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 62         | K   | 725532318 | Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 160 l (2,2 kW)                  | soubor | 1,000    | 9 964,00     | 9 964,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532318">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725532318</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 63         | K   | 725535212 | Elektrické ohřivače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4"                                                                                       | kus    | 2,000    | 670,00       | 1 340,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725535212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725535212</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 64         | K   | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"                                                                                              | soubor | 36,000   | 241,00       | 8 676,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 65         | K   | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"                                                                                     | kus    | 1,000    | 257,00       | 257,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813112</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 66         | K   | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm                                                                               | soubor | 2,000    | 1 084,00     | 2 168,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821316</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 67         | K   | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou                                                                       | soubor | 5,000    | 1 200,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821329">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821329</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 68         | K   | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti                                                                                                               | soubor | 11,000   | 532,00       | 5 852,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822611</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8"s krátkou pákou                                                                                                                                              |        | 8,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1"s dlouhou pákou                                                                                                                                              |        | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 2"s krátkou pákou pouze na studenou vodu                                                                                                                       |        | 2,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                         |        | 11,000   |              |                   |                 |
| 69         | K   | 725823111 | Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 1 322,00     | 1 322,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725823111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725823111</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 70         | K   | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40                                                                                                    | kus    | 12,000   | 141,00       | 1 692,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 71         | K   | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50                                                                                                     | kus    | 5,000    | 176,00       | 880,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862103</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 72         | K   | 725865411 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40                                                                                                  | kus    | 2,000    | 65,00        | 130,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725865411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725865411</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 73         | K   | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m       | t      | 0,522    | 651,21       | 339,93            | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| D 726      |     |           | Zdravotnicka - předstěnové instalace                                                                                                                           |        |          |              | 26 455,88         |                 |
| 74         | K   | 726131011 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm                                                          | soubor | 1,000    | 5 490,01     | 5 490,01          | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131011</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 75         | K   | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm                               | soubor | 3,000    | 6 974,73     | 20 924,19         | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131041</a>                                      |        |          |              |                   |                 |
| 76         | K   | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t      | 0,064    | 651,21       | 41,68             | CS ÚRS 2023 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726112</a>                                      |        |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

**99 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**483 326,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 483 326,50  | 21,00%     | 101 498,57 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**584 825,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 99 - VRN

Místo: Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                           | 483 326,50 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 483 326,50 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 13 666,50  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 469 660,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 99 - VRN

Místo: Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 483 326,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 483 326,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 666,50

|                            |   |       |                                                                                          |     |       |            |            |  |
|----------------------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 1                          | K | 01203 | Výrobní dokumentace ocelové konstrukce střechy                                           | kpl | 0,250 | 6 666,00   | 1 666,50   |  |
| VV                         |   |       |                                                                                          |     | 0,250 |            |            |  |
| 2                          | K | 01204 | Výrobní dokumentace ocelové konstrukce stropu                                            | kpl | 1,000 | 5 000,00   | 5 000,00   |  |
| 3                          | K | 01205 | Výrobní dokumentace ocelových zábradlí                                                   | kpl | 1,000 | 5 000,00   | 5 000,00   |  |
| 4                          | K | 01206 | Projektová dokumentace lešení včetně výtažných zkoušek kotev lešení a statického výpočtu | kpl | 1,000 | 2 000,00   | 2 000,00   |  |
| D VRN3 Zařízení staveniště |   |       |                                                                                          |     |       |            | 469 660,00 |  |
| 5                          | K | 03ssj | Stavební samostavěcí hydraulický jeřáb                                                   | kpl | 1,000 | 469 660,00 | 469 660,00 |  |

P  
Poznámka k položce: - výška pod hák 22m, délka výložníku 35m, břemeno při max. vyložení 1t: - doprava, stavba, demontáž zařízení - nájem po dobu 5 měsíců - zhotovení základové konstrukce pod jeřáb včetně projektové dokumentace, následná likvidace základu a uvedení místa do původního stavu - vypracování Systému bezpečné práce pro zvedací zařízení dle ČSN ISO 12480-1

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt:

**99n - VRN (NZP)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 999,50**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 4 999,50    | 21,00%     | 1 049,90  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 049,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 99n - VRN (NZP)

Místo: Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Náklady stavby celkem                           | 4 999,50 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 4 999,50 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 4 999,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Objekt: 99n - VRN (NZP)

Místo: Datum: 26. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SL HOLDING CZ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------|------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                                |     |          |              | 4 999,50          |                 |
| D                      |     | VRN   | Vedlejší rozpočtové náklady                    |     |          |              | 4 999,50          |                 |
| D                      |     | VRN1  | Průzkumné, geodetické a projektové práce       |     |          |              | 4 999,50          |                 |
| 1                      | K   | 01203 | Výrobní dokumentace ocelové konstrukce střechy | kpl | 0,750    | 6 666,00     | 4 999,50          |                 |
| VV                     |     |       | 1*0,75 *Přepočtené koeficientem množství       |     | 0,750    |              |                   |                 |

## SEZNAM FIGUR

Kód: 202306bbj  
 Stavba: ZŠ Husova 9, Chrudim - Zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben

Datum: 26. 7. 2017

| Kód                    | Popis                                                                                                       | MJ        | Výměra         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>01a</b>             | <b>Architektonicko-stavební část</b>                                                                        |           |                |
| <b>a</b>               | <b>podlaha A</b>                                                                                            | <b>m2</b> | <b>408,600</b> |
|                        | čv119                                                                                                       |           | 0,000          |
| a                      | "4.03-09,18"56,11+16,9+21,45+65+91,82+92,58+40,26+24,48                                                     |           | 408,600        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                             |           |                |
| 776221111              | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                      | m2        | 408,600        |
| 713121111              | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                       | m2        | 485,605        |
| 7632511                | Dřevotřísková deska tl. 10mm - d,m                                                                          | m2        | 485,605        |
| 763251222r             | Cementotřísková podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm s cementotřískovou deskou tl 10 mm bez podsypu        | m2        | 408,600        |
| 776141121              | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm             | m2        | 408,600        |
| 949101111              | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2          | m2        | 485,605        |
| 952901111              | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                         | m2        | 714,475        |
| <b>b</b>               | <b>podlaha B</b>                                                                                            | <b>m2</b> | <b>47,765</b>  |
|                        |                                                                                                             |           | 0,000          |
|                        | "podlaha B"                                                                                                 |           | 0,000          |
|                        | "4.01"3,75*1,7                                                                                              |           | 6,375          |
|                        | "4.02"16,77                                                                                                 |           | 16,770         |
|                        | "4.19"16,92                                                                                                 |           | 16,920         |
|                        | "4.20"7,7                                                                                                   |           | 7,700          |
| b                      | Mezisoučet                                                                                                  |           | 47,765         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                             |           |                |
| 771574243              | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2        | 80,005         |
| 713121111              | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                       | m2        | 485,605        |
| 7632511                | Dřevotřísková deska tl. 10mm - d,m                                                                          | m2        | 485,605        |
| 763251211r             | Cementotřísková podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu                                           | m2        | 77,005         |
| 949101111              | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2          | m2        | 485,605        |
| 952901111              | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                         | m2        | 714,475        |
| 59761434               | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2   | m2        | 84,706         |
| <b>c</b>               | <b>podlaha c</b>                                                                                            | <b>m2</b> | <b>29,240</b>  |
|                        |                                                                                                             |           | 0,000          |
|                        | "podlaha C"                                                                                                 |           | 0,000          |
|                        | "4.10"4,07                                                                                                  |           | 4,070          |
|                        | "4.11"3,7                                                                                                   |           | 3,700          |
|                        | "4.12"1,57                                                                                                  |           | 1,570          |
|                        | "4.13"5,57                                                                                                  |           | 5,570          |
|                        | "4.14"6,38                                                                                                  |           | 6,380          |
|                        | "4.15"3,33                                                                                                  |           | 3,330          |
|                        | "4.16"2,96                                                                                                  |           | 2,960          |
|                        | "4.17"1,66                                                                                                  |           | 1,660          |
| c                      | Mezisoučet                                                                                                  |           | 29,240         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                             |           |                |
| 771574243              | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2        | 80,005         |
| 711193121              | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková  | m2        | 29,240         |

| Kód                    | Popis                                                                                                         | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 713121111              | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                         | m2        | 485,605        |
| 7632511                | Dřevovláknitá deska tl.10mm - d,m                                                                             | m2        | 485,605        |
| 763251211r             | Cementovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu                                             | m2        | 77,005         |
| 949101111              | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2             | m2        | 485,605        |
| 952901111              | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                           | m2        | 714,475        |
| 59761434               | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2     | m2        | 84,706         |
| <b>ka</b>              | <b>komunikace asfalt</b>                                                                                      | <b>m2</b> | <b>9,915</b>   |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                               |           | 0,000          |
| ka                     | 0,9*0,5*2+18,03*0,5                                                                                           |           | 9,915          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                               |           |                |
| 113107142              | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně                                                      | m2        | 9,915          |
| 132212131              | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně         | m3        | 19,537         |
| 174111101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                         | m3        | 10,918         |
| 564871111              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                                         | m2        | 38,320         |
| 566901161              | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm   | m2        | 9,915          |
| <b>kb</b>              | <b>komunikace beton</b>                                                                                       | <b>m2</b> | <b>19,295</b>  |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                               |           | 0,000          |
| kb                     | 38,59*0,5                                                                                                     |           | 19,295         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                               |           |                |
| 113107130              | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně                                                      | m2        | 19,295         |
| 132212131              | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně         | m3        | 19,537         |
| 174111101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                         | m3        | 10,918         |
| 564871111              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                                         | m2        | 38,320         |
| 566901171              | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 100 mm | m2        | 19,295         |
| <b>kd</b>              | <b>komunikace dlaždice</b>                                                                                    | <b>m2</b> | <b>6,475</b>   |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                               |           | 0,000          |
| kd                     | "k likvidaci"12,95*0,5                                                                                        |           | 6,475          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                               |           |                |
| 113106121              | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                                | m2        | 6,475          |
| 132212131              | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně         | m3        | 19,537         |
| 174111101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                         | m3        | 10,918         |
| 564871111              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                                         | m2        | 38,320         |
| 596811220              | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2     | m2        | 6,475          |
| <b>ks</b>              | <b>keram sokl</b>                                                                                             | <b>m</b>  | <b>66,040</b>  |
| <b>kzd</b>             | <b>komunikace zámkovka</b>                                                                                    | <b>m2</b> | <b>2,635</b>   |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                               |           | 0,000          |
| kzd                    | "zpětné použití"(1,7+3+0,57)*0,5                                                                              |           | 2,635          |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                               |           |                |
| 113106123              | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                               | m2        | 2,635          |
| 132212131              | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně         | m3        | 19,537         |
| 174111101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                         | m3        | 10,918         |
| 564871111              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                                         | m2        | 38,320         |
| 596212230              | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2                              | m2        | 2,635          |
| <b>pa</b>              | <b>stá.podlaha A</b>                                                                                          | <b>m2</b> | <b>276,540</b> |
|                        | čv107                                                                                                         |           | 0,000          |
| pa                     | "A 4.02"276,54                                                                                                |           | 276,540        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                               |           |                |
| 965031131r             | Bourání podlah z cihel vč.maltového lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2       | m2        | 571,860        |
| 713111111              | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami                           | m2        | 487,524        |

| Kód                    | Popis                                                                                                   | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 762810023              | Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy                               | m2        | 975,048        |
| 762811811              | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm                                                     | m2        | 1 143,720      |
| 952902611              | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch                                                           | m2        | 487,524        |
| 965082923              | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                               | m3        | 32,024         |
| <b>pb</b>              | <b>stá.podlaha B</b>                                                                                    | <b>m2</b> | <b>295,320</b> |
| pb                     | "B 4.03"295,32                                                                                          |           | 295,320        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                         |           |                |
| 965031131r             | Bourání podlah z cihel vč.maltového lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2 | m2        | 571,860        |
| 713111111              | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami                     | m2        | 487,524        |
| 762810023              | Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy                               | m2        | 975,048        |
| 762811811              | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm                                                     | m2        | 1 143,720      |
| 952902611              | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch                                                           | m2        | 487,524        |
| 965082923              | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                               | m3        | 32,024         |
| <b>pp</b>              | <b>podlaha podkroví trapéz</b>                                                                          | <b>m2</b> | <b>548,572</b> |
|                        | D.1.2 - čv 107                                                                                          |           | 0,000          |
| pp                     | 37,13*15,65+7,41*1,25-3,75*6-2,6*4,25-3,7*1,75-1,4*1,25                                                 |           | 548,572        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                         |           |                |
| 4113542r               | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln plech aluzink 55/250 tl 0,88 mm                     | m2        | 548,572        |
| 411322525              | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25                                                          | m3        | 39,497         |
| 411362021              | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                                   | t         | 1,386          |
| <b>sb</b>              | <b>střecha bednění</b>                                                                                  | <b>m2</b> | <b>810,080</b> |
|                        | čv120-124                                                                                               |           | 0,000          |
|                        | (10,95)*(30,07+38,67)*0,5                                                                               |           | 376,352        |
|                        | 4,9*(30,07+34)*0,5                                                                                      |           | 156,972        |
|                        | (6,05)*(34,35+29,88)*0,5                                                                                |           | 194,296        |
|                        | -6,6*10*0,5-0,55*10                                                                                     |           | -38,500        |
|                        | 5,4*6,3*0,5*2                                                                                           |           | 34,020         |
|                        | (6)*(5,52+0,72)*0,5*2                                                                                   |           | 37,440         |
|                        | (10,7)*18*0,5                                                                                           |           | 96,300         |
|                        | "odpočet sdruž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                      |           | -46,800        |
| sb                     | Součet                                                                                                  |           | 810,080        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                         |           |                |
| 762341250              | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken                               | m2        | 810,080        |
| 762395000              | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                  | m3        | 13,927         |
| 765191023              | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění     | m2        | 202,520        |
| 783223021              | Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce          | m2        | 629,791        |
| 61101                  | prkna jednostranně hoblovaná tl.18mm š.do 100mm                                                         | m2        | 222,772        |
| <b>sn</b>              | <b>střecha nová</b>                                                                                     | <b>m2</b> | <b>779,262</b> |
|                        | čv120-124                                                                                               |           | 0,000          |
|                        | "vč.uchycení tašek a hřebene dle předpisu výrobce"                                                      |           | 0,000          |
|                        | (10,95-0,3)*(30,07+38,67)*0,5                                                                           |           | 366,041        |
|                        | 4,9*(30,07+34)*0,5                                                                                      |           | 156,972        |
|                        | (6,05-0,3)*(34,35+29,88)*0,5                                                                            |           | 184,661        |
|                        | -6,6*10*0,5-0,55*10-(0,93-0,3)*10                                                                       |           | -44,800        |
|                        | 5,4*6,3*0,5*2                                                                                           |           | 34,020         |
|                        | (6-0,3)*(5,52+0,72)*0,5*2                                                                               |           | 35,568         |
|                        | (10,7-0,3)*18*0,5                                                                                       |           | 93,600         |
|                        | "odpočet sdruž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                      |           | -46,800        |
| sn                     | Součet                                                                                                  |           | 779,262        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                         |           |                |
| 765113012              | Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho               | m2        | 779,262        |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                          | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 762342314              | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm                                                       | m2        | 194,816        |
| 762395000              | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                         | m3        | 13,927         |
| 765113911              | Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°                                                                                        | m2        | 194,816        |
| 765115401              | Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu                                                                                              | kus       | 272,742        |
| 60514114               | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                      | m3        | 2,419          |
| <b>sp20</b>            | <b>sdk předstěna pozn.20</b>                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>117,817</b> |
|                        | "v ceně zohlednit tloušťku TI, bude 50mm!"                                                                                                     |           | 0,000          |
| sp20                   | $1,27 \cdot (36,35 + 16,25 + 20,2 + 0,35) + 7,62 \cdot 3,76 - 3 \cdot (3,76 - 1,27) \cdot 0,5$                                                 |           | 117,817        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                |           |                |
| 763121441              | SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 s izolací EI 30                                                                     | m2        | 117,817        |
| 763111741r             | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky                                                                                                         | m2        | 150,923        |
| <b>sp21</b>            | <b>sdk předstěna pozn 21</b>                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>33,106</b>  |
|                        | čv119 - pozn.21                                                                                                                                |           | 0,000          |
| sp21                   | $2,1 \cdot (1,27 + 2,7) + 0,65 \cdot 2,7 + (3 + 0,16 \cdot 2) \cdot (1,27 + 3,76) \cdot 0,5 + (3,75 + 0,15) \cdot 3,76$                        |           | 33,106         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                |           |                |
| 763121451r             | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI ,EI 30                                                                     | m2        | 33,106         |
| 763111741r             | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky                                                                                                         | m2        | 150,923        |
| <b>ss</b>              | <b>střecha stávající</b>                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>849,956</b> |
|                        | cena vč.dmlže případného lemování zdí, oplechování hřebene a úžlabí, oken a výlezů                                                             |           | 0,000          |
|                        | uchazeč bez ohledu na tuto výměru zde uvede svoji cenu za kompletní demontáž vč.svislého a vodorovného přesunu a likvidace (skládka,prodej)"   |           | 0,000          |
|                        | čv106,108-111                                                                                                                                  |           | 0,000          |
|                        | "34 st." $19 \cdot 10,9 + 19 \cdot 10,85 + 0,35 \cdot 5,7$                                                                                     |           | 415,245        |
|                        | $(19,7 + 10,92) \cdot 0,5 \cdot 10,82$                                                                                                         |           | 165,654        |
|                        | $(10,92 + 14,7) \cdot 0,5 \cdot 4,85 + (14,7 + 10,1) \cdot 0,5 \cdot 6$                                                                        |           | 136,529        |
|                        | $(5,52 + 0,72) \cdot 0,5 \cdot 5,95 \cdot 2$                                                                                                   |           | 37,128         |
|                        | $18 \cdot 10,6 \cdot 0,5$                                                                                                                      |           | 95,400         |
| ss                     | Součet                                                                                                                                         |           | 849,956        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                                |           |                |
| 767392802              | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti                                                                                           | m2        | 849,956        |
| 762342811              | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m                                                                                    | m2        | 212,489        |
| <b>sšp</b>             | <b>sdk šikminy a podhled</b>                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>506,755</b> |
|                        | čv119 + řezy (obklady ocel.rámů v šikminách odečítány v š.0,25m)                                                                               |           | 0,000          |
|                        | $"4.01" 0,46 \cdot 1,7 + 0,37 \cdot (1,7 + 0,46) + 2,63 \cdot (3,85 + 1,7 + 2,65 + 0,46) \cdot 0,5 + 1,1 \cdot 3,85 + 3,75 \cdot (2,05 + 0,6)$ |           | 27,142         |
|                        | $"4.02" 2,405 \cdot 3,62 - 3 \cdot 0,78 \cdot 2 + 2,6 \cdot 3,85$                                                                              |           | 14,036         |
|                        | "4.03" 56,11                                                                                                                                   |           | 56,110         |
|                        | $"4.04" (2,63 + 0,75) \cdot 5,967 - 0,25 \cdot 3$                                                                                              |           | 19,418         |
|                        | $"4.05" 3,53 \cdot (7,5 + 4,75) \cdot 0,5 + 3,46 \cdot 2,93 \cdot 0,5 - 0,25 \cdot 3,53$                                                       |           | 25,808         |
|                        | $"4.06" 8,55 \cdot (3,62 + 4,62) - 0,78 \cdot 3 \cdot 4 - 0,25 \cdot 4,5 \cdot 3$                                                              |           | 57,717         |
|                        | $"4.07" 12,05 \cdot (3,62 + 4,62) - 0,78 \cdot 3 \cdot 7 - 0,25 \cdot 4,5 \cdot 3$                                                             |           | 79,537         |
|                        | $"4.08" 12,15 \cdot (3,62 + 4,62) - 0,78 \cdot 3 \cdot 7 - 0,25 \cdot 4,5 \cdot 3$                                                             |           | 80,361         |
|                        | $"4.09" 8,73 \cdot (2,06 + 2,62) - 0,25 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 2,22$                                                                        |           | 42,296         |
|                        | "4.10" 2,2*1,85                                                                                                                                |           | 4,070          |
|                        | "4.11" 3,7                                                                                                                                     |           | 3,700          |
|                        | "4.12" 1,57                                                                                                                                    |           | 1,570          |
|                        | "4.13" 1,75*(1,03+2,62)                                                                                                                        |           | 6,388          |
|                        | "4.14" (2,925-0,25)*(2,62+0,05)                                                                                                                |           | 7,142          |
|                        | "4.15" 3,33                                                                                                                                    |           | 3,330          |
|                        | "4.16" 2,96                                                                                                                                    |           | 2,960          |
|                        | "4.17" 1,66                                                                                                                                    |           | 1,660          |
|                        | $"4.18" 2,62 \cdot (6,5 + 4,32 + 2,5 + 0,35) \cdot 0,5 + 2,5 \cdot 0,65 + 3,7 \cdot 2,05 - 0,25 \cdot (2,62 + 0,05 + 3)$                       |           | 25,700         |
|                        | "4.19,21" $4,38 \cdot 3,6 \cdot 0,5 + 4,38 \cdot 3,6 \cdot 0,5 + 3,6 \cdot 3,75$                                                               |           | 29,268         |

| Kód                                            | Popis                                                                                                     | MJ        | Výměra         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                | "4.20"2,54*7,3                                                                                            |           | 18,542         |
| sšp                                            | Součet                                                                                                    |           | 506,755        |
| <b>Použití figury:</b>                         |                                                                                                           |           |                |
| 763161721r                                     | SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30                               | m2        | 506,755        |
| 763131751                                      | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                  | m2        | 506,755        |
| <b>šs</b>                                      | <b>štuk stěn</b>                                                                                          | <b>m2</b> | <b>57,939</b>  |
| <b>šstr</b>                                    | <b>štuk stropů</b>                                                                                        | <b>m2</b> | <b>39,275</b>  |
| <b>vhr</b>                                     | <b>výkop hromosvodu</b>                                                                                   | <b>m3</b> | <b>19,537</b>  |
|                                                | čv 102 - pozn 3                                                                                           |           | 0,000          |
|                                                | "asfalt"(0,6-0,1)*ka                                                                                      |           | 4,958          |
|                                                | "beton"(0,6-0,1)*kb                                                                                       |           | 9,648          |
|                                                | "dlaždice vč. podhrabání obrubníků"(0,6-0,05)*kd                                                          |           | 3,561          |
|                                                | "zámkovka"(0,6-0,08)*kzd                                                                                  |           | 1,370          |
| vhr                                            | Součet                                                                                                    |           | 19,537         |
| <b>Použití figury:</b>                         |                                                                                                           |           |                |
| 132212131                                      | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně     | m3        | 19,537         |
| 162751117                                      | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 10,725         |
| 167151101                                      | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                  | m3        | 9,906          |
| <b>zhr</b>                                     | <b>zásyp hromosvodu</b>                                                                                   | <b>m3</b> | <b>9,631</b>   |
|                                                |                                                                                                           |           | 0,000          |
|                                                | čv 116 - pozn 3                                                                                           |           | 0,000          |
|                                                | "zásyp rýhy hromosvodu stávaj. výkopkem po odečtení 25cm šterk. vrstvy - uvažováno ručně"                 |           | 0,000          |
|                                                | "asfalt"(0,6-0,1-0,25)*ka                                                                                 |           | 2,479          |
|                                                | "beton"(0,6-0,1-0,25)*kb                                                                                  |           | 4,824          |
|                                                | "dlaždice vč. podhrabání obrubníků"(0,6-0,05-0,03-0,25)*kd                                                |           | 1,748          |
|                                                | "zámkovka"(0,6-0,08-0,05-0,25)*kzd                                                                        |           | 0,580          |
| zhr                                            | Mezisoučet                                                                                                |           | 9,631          |
| <b>Použití figury:</b>                         |                                                                                                           |           |                |
| 174111101                                      | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                     | m3        | 10,918         |
| 162751117                                      | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 10,725         |
| 167151101                                      | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                  | m3        | 9,906          |
| <b>zs</b>                                      | <b>záklp stropu (podlaha)</b>                                                                             | <b>m2</b> | <b>487,524</b> |
|                                                | čv115                                                                                                     |           | 0,000          |
|                                                | "podbití stropu"pa+pb                                                                                     |           | 571,860        |
|                                                | odpočet vyřezaných ploch                                                                                  |           | 0,000          |
|                                                | čv105 - pozn.7,11                                                                                         |           | 0,000          |
|                                                | -(8,68*7,81-3,87*2,12)                                                                                    |           | -59,586        |
|                                                | -3,75*6,6                                                                                                 |           | -24,750        |
| zs                                             | Součet                                                                                                    |           | 487,524        |
| <b>Použití figury:</b>                         |                                                                                                           |           |                |
| 762810023                                      | Záklp stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy                                  | m2        | 487,524        |
| 762895000                                      | Spojovací prostředky pro montáž záklpu, stropnice a podbíjení                                             | m3        | 15,717         |
| <b>01b Architektonicko-stavební část (NZP)</b> |                                                                                                           |           |                |
| <b>a</b>                                       | <b>podlaha A</b>                                                                                          | <b>m2</b> | <b>408,600</b> |
|                                                | čv119                                                                                                     |           | 0,000          |
| a                                              | "4.03-09,18"56,11+16,9+21,45+65+91,82+92,58+40,26+24,48                                                   |           | 408,600        |
| <b>b</b>                                       | <b>podlaha B</b>                                                                                          | <b>m2</b> | <b>47,765</b>  |
|                                                |                                                                                                           |           | 0,000          |
|                                                | "podlaha B"                                                                                               |           | 0,000          |
|                                                | "4.01"3,75*1,7                                                                                            |           | 6,375          |

| Kód                    | Popis                                                                                             | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                        | "4.02"16,77                                                                                       |           | 16,770         |
|                        | "4.19"16,92                                                                                       |           | 16,920         |
|                        | "4.20"7,7                                                                                         |           | 7,700          |
| b                      | Mezisoučet                                                                                        |           | 47,765         |
| <b>c</b>               | <b>podlaha c</b>                                                                                  | <b>m2</b> | <b>29,240</b>  |
|                        |                                                                                                   |           | 0,000          |
|                        | "podlaha C"                                                                                       |           | 0,000          |
|                        | "4.10"4,07                                                                                        |           | 4,070          |
|                        | "4.11"3,7                                                                                         |           | 3,700          |
|                        | "4.12"1,57                                                                                        |           | 1,570          |
|                        | "4.13"5,57                                                                                        |           | 5,570          |
|                        | "4.14"6,38                                                                                        |           | 6,380          |
|                        | "4.15"3,33                                                                                        |           | 3,330          |
|                        | "4.16"2,96                                                                                        |           | 2,960          |
|                        | "4.17"1,66                                                                                        |           | 1,660          |
| c                      | Mezisoučet                                                                                        |           | 29,240         |
| <b>ka</b>              | <b>komunikace asfalt</b>                                                                          | <b>m2</b> | <b>9,915</b>   |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                   |           | 0,000          |
| ka                     | 0,9*0,5*2+18,03*0,5                                                                               |           | 9,915          |
| <b>kb</b>              | <b>komunikace beton</b>                                                                           | <b>m2</b> | <b>19,295</b>  |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                   |           | 0,000          |
| kb                     | 38,59*0,5                                                                                         |           | 19,295         |
| <b>kd</b>              | <b>komunikace dlaždice</b>                                                                        | <b>m2</b> | <b>6,475</b>   |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                   |           | 0,000          |
| kd                     | "k likvidaci"12,95*0,5                                                                            |           | 6,475          |
| <b>ks</b>              | <b>keram sokl</b>                                                                                 | <b>m</b>  | <b>66,040</b>  |
| <b>kzd</b>             | <b>komunikace zámkovka</b>                                                                        | <b>m2</b> | <b>2,635</b>   |
|                        | čv 102 - pozn 3                                                                                   |           | 0,000          |
| kzd                    | "zpětné použití"(1,7+3+0,57)*0,5                                                                  |           | 2,635          |
| <b>pa</b>              | <b>stá.podlaha A</b>                                                                              | <b>m2</b> | <b>276,540</b> |
|                        | čv107                                                                                             |           | 0,000          |
| pa                     | "A 4.02"276,54                                                                                    |           | 276,540        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 783223121              | Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2        | 836,404        |
| <b>pb</b>              | <b>stá.podlaha B</b>                                                                              | <b>m2</b> | <b>295,320</b> |
| pb                     | "B 4.03"295,32                                                                                    |           | 295,320        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                   |           |                |
| 783223121              | Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2        | 836,404        |
| <b>pp</b>              | <b>podlaha podkroví trapéz</b>                                                                    | <b>m2</b> | <b>548,572</b> |
|                        | D.1.2 - čv 107                                                                                    |           | 0,000          |
| pp                     | 37,13*15,65+7,41*1,25-3,75*6-2,6*4,25-3,7*1,75-1,4*1,25                                           |           | 548,572        |
| <b>sb</b>              | <b>střecha bednění</b>                                                                            | <b>m2</b> | <b>810,080</b> |
|                        | čv120-124                                                                                         |           | 0,000          |
|                        | (10,95)*(30,07+38,67)*0,5                                                                         |           | 376,352        |
|                        | 4,9*(30,07+34)*0,5                                                                                |           | 156,972        |
|                        | (6,05)*(34,35+29,88)*0,5                                                                          |           | 194,296        |
|                        | -6,6*10*0,5-0,55*10                                                                               |           | -38,500        |
|                        | 5,4*6,3*0,5*2                                                                                     |           | 34,020         |
|                        | (6)*(5,52+0,72)*0,5*2                                                                             |           | 37,440         |
|                        | (10,7)*18*0,5                                                                                     |           | 96,300         |
|                        | "odpočet sdružen" -3*0,78*(18+2)                                                                  |           | -46,800        |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                        | MJ        | Výměra         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| sb                     | Součet                                                                                                                                       |           | 810,080        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                              |           |                |
| 762341250              | Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken                                                                     | m2        | 810,080        |
| 762395000              | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                       | m3        | 41,780         |
| 765191023              | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění                                          | m2        | 607,560        |
| 783223021              | Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce                                               | m2        | 1 889,373      |
| 61101                  | prkna jednostranně hoblovaná tl.18mm š.do 100mm                                                                                              | m2        | 668,316        |
| <b>sn</b>              | <b>střecha nová</b>                                                                                                                          | <b>m2</b> | <b>779,262</b> |
|                        | čv120-124                                                                                                                                    |           | 0,000          |
|                        | "vč.uchycení tašek a hřebene dle předpisu výrobce"                                                                                           |           | 0,000          |
|                        | $(10,95-0,3)*(30,07+38,67)*0,5$                                                                                                              |           | 366,041        |
|                        | $4,9*(30,07+34)*0,5$                                                                                                                         |           | 156,972        |
|                        | $(6,05-0,3)*(34,35+29,88)*0,5$                                                                                                               |           | 184,661        |
|                        | $-6,6*10*0,5-0,55*10-(0,93-0,3)*10$                                                                                                          |           | -44,800        |
|                        | $5,4*6,3*0,5*2$                                                                                                                              |           | 34,020         |
|                        | $(6-0,3)*(5,52+0,72)*0,5*2$                                                                                                                  |           | 35,568         |
|                        | $(10,7-0,3)*18*0,5$                                                                                                                          |           | 93,600         |
|                        | "odpočet sdruž.oken"-3*0,78*(18+2)                                                                                                           |           | -46,800        |
| sn                     | Součet                                                                                                                                       |           | 779,262        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                              |           |                |
| 765113012              | Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho                                                    | m2        | 779,262        |
| 762342314              | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm                                                     | m2        | 584,447        |
| 762395000              | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                       | m3        | 41,780         |
| 765113911              | Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°                                                                                      | m2        | 584,447        |
| 765115401              | Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu                                                                                            | kus       | 818,225        |
| 60514114               | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                    | m3        | 7,257          |
| <b>sp20</b>            | <b>sdk předstěna pozn.20</b>                                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>117,817</b> |
|                        | "v ceně zohlednit tloušťku TI, bude 50mm!"                                                                                                   |           | 0,000          |
| sp20                   | $1,27*(36,35+16,25+20,2+0,35)+7,62*3,76-3*(3,76-1,27)*0,5$                                                                                   |           | 117,817        |
| <b>sp21</b>            | <b>sdk předstěna pozn 21</b>                                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>33,106</b>  |
|                        | čv119 - pozn.21                                                                                                                              |           | 0,000          |
| sp21                   | $2,1*(1,27+2,7)+0,65*2,7+(3+0,16*2)*(1,27+3,76)*0,5+(3,75+0,15)*3,76$                                                                        |           | 33,106         |
| <b>ss</b>              | <b>střecha stávající</b>                                                                                                                     | <b>m2</b> | <b>849,956</b> |
|                        | cena vč.dmtže případného lemování zdí, oplechování hřebene a úžlabí, oken a výlezů                                                           |           | 0,000          |
|                        | uchazeč bez ohledu na tuto výměru zde uvede svoji cenu za kompletní demontáž vč.svislého a vodorovného přesunu a likvidace (skládka,prodej)" |           | 0,000          |
|                        | čv106,108-111                                                                                                                                |           | 0,000          |
|                        | "34 st."19*10,9+19*10,85+0,35*5,7                                                                                                            |           | 415,245        |
|                        | $(19,7+10,92)*0,5*10,82$                                                                                                                     |           | 165,654        |
|                        | $(10,92+14,7)*0,5*4,85+(14,7+10,1)*0,5*6$                                                                                                    |           | 136,529        |
|                        | $(5,52+0,72)*0,5*5,95*2$                                                                                                                     |           | 37,128         |
|                        | $18*10,6*0,5$                                                                                                                                |           | 95,400         |
| ss                     | Součet                                                                                                                                       |           | 849,956        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                                                                              |           |                |
| 767392802              | Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných do suti                                                                                          | m2        | 849,956        |
| 762342811              | Demontáž laťování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,22 m                                                                                   | m2        | 637,467        |
| <b>sšp</b>             | <b>sdk šikminy a podhled</b>                                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>506,755</b> |
|                        | čv119 + řezy (obklady ocel.rámů v šikminách odečítány v š.0,25m)                                                                             |           | 0,000          |
|                        | $"4.01"0,46*1,7+0,37*(1,7+0,46)+2,63*(3,85+1,7+2,65+0,46)*0,5+1,1*3,85+3,75*(2,05+0,6)$                                                      |           | 27,142         |
|                        | $"4.02"2,405*3,62-3*0,78*2+2,6*3,85$                                                                                                         |           | 14,036         |
|                        | "4.03"56,11                                                                                                                                  |           | 56,110         |

| Kód  | Popis                                                                                     | MJ | Výměra  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      | "4.04"(2,63+0,75)*5,967-0,25*3                                                            |    | 19,418  |
|      | "4.05"3,53*(7,5+4,75)*0,5+3,46*2,93*0,5-0,25*3,53                                         |    | 25,808  |
|      | "4.06"8,55*(3,62+4,62)-0,78*3*4-0,25*4,5*3                                                |    | 57,717  |
|      | "4.07"12,05*(3,62+4,62)-0,78*3*7-0,25*4,5*3                                               |    | 79,537  |
|      | "4.08"12,15*(3,62+4,62)-0,78*3*7-0,25*4,5*3                                               |    | 80,361  |
|      | "4.09"8,73*(2,06+2,62)-0,25*3*4+2*2,22                                                    |    | 42,296  |
|      | "4.10"2,2*1,85                                                                            |    | 4,070   |
|      | "4.11"3,7                                                                                 |    | 3,700   |
|      | "4.12"1,57                                                                                |    | 1,570   |
|      | "4.13"1,75*(1,03+2,62)                                                                    |    | 6,388   |
|      | "4.14"(2,925-0,25)*(2,62+0,05)                                                            |    | 7,142   |
|      | "4.15"3,33                                                                                |    | 3,330   |
|      | "4.16"2,96                                                                                |    | 2,960   |
|      | "4.17"1,66                                                                                |    | 1,660   |
|      | "4.18"2,62*(6,5+4,32+2,5+0,35)*0,5+2,5*0,65+3,7*2,05-0,25*(2,62+0,05+3)                   |    | 25,700  |
|      | "4.19,21"4,38*3,6*0,5+4,38*3,6*0,5+3,6*3,75                                               |    | 29,268  |
|      | "4.20"2,54*7,3                                                                            |    | 18,542  |
| sšp  | Součet                                                                                    |    | 506,755 |
| šs   | štuk stěn                                                                                 | m2 | 57,939  |
| šstr | štuk stropů                                                                               | m2 | 39,275  |
| vhr  | výkop hromosvodu                                                                          | m3 | 19,537  |
|      | čv 102 - pozn 3                                                                           |    | 0,000   |
|      | "asfalt"(0,6-0,1)*ka                                                                      |    | 4,958   |
|      | "beton"(0,6-0,1)*kb                                                                       |    | 9,648   |
|      | "dlaždice vč. podhrabání obrubníků"(0,6-0,05)*kd                                          |    | 3,561   |
|      | "zámkovka"(0,6-0,08)*kzd                                                                  |    | 1,370   |
| vhr  | Součet                                                                                    |    | 19,537  |
| zhr  | zásyp hromosvodu                                                                          | m3 | 9,631   |
|      | čv 116 - pozn 3                                                                           |    | 0,000   |
|      | "zásyp rýhy hromosvodu stávaj. výkopkem po odečtení 25cm šterk. vrstvy - uvažováno ručně" |    | 0,000   |
|      | "asfalt"(0,6-0,1-0,25)*ka                                                                 |    | 2,479   |
|      | "beton"(0,6-0,1-0,25)*kb                                                                  |    | 4,824   |
|      | "dlaždice vč. podhrabání obrubníků"(0,6-0,05-0,03-0,25)*kd                                |    | 1,748   |
|      | "zámkovka"(0,6-0,08-0,05-0,25)*kzd                                                        |    | 0,580   |
| zhr  | Mezisoučet                                                                                |    | 9,631   |
| zs   | záklp stropu (podlaha)                                                                    | m2 | 487,524 |
|      | čv115                                                                                     |    | 0,000   |
|      | "podbití stropu"pa+pb                                                                     |    | 571,860 |
|      | odpočet vyřezaných ploch                                                                  |    | 0,000   |
|      | čv105 - pozn.7,11                                                                         |    | 0,000   |
|      | -(8,68*7,81-3,87*2,12)                                                                    |    | -59,586 |
|      | -3,75*6,6                                                                                 |    | -24,750 |
| zs   | Součet                                                                                    |    | 487,524 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |