



# SO 431 DUSP, PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:		 <b>ELKOR</b> ELEKTROPROJEKTY MAŘÁKOVA 1149, 570 01 LITOMÝŠL EMAIL: PROJEKTY@ELKOR.CZ		
ZPRACOVAL:				
TECHNICKÁ KONTROLA:				
ZODP. PROJEKTANT SO:				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:				
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: CHRUDIM	STUPEŇ:	DUSP, PDPS
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM (Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 16)			ZAK.ČÍSLO:	2098-19-3
AKCE:  OPRAVA MOSTU EV. Č. M34, UL. MALECKÁ, CHRUDIM  ČÁST: D.1.5. SO 431 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2098
			DATUM:	12/2020
			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH:  SOUPIS SVÍTIDEL			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.5.6.

Číslo stožáru	Číslo svítidla	Svítidlo uvažované ve výpočtu	Doporučený typ zdroje	Svítidlo ve výšce	Typ charakteristiky	Natočení (°)	Náklon (°)	Poznámka
<b>Osvětlovací stožáry o výšce 10m</b>								
Stávající OS17		Typ stožáru : stávající stožár výška 10m - stávající rozvodnice						
	<b>S5</b>	VOLTANA 3, 4000K, NW, 5102lm, 38W, 500mA, tř. II, ploché sklo	Modul 24 LED	12,0 nad vozovkou	NW	0	0°	stávající výložník 2m
Stávající OS18		Typ stožáru : stávající stožár výška 10m - nová rozvodnice SR481-25Z/Un						
	<b>S4</b>	VOLTANA 3, 4000K, NW, 5102lm, 38W, 500mA, tř. II, ploché sklo	Modul 24 LED	12,0 nad vozovkou	NW	0	0°	stávající výložník 2m
Nový OS 19		Typ stožáru : JB12 159/114/89 zž - výška 10m - vetknutá montáž - výložník V1/89-2000 zž - SR481-25Z/Un - základ dle přílohy č.8						
	<b>S3</b>	VOLTANA 3, 4000K, NW, 5102lm, 38W, 500mA, tř. II, ploché sklo	Modul 24 LED	12,0 nad vozovkou	NW	0	0°	výložník V1/89-2000 zž
Stávající OS20		Typ stožáru : stávající stožár výška 10m - nová rozvodnice SR481-25Z/Un						
	<b>S2</b>	VOLTANA 3, 4000K, NW, 5102lm, 38W, 500mA, tř. II, ploché sklo	Modul 24 LED	12,0 nad vozovkou	NW	0	0°	stávající výložník 2m
Stávající OS21		Typ stožáru : stávající stožár výška 10m - stávající rozvodnice						
	<b>S1</b>	VOLTANA 3, 4000K, NW, 5102lm, 38W, 500mA, tř. II, ploché sklo	Modul 24 LED	12,0 nad vozovkou	NW	0	0°	stávající výložník 2m

**Úhel natočení svítidel:**

