

1	KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ, DLE TP 170 (D2-D-1, TDZ IV, P III) - UPRAVENÁ			
	BETONOVÁ DLAŽBA 10/20	DL	80 mm	ČSN 73 6131
	LOŽNÁ VRSTVA Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA 4/8MM	HDK	40 mm	ČSN 73 6126-1
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠDA	250mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 30 MPa		
CELKEM		MIN. 370 mm		
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. BUDE PROVEDENA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,20M VRSTVOU Z SC C8/10				


2	KONSTRUKCE VOZOVKY, DLE TP 170 (D2-D-1, TDZ IV, P III) - UPRAVENÁ			
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6131
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS	0,3kg/2	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACO 16+	80mm	ČSN EN 13108-1
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠDA	250mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 80 MPa		
	CELKEM	MIN. 370 mm		
V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. BUDE PROVEDENA VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,20M VRSTVOU Z SC C8/10				

OBJEDNATEL

MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 01 CHRUDIM

ZHOTOVITEL - GENERÁLNÍ PROJEKTANT

	DI PROJEKT s.r.o.		
	CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE- ROSICE		
	WWW.DIPROJEKT.CZ DIP@DIPROJEKT.CZ		

Č. ZAKÁZKY	014/2021	VEDOUcí PROJEKTU			
DATUM	02/2021	VYPRACOVAL			
STUPEŇ	DUSP	ZODP. PROJEKTANT			
FORMÁT	2xA4	AKCE: PARKOVIŠTĚ ULCE POŽÁRNÍKŮ, CHRUDIM			
MĚŘÍTKO	1:50				
Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ	PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			
D.1.1.3					