



- A** 2x VRCHNÍ SOL-SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR  
VRCHNÍ ŠTUKOVÁ VRSTVA OMÍTKY cca 2mm  
ZÁKLADNÍ VRSTVA SANAČNÍ OMÍTKY (cca 2x 20mm)  
SÍŤOVÝ PODHOZ SANAČNÍ  
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO
- B** VRCHNÍ BEZBARVÁ HYDROFOBIZACE  
2x VRCHNÍ SOL-SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR  
PODNÁTĚROVÁ HYDROFOBIZACE  
TĚSNÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA cca 2mm  
SOKLOVÁ TRASOVÁ OMÍTKA PIII (cca 2x20mm)  
SÍŤOVÝ PODHOZ  
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO A VYROVNANÉ ZDIVO
- C** NOPOVÁ FÓLIE POD ÚROVEŇ DLAŽBY (UKONČIT SYSTÉMOVOU LIŠTOU)  
TĚSNÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA cca 2mm  
SOKLOVÁ TRASOVÁ OMÍTKA PIII (cca 2x20mm)  
SÍŤOVÝ PODHOZ SANAČNÍ  
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ PLETOVANÉ ZDIVO

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: Resselovo náměstí 1, č.kat.1			DATUM	06.2022
<b>OPRAVA FASÁD č.p.1</b> <b>Resselovo nám., Chrudim</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	
<b>SO-02 – Oprava fasády ve Fortenské ulici</b>			Č.ZAKÁZKY	1421/04/2022
			ZMĚNA č.	
D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
<b>DETAIL SOKLU</b>			<b>02-D.1.1</b>	<b>103</b>