


POZN:  
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNĚM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

 U1 - Kotvicí bod pro plnoplošné bednění, dl. 150 mm

17 ks

1.,2., ... Pořadové číslo kotvicího bodu

Výškový systém místní			
Generální projektant		KLIKSt atelier s.r.o.	
Architektonický návrh		Ing. Daniela Klíkarová	
Zpracovatel části PD		Ing. Daniela Klíkarová	
Zodpov. projektant		Ing. Daniela Klíkarová	
AKCE: Výměna střešní krytiny ZŠ Školní náměstí č.p. 238, Chrudim Školní náměstí č.p. 238, Chrudim		Č. paré / razítko autorizace	
OBEC: Chrudim		K.Ú.: Chrudim	
INVESTOR: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim		Formát:	4xA4
NÁZEV ČÁSTI PD: Architektonicko stavební řešení		Datum:	leden 2021
		Účel:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: Střešní zachytný systém		Kótováno:	mm
		Měřítko:	Číslo výkresu: 1:100 D.1.1.6