


Výškový systém místní			
Generální projektant	KLIKS atelier s.r.o.		
Architektonický návrh	Ing. Daniela Klikarová		
Zpracovatel části PD	Ing. Daniela Klikarová		
Zodpov. projektant	Ing. Daniela Klikarová		
 KLIKS atelier s.r.o. www.kliksatelier.cz T: 724 417 174 info@kliksatelier.cz			
AKCE: Výměna střešní krytiny ZŠ Školní náměstí č.p. 238, Chrudim Školní náměstí č.p. 238, Chrudim			Č. paré / razítko autorizace
OBEC: Chrudim		K.Ú.: Chrudim	
INVESTOR: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim		Formát:	1xA4
		Datum:	leden 2021
NÁZEV ČÁSTI PD: Architektonicko stavební řešení		Účel:	DPS
		Kótováno:	mm
NÁZEV VÝKRESU: Výpis klempířských výrobků		Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.1.8










KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Pozn. - před výrobou prvků je nutné vše na stavbě zaměřit

- klempiřské prvky dilatačně dělit dle ČSN 73 3610

- přesah okapnice od fasády u prvků rozvité šířky do 500 mm minimálně 30 mm, při větší šíři min. 50 mm

- do rozměru prvku 1,0 x 2,0 m provést z jednoho kusu plechu

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	POČET KUSŮ
		DEŠŤOVÝ SVOD DN100 MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm R.Š. 330 mm PŘÍRODNÍ POVRCH CELKOVÁ DÉLKA: 20,0 m	20 000	1
		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm R.Š. 330mm BARVA: ČERNÁ CELKOVÁ DÉLKA 4,0 m	4000	1
		OCHRANNÁ MŘÍŽKA PERFOROVANÝ PLECH HLINÍKOVÝ PLECH tl.1mm 450x300 mm VZOR PERFOROVÁNÍ KONZULTOVAT S AD	300x450	2
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY KAMENNÉHO PORTÁLU OLOVĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm R.Š. 600mm BARVA: PŘÍRODNÍ OLOVO CELKOVÁ DÉLKA 14,0 m	14000	1
		PŘECHODOVÝ MŮSTEK MEZI HLINÍKOVOU A CU KRYTINOU OLOVĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm R.Š. 100mm BARVA: PŘÍRODNÍ OLOVO CELKOVÁ DÉLKA 125,0 m	125000	1