




3.np



2.np



PŘÍZEMÍ:



LEGENDA:

- ① OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ – SILIKÁTOVÝ NATĚR BÍLÝ (RAL 9016)
- OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM – BÍLÝ NATĚR
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POZINKOVANÝ PLECH, NATĚR TMAVĚ ČERVENÝ

SKLADBA OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ:

- VEŠKERÉ SMĚSI POUŽÍT HOTOVÉ (SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS)
- CELOPLOŠNÝ PODHOZ
- JÁDROVÁ OMÍTKA 10–25mm
- CEMENTOVÁ STĚRKA S VLOŽENOU PERLINKOU
- PENETRAČNÍ NATĚR
- SILIKÁTOVÁ HLADKÁ OMÍTKA 1,5mm (RAL 9016)

POZNÁMKY:

- POD OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PROVÉST NOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU MIN.5%
- PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK VYČISTIT PLOCHU ZDIVA OD PRACHU TLAKOVOU VODOU
- DO VYROVNÁVACÍ STĚRKY POUŽÍT SYSTÉMOVÉ LIŠTY JAKO U ETICS
- PŮVODNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY PO DOKONČENÍ FASÁDY OSADIT ZPĚT
- OPRAVA KAMENNÉHO SOKLU VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČIŠTĚNÍ, ZPEVNĚNÍ, TMELENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			DATUM	1.2025
<b>ZŠ Husova 9, Chrudim – oprava fasády</b>			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ ST.
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č.ZAKÁZKY	1493/01/2025
			ZMĚNA	
D – Dokumentace objektů a tech. zařízení D.1.1.3 Výkresová část			ČÍSLO KOPIE	
<b>POHLED ZE DVORA – NOVÝ STAV</b>			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			<b>D.1.1.3</b>	<b>109</b>