

LEGENDA:


- 1 OMÍTKA HLADKÁ VC JÁDROVÁ ŠTUKOVÁ S NÁTĚREM ŠEDÝM
- OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM – BÍLÝ NÁTĚR
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POZINKOVANÝ PLECH, NÁTĚR TMAVĚ ČERVENÝ

POZNÁMKY:


- 1 OMÍTKA ŠTÍTU JE PROVEDENA NOVĚ – PONECHAT BEZ ÚPRAV
- 2 OMÍTKU ŠTÍTU OMÝT 1x TLAKOVOU VODOU S PŘÍDAVKEM TENZIDOVÉHO ČISTIČE A 1x ČISTOU TLAKOVOU VODOU
- OKNA 750x1200mm, HLOUBKA OSTĚNÍ 160mm
- 3 OCELOVÉ KONZOLY PO VEDENÍ ELEKTRO VYŘEZAT A DÍRY ZAPRAVIT VC OMÍTKOU

- PO DOBU OPRAVY FASÁDY VYSTAVĚT PODÉL OBJEKTU LEŠENÍ S OCHRANNOU SÍTÍ, NAD VSTUPY OCHRANNÉ STŘÍŠKY
- PO DOBU PRACÍ CHRÁNIT OKNA FÓLIÍ OSB DESKOU
- NEVYUŽÍVANÉ OCELOVÉ KONZOLY A ZBYTKY OCELOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ VYŘEZAT POD ÚROVEŇ FASÁDY
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDY DEMONTOVAT K LIKVIDACI (PARAPETNÍ PŘECHODOVÉ OKENNÍ PLECHY A DEŠŤOVÉ SVODY)
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY (OCELOVÉ) DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ OPRAVY FASÁDY OSADIT ZPĚT
- POŠKOZENOU A NESOUDRŽNOU OMÍTKU OSEKAT (VÁPENNÉ JIDRO + TVRDÝ ŠTUK S NÁTĚREM), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ OSEKÁNÍ KOMPLETNÍ PLOCHY FASÁDY (OD SANAČNÍ OMÍTKY PO OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSY)
- OSTĚNÍ A NDRAŽÍ OKEN JE PROVEDENO NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU – PONECHAT STÁVAJÍCÍ
- POŠKOZENOU OMÍTKU POD OPLECHOVÁNÍM PARAPETŮ OSEKAT (PŘEDPOKLÁDÁ SE V CELÉ PLOŠE)


3.np



2.np



PŘÍZEMÍ:



Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			DATUM	1.2025
ZŠ Husova 9, Chrudim – oprava fasády			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ ST.
			MĚŘITKO	1:100
D – Dokumentace objektů a tech. zařízení D.1.1.3 Výkresová část			Č.ZAKÁZKY	1493/01/2025
			ZMĚNA	
POHLED ZE DVORA – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1.3	105