

1

- AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2mm
- SYSTÉMOVÁ PENETRACE
- CEMENTOVÁ STĚRKA S PERLINKOU 4mm
- XPS 60mm (140mm)
- SBS MODIF. BITUMEN STĚRKA S PERLINKOU 5mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- SILIKÁTOVÁ STĚRKA 2x NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ SANAČNÍ HYDROFOBNÍ OMÍTKA DO 30mm
- STÁVAJÍCÍ INJEKTOVANÉ CHELNÉ ZDIVO
- ZASLEPENÍ VRTŮ CEMENTOVOU MALTOU + SIL. KRYST. STĚRKA
- V MÍSTĚ INJEKTÁŽE NA VÝŠKU cca 300mm

2

- HUTNĚNÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU / STĚRKOVÉ LOŽE
- TRÍVRSTVÁ NOPOVÁ FÓLIE 9mm
- XPS 60mm (140mm)
- SBS MODIF. BITUMEN STĚRKA S PERLINKOU 5mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- SILIKÁTOVÁ STĚRKA 2x NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ SANAČNÍ HYDROFOBNÍ OMÍTKA DO 30mm
- STÁVAJÍCÍ VYPLENTOVANÉ CHELNÉ ZDIVO / BET. ZÁKLAD

- INJEKTÁŽ ZDĚNÝCH SLOUPŮ S UTĚSNĚNÍM VRTŮ BEZ SVISLÉ IZOLACE
- BETONOVÝ ZÁKLAD SE SNÍŽENÝM UPRAVENÝM TERÉNEM NA ÚROVEŇ -1,50m

ZATEPLENÍ DESKAMI XPS TL140mm PROVĚST 100mm POD ÚROVEŇ TERÉNU (-1,60m)

– ZAKRESLENÍ TLOUŠTĚK KONSTRUKCÍ JE VČETNĚ OMÍTEK

– POD ZAZDÍVKY OTVORŮ PROVĚST HYDROIZOLACI Z PLOŠNĚ NATAVENÝCH SBS MODIF. ASFALTOVÝCH PÁSŮ


PÁSY VYTÁHNOUT 0,15m NA NAVAZUJÍCÍ STĚNY

– PŘED REALIZACÍ INJEKTÁŽE BUDE ROZEBRÁN OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm


A KOMPLETNĚ OSEKÁNA OMÍTKA SOKLU U STĚN A SLOUPŮ SPOJOVACÍCH KRČKŮ

U STĚN MÍSTNOSTÍ 1.07, 1.08, 1.09 A 1.23 BUDE VNĚJŠÍ OMÍTKA OŘÍZNUTÁ V ÚROVNI +0,500m A PO TUTO ÚROVEŇ BUDE KOMPLETNĚ OSEKÁNA, SPÁRY PROŠKRÁBNOUT DO HLoubKY cca 15mm


ŘEZ 1 1:20



ŘEZ 2 1:20



ŘEZ 3 1:20



SVISLOU HYDROIZOLACI UKONČIT 200mm POD
ÚROVŇ STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE

Výškový systém místní		VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
Snížení energetické náročnosti budovy			
MŠ Strojářů, Chrudim			
SO 01 – Hospodářský objekt			
D – Dokumentace objektu			
D.1.1 – Stavebně architektonická část			
SANACE VLHKOSTI – PŮDORYS PŘÍZEMÍ		VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ	
ČÍSLO KÓPIE		ČÍSLO VÝKRESU	
01-D.1.1		111	
ČÁST DOK.		111	
ZMĚNA č.		1395/06/2021	
MĚŘÍTKO		1:50	
ÚČEL		DPS	
DATUM		10.2021	
FORMAT		6 A4	

SO 03 – Objekt MŠ – Jižní pavilion