


SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ:

- KLASIFIKACE STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ Broof (t3)
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
 - EPS 100S 300mm LEPENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
 - PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
 - SPADOVÝ BETON C20/25 XC1 50–110mm
 - ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL – 165 mm



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY:	MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	1.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:5
				Č. ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 – Objekt MŠ – hospodářský pavilon	ZMĚNA č.				
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení	ČÍSLO KOPIE				
OKRAJ STŘECHY PŘÍSTAVBY	ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU			
	01–D.1.1	I			