























OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
T01 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 100x400mm	800x1970	4	0	4	
T02 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 100x400mm	800x1970	6	0	6	
T03 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 100x400mm	600x1970	1	0	1	
T04 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 100x400mm	700x1970	1	0	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.125mm
T05 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, WC ZÁMEK ZADLABACÍ, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 100x400mm	700x1970	1	0	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100mm

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
T06 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	900x1970	0	1	1	
T07 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	900x1970	0	1	1	
T08 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 100x400mm	800x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.125mm
T09 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	600x1970	0	1	1	
T10 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, WC ZÁMEK ZADLABACÍ, FALC S TĚSNĚNÍM	600x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100mm

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
T11 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	0	2	2	
T12 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 400x150mm	900x1970	0	1	1	
T13 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	0	1	1	
T14 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	0	4	4	
T15 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	0	3	3	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
T16 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ pravé DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2,, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	900x1970	0	2	2	
T17 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 1/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2,, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM, OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ AL. MŘÍŽKA 400x200mm	900x1970	0	1	1	
T18 P		POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3 - DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	900x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.250mm
T19 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	900x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100mm
T20 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	900x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.150mm

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	Σ	
T21 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	600x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.150mm
T22 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	0	1		

- KONEČNÝ VÝBĚR TYPŮ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM