












OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
T01 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	600x1970	1	0	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100mm
T02 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	600x1970	1	0	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100mm, VE SPODNÍ ČÁSTI OBOUSTRANNÁ AL. VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x100mm
T03 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ WC, FALC S TĚSNĚNÍM	600x1970	2	1	3	
T04 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ WC, FALC S TĚSNĚNÍM	600x1970	2	1	3	
T05 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	2	1	3	
T06 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	1	1	2	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
T07 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	4	3	7	
T08 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	3	3	6	
T09 L		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100mm
T10 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	700x1970	0	1	1	OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100mm
T11 P		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ DO 2/3 ZASKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH ÚPRAVA CPL LAMINÁT - BÍLÝ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ EN 12600 2(B)2, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA KOVOVÉ S ROZETOVÝM ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, FALC S TĚSNĚNÍM	800x1970	1	0	1	VE SPODNÍ ČÁSTI OBOUSTRANNÁ AL. VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x150mm

- KONEČNÝ VÝBĚR TYPŮ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	