



- RÁM KOTVIT TURBOŠROUBY DO ZDIVA A BETONU SKRZ OBVODOVÝ JACKL, OTVORY ZAVÍČKOVAT (16ks)
  - U JEDNOTLIVÝCH OBDĚLNÍKŮ NAVAŘIT KOTEVNÍ PLÍŠKY PRO UCHYCENÍ ZASKLENÍ
  - PROVĚST ZASKLENÍ – JEDNODUCHÉ SKLO ČÍRÉ (SPODNÍ ŘADA MLÉČNÁ) TL.4mm S BEZPEČNOSTNÍ ČÍROU FÓLIÍ EN 12600 2(B)2
  - ZASKLENÍ TMELIT SKLENÁŘSKÝM TMЕLEM, TMЕL ZATŘÍT VRCHNÍM NÁTĚREM SYNTETICKÝM JAKO RÁM
  - VEŠKERÉ PRVKY ŽÁROVĚ POZINKOVAT + 2x VRCHNÍ OCHRANNÝ MATNÝ NÁTĚR NA POZINK RAL 7016
  - TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PŘED VÝROBOU ZAJISTÍ
- DODAVATEL PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ A ZHOTOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

KS	NÁZEV	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
4	T 35 – 2540	11 375	5,92	23,67	11
1	T 35 – 2640	11 375	6,15	6,15	10
1	T 35 – 2620	11 375	6,10	6,10	9
1	✦ 30x4 – 2540	11 375	2,39	2,39	8
1	✦ 30x4 – 2541	11 375	2,39	2,39	7
1	✦ 30x4 – 2600	11 375	2,45	15,90	6
1	✦ 30x4 – 2660	11 375	2,51	2,51	5
1	4H 60x50x3 – 2641	11 375	12,11	12,11	4
1	4H 60x50x3 – 2640	11 375	12,10	12,10	3
1	4H 60x50x3 – 2700	11 375	12,38	12,38	2
1	4H 60x50x3 – 2760	11 375	12,65	12,65	1

CELKEM 109kg

PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	2.2022
<b>Snížení energetické náročnosti budovy</b> <b>MŠ Strojářů, Chrudim</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:20
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
			ZMĚNA č.	
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon				
D – Dokumentace objektu			ČÍSLO KOPIE	
D.1.1 – Stavebně architektonická část				
<b>Z1 – OCELOVÉ OKNO</b>			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			<b>02-D.1.1</b>	<b>132</b>