



- KRYT ELEKTROROZVADĚČE**
- Stávající nika v obvodové stěně bude osazena novým rozvaděčem silnoproudých elektroinstalací
 - Tato nika bude zakryta novým krytem
 - Kryt bude proveden z voděodolné překližky truhlářským způsobem
 - Rám krytu bude k obvodovým stěnám kotven pomocí úhelníků 50/50/50mm, tl.2mm. Vrtování do desky bude ze zadní strany
 - Rám bude překryt krytem výplně ze stejného materiálu. Kryt výplně bude k rámu kotven pomocí 4ks obrtlíků.
 - V krytu výplně budou vyříznutá dvířka o rozměrech 350/450mm pro ovládání elektroinstalací. Dvířka budou osazena na válečkových pantech (případně na klavírních pantech) a budou uzavíratelná vnitřní západkou
- Spodní hrana celé výplně bude rovna horní rovině pódiových dílců T05, T06.

!! TATO DOKUMENTACE NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ! VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ !!
PŘED VÝROBOU BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM !!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 269,54 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/ INVESTOR: Město Chrudim, Tomáš Vápeník - odbor investic, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, +420 733 625 996, tomas.vapenik@hrudim-city.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno ČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz</div> <div> MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI</div>		ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Josef Veselý, ČKA 04535	
		KRESLIL: Ing. arch. Josef Veselý, Ing. arch. Jana Bambuchová	
		KONTAKT: +420 731 402 773, +420 777 592 193	
NÁZEV STAVBY: <div>Bašta Prachárna</div>			
MÍSTO STAVBY: Klášterní zahrady Chrudim p.č. st. 184, k.ú. Chrudim [654299]		DATUM: 02 / 2024	
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro povolení stavby, provedení stavby a výběr zhotovitele		MÉRITKO: 1 : 20	ČÍSLO PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1.b.1 - NAVRH			
NÁZEV VÝKRESU: Výkres krytu elektrorozvaděče		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.117	