








POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- Montáž nového minerálního rastrového podhledu do vlhkého prostředí (m.č. 1.03, 1.04, 1.05.1, 1.05.2, 1.06, 1.07, 1.11)
- Montáž nových svítidel do kazet minerálního podhledu
- Montáž VZT výústek do kazet minerálního podhledu

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  Stávající zdivo
-  Montáž rastrového minerálního podhledu – v=2300 kazety i rastr do vlhkého prostředí (m.č. 1.03, 1.04, 1.05.1, 1.05.2, 1.06, 1.07, 1.11)
-  Nové svítidlo – vestavný LED panel kulatý (hranatý) průměr: 120 mm, výkon: 6W, svítivost 660 lm, teplota světla max.3000K (vše dle výběru investora)
-  Nové svítidlo – vestavný led panel kulatý (hranatý) průměr: 170 mm, výkon: 12W, svítivost 1200 lm, teplota světla max.3000K (vše dle výběru investora)
-  Talířový ventil, koVový, RAL9010, Ø100 a 160mm, vč. zděže – přívod vzduchu
-  Dřevěné fošny 50x250 mm á 200 mm
délka: 970 mm – 2 ks
délka: 1825 mm – 2 ks
délka: 2125 mm – 12 ks
délka: 2175 mm – 5 ks
!!! Přesné rozměry nutno ověřit na stavbě !!!
-  Dřevěné prvky budou kotveny do zdiva pomocí trámové botky – třmenu typ 1 – 50x135x2,0 mm – 36 ks

POZNÁMKA:

- dodavatel je povinen si všechny rozměry ověřit přímo na stavbě a veškeré případné odchylky konzultovat s projektantem
- veškeré změny proti projektu nutno odsouhlasit projektantem
- veškeré prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi
- všechny práce provádět podle platných norem a předpisů, případné nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem
- všechny práce provádět podle technologických pokynů výrobců jednotlivých materiálů

POZNÁMKA:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hlavní projektant	ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	Stupeň PD	
Projektant části	ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Investor	Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., V Práhnech 503, Chrudim 3	Datum	Měřítko
Místo stavby	V Práhnech 503, Chrudim 3, parc.č. st.1906/1, kat.ú. Chrudim (654299)	01 / 2025	1:50
Akce	Oprava sociálního zařízení v krytém bazénu Chrudim	Č. paré	Č. výkresu
Část PD	D.1.1 Architektonicko stavební část	D.1.1.2.03	
Výkres	PUDORYS 1.NP - navrhovaný stav - PODHLED		