


SCHÉMA:



LEGENDA:


- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- BETON
- BOURACÍ PRÁCE
- ROZVOD UT A VODY
- ROZVOD VZDUCHOTECHNIKY

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- KERAMICKÝ OBKLAD STĚN OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉ OMÍTKY, NAD OBKLADEM STĚNY OŠKRÁBAT
- LINKRUSTU STĚN OPÁLIT, STĚNY NA CELOU VÝŠKU OŠKRÁBAT
- STÁVAJÍCÍ PVC PŘÍPADNĚ KOBEREC SEJMOUT A ODVĚST K LIKVIDACI, PODLAHOVÝ BETON PŘEBROUSIT
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÝ BETON VYBOURAT AŽ NA HYDROIZOLACI (PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 150mm)
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA – OCELOVÝ POKLOP VČETNĚ RÁMŮ ODVĚST K LIKVIDACI
- DVEŘNÍ KŘÍDLO SEJMOUT A ODVĚST K LIKVIDACI
- ZASLEPENÍ DVEŘÍ DŘEVĚNÝMI DESKAMI DEMONTOVAT
- VYBOURÁNÍ DLAŽBY A BETONŮ A VÝKOP STÁVAJÍCÍ KANALIZACE HL. cca 0,9m

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZAJISTIT ODPOJENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SOUVISEJÍCÍHO POTRUBÍ A ARMATUR JE SOUČÁSTÍ PROVESE ZDT
- PRO NOVÉ SVODNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VYBOURAT PODKLADNÍ BETON TL.100mm – 18m²
- RUČNÍ VÝKOP KANALIZACE DLE ČÁSTI ZDT – 10m³
- PO DOBU REKONSTRUKCE NUTNO DEMONTOVAT 6ks ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH TĚLES. TĚLESA ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

ŘEZ 1-1'



| Tabulka místností | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Číslo | Jméno | Plocha [m ²] | Výška [m] | Podlaha | Stěny |
| 1.01 | CHODBA | 87,66 | 2,95 | DLAŽBA KERAMICKÁ | LINKRUSTA/MALBA |
| 1.02 | AMBULANCE KLIN.PSYCHOLOGIE | 18,36 | 2,95 | KOBEREC | MALBA |
| 1.03 | UMÝVÁRNA | 19,14 | 2,95 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OBKLAD/MALBA |
| 1.04 | ŠATNA | 17,41 | 2,95 | PVC | LINKRUSTA/MALBA |
| 1.05 | ŠATNA | 17,47 | 2,95 | PVC | LINKRUSTA/MALBA |
| 1.06 | UMÝVÁRNA | 19,14 | 2,95 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OBKLAD/MALBA |
| 1.07 | ŠATNA | 18,36 | 2,95 | PVC | LINKRUSTA/MALBA |
| 1.08 | NÁŘÁDOVNA | 37,79 | 2,95 | DŘEVĚNÁ-VLYSY | LINKRUSTA/MALBA |

Výškový systém místní

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz | |
|---|-------------------|-------------------|---|---------------|
| Ing. Josef DVOŘÁK | Ing. Josef DVOŘÁK | Ing. Josef DVOŘÁK | FORMÁT | 6 A4 |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211 | | | DATUM | 6.2014 |
| MÍSTO STAVBY: Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka 958, PSČ 537 01 | | | ÚČEL | DPS |
| OPRAVA SPRCH A ŠATEN ŽAKŮ Základní škola, Dr. Jana Malíka 958, Chrudim | | | MĚŘITKO | 1:50 |
| | | | Č.ZAKÁZKY | 1205/04/2015 |
| D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | | | ČÍSLO KOPIE | |
| PŮDORYS PŘÍZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAV | | | ČÁST DOK. | ČÍSLO VÝKRESU |
| 1205_D.1.1 | | | | 102 |