


VÝPIS OKENÍ (vnější pohled) OBJEKT SO 01					
ČÍSLO	NÁKRES (ROZMĚRY)	POPIS	POČET		
			1. NP	2. NP	CELKEM
1		PLASTOVÁ OKNA, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 900/2100 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA PLASTOVÝ PARAPET BILÉ BARVY, BOČNÍ KRYTKY, šířka cca. 250 mm	14	30	44
2		PLASTOVÁ OKNA, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 900/2100 OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ - FIX SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA PLASTOVÝ PARAPET BILÉ BARVY, BOČNÍ KRYTKY, šířka cca. 250 mm	18	16	34
3		PLASTOVÁ OKNA, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 1000/2100 OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ - FIX SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA PLASTOVÝ PARAPET BILÉ BARVY, BOČNÍ KRYTKY, šířka cca. 250 mm	6	-	6
4		PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S NADVĚTLÍKEM, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 1500/2700 KOVÁNÍ DVEŘÍ: CELOOBYVODOVÉ DVEŘE JSOU OPATŘENY ZÁMKEM OKNO NADSVĚTLÍKU PEVNĚ ZASKLENÉ - FIX SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA	2	-	2
5		PLASTOVÁ OKNA, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 600/900 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA PLASTOVÝ PARAPET BILÉ BARVY, BOČNÍ KRYTKY, šířka cca. 250 mm	4	4	8
6		PLASTOVÁ OKNA, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 1200/1800 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ S MIKROVELTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA PLASTOVÝ PARAPET BILÉ BARVY, BOČNÍ KRYTKY, šířka cca. 250 mm	10	10	20
7		HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 1500/2100 KOVÁNÍ DVEŘÍ: CELOOBYVODOVÉ DVEŘE JSOU OPATŘENY ZÁMKEM SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: ŠEDÁ BARVA	2	2	4
8		PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 900/2020 KOVÁNÍ DVEŘÍ: CELOOBYVODOVÉ DVEŘE JSOU OPATŘENY ZÁMKEM DVEŘE PLASTOVÉ PLNĚ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA	1/P 1/L	2/P 1/L	3/P 2/L

VÝPIS OKENÍ (vnější pohled) OBJEKT SO 01					
ČÍSLO	NÁKRES (ROZMĚRY)	POPIS	POČET		
			1. NP	2. NP	CELKEM
9		PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S NADVĚTLÍKEM, PROFILY VYZTUŽENÉ POZINK. OCELÍ, min.5-TI KOMOROVÁ, TĚSNĚNÍ Z TERMOPLASTICKÉHO POLYMERU SVĚTLÉ BARVY ROZMĚR: 1500/2700 KOVÁNÍ DVEŘÍ: CELOOBYVODOVÉ DVEŘE JSOU OPATŘENY ZÁMKEM OKNO NADSVĚTLÍKU PEVNĚ ZASKLENÉ - FIX SKLO ČIRÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S NEREZOVÝM (teplým) DISTANČNÍM RÁMEČKEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA - U <= 0,8 W/(m2.K) BARVA: BILÁ BARVA DVEŘNÍ KŘÍDLA PLASTOVÁ PLNÁ	2	-	2

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ

±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

PROJEKTOVAL		FORMÁT	2 A4
ing. V. KULHÁNEK		DATUM	10.2016
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim	ÚČEL	DSP
		ČÁST	
MÍSTO STAVBY: parc.č. 4270, 4269, k.ú.Chrudim		MĚŘÍTKO	1:100
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim objekt SO 01 – mateřská školka		Č. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ			D.1.1.16