

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Objekt:

5 - SO 05 Spojovací koryto

Soupis:

## 5.1 - SO 05.1 Rekonstrukce a oprava opěrné zdi

KSO: 833 21 29

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Projektant:

Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Král.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 260 03 236

DIČ: CZ 260 03 236

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Objekt:

5 - SO 05 Spojovací koryto

Soupis:

## 5.1 - SO 05.1 Rekonstrukce a oprava opěrné zdi

Místo:

Chrudim

Datum:

2. 6. 2017

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

Šindlar s.r.o., Na Brně 37

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

0,00

#### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Objekt:

5 - SO 05 Spojovací koryto

Soupis:

## 5.1 - SO 05.1 Rekonstrukce a oprava opěrné zdi

Místo: Chrudim

Datum: 2. 6. 2017

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5,0*1,0 "PB úsek 2, příl. D.2.4.1 a příl. D.2.4.3			5,000			
2	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5,0*2,6 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.			13,000			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5,0*1,9 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.			9,500			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	9,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		9,5 "dle pol. zřízení pažení			9,500			
5	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5,0			5,000			
6	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	5*5 "na skládku 5 příplatků		25,000			
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	5,0*2,6 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.		13,000			
D	2		Zakládání				0,00	
8	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku netříděného	m3	1,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	5,0*2,1*0,1 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.		1,050			
9	K	273321118	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	3,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	5,0*1,1*0,6 "úsek 2,příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3		3,300			
10	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	6,660		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	2*5,0*0,6+1,1*0,6 "úsek 2,příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3		6,660			
11	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	6,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	6,6"dle pol. zřízení bednění		6,600			
12	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,046		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	5,0*(1,0+0,9)*2*0,4*0,006 "úsek 2, příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3		0,046			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
13	K	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	5,0*0,6*0,1 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.		0,300			
14	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	1,060		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	2*5,0*0,1+0,6*0,1 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.		1,060			
15	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	1,060		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	1,06"dle pol. zřízení		1,060			
16	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	30*0,4*0,3 "lokální opravy obkladu zdi		3,600			
17	K	321222311	Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádřového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3	m3	2,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	5,0*1,8*0,3 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	583820020	<i>kopák hrubý žulový 200x200x300-600 mm</i>	t	16,875		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*1,8*0,3*2,5 "úsek 2., příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3.		6,750			
	VV		6,75*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		16,875			
19	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	2,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*0,5 "úsek 2, rub zdi		2,500			
20	K	321361212	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 11 373 (EZ)	t	0,043		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		25*1,0*0,0017 "úsek 2, příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3		0,043			
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči	t	0,054		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*1,8*0,006 "úsek 2, příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3		0,054			
22	K	341354210R	Odstranění bednění svíslého stěn	m2	9,500		0,00	
	VV		9,5 "dle pol. zřízení		9,500			
23	K	341354211R	Zřízení bednění svíslého stěn	m2	9,500		0,00	
	VV		5,0*1,9 "úsek 2, příl. D.3.2. a příl. D.2.4.3		9,500			
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	
24	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		35,0*2,0 " úsek 1, příl. D.3.2. a D.3.4.		70,000			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	
25	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	0,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*0,5 "úsek 2 , příl. D.2.3.2. a příl. D.2.4.3.		0,500			
26	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	3,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*2*1,95 "úsek 2 , příl. D.2.3.2. a příl. D.2.4.3.		3,900			
27	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		35,0*2,0 " úsek 1, příl. D.3.2. a D.3.4.		70,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	938903114	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém			m2	70,000	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		35,0*2,0 " úsek 1, příl. D.3.2. a D.3.4.			70,000				
D		997	Přesun sutě					0,00	
29	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového			t	13,800	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5,0*2,5+1,3			13,800				
30	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km			t	1,330	0,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km			t	18,620	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		1,33*14			18,620				
D		998	Přesun hmot					0,00	
32	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m			t	34,321	0,00	CS ÚRS 2017 01