

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Objekt:

8 - SO 06 Shybka

KSO: 833 21 29

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

Projektant:

Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Král.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

260 03 236

DIČ:

CZ 260 03 236

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Objekt:

8 - SO 06 Shybka

Místo: Chrudim

Datum: 2. 6. 2017

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 37

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakládání	0,00
---------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

5 - Komunikace	0,00
----------------	------

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
--------------------------------------	------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
--	------

99 - Přesun hmot	0,00
------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
---	------

762 - Konstrukce tesařské	0,00
---------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

784 - Dokončovací práce - malby	0,00
---------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Objekt:

8 - SO 06 Shybka

Místo: Chrudim

Datum: 2. 6. 2017

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	80,000		0,00	
3	K	115101279	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	192,000		0,00	

VV 8*24 192,000

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000		0,00	
4	K	115101376	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000		0,00	

VV 8 8,000

5	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukcí, s opotřebem	m	85,200		0,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	--

P Poznámka k položce:
E.5.1.4.SO 06 - Podélný profil

VV 1,*1,5 1,500

VV 46,5*1,8 83,700

VV Součet 85,200

6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,500		0,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	--

P Poznámka k položce:
E.5.1.4.SO 06 - Podélný profil

VV 1*1,5 1,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	176,249		0,00	
	VV		85,2*1,2*1,7		173,808			
	VV		1,5*1,05*1,55		2,441			
	VV		Součet		176,249			
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,305		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		35,8*1,5*0,1		5,370			
	VV		32,9*1,5*0,1		4,935			
	VV		Součet		10,305			
9	K	130901121	Bourání konstrukcí ze zdiva z betonu prostého	m3	17,430		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bourání stávajících šachet a kanalizačního potrubí E.5.1.3.SO 06 - Stavební situace přeložky kanalizace</i>					
	VV		"potrubí"					
	VV		(PI*36*(0,7*0,7-0,6*0,6))		14,703			
	VV		"šachty"					
	VV		(PI*2,5*(0,6*0,6-0,5*0,5))*3		2,592			
	VV		"probourání stávající zdi"					
	VV		(PI*0,35*0,35*0,35)		0,135			
	VV		Součet		17,430			
10	K	130901146	Oprava zdiva oddělující vodoteč od soukromého pozemku	m3	0,675		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva</i>					
	VV		0,3*1,5*1,5		0,675			
11	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	114,336		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			
	VV		285,84*0,4		114,336			
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	57,168		0,00	
	VV		114,336/2		57,168			
13	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	114,336		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			
	VV		285,84*0,4		114,336			
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	57,168		0,00	
	VV		114,336/2		57,168			
15	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	57,168		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			
	VV		285,84*0,2		57,168			
16	K	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	397,000		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*2,5*2		232,500			
	VV		32,9*2,5*2		164,500			
	VV		Součet		397,000			
17	K	151931112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	397,000		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*2,5*2		232,500			
	VV		32,9*2,5*2		164,500			
	VV		Součet		397,000			
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	228,672		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			
	VV		285,84*0,8		228,672			
19	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	57,168		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		285,84*0,2		57,168			
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	77,312		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			
	VV		285,84-189,2		96,640			
	VV		96,64*0,8		77,312			
21	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	618,496		0,00	
	P		Poznámka k položce: počítáno s dopravou na skládku vzdálenou 16 km (Nasavrky)					
	VV		77,312*8		618,496			
22	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	19,328		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			
	VV		285,84-189,2		96,640			
	VV		96,64*0,2		19,328			
23	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	115,968		0,00	
	P		Poznámka k položce: počítáno s dopravou na skládku vzdálenou 16 km (Nasavrky)					
	VV		19,328*6		115,968			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	96,640		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			
	VV		32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
	VV		Součet		285,840			
	VV		285,84-189,2		96,640			
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	189,200		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*2,5-46,5*1,5*0,1		167,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 32,9*1,5*2,5-32,9*1,5*0,1		118,440			
			VV Součet		285,840			
			VV 285,84-84,74-11,9		189,200			
26	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	84,740		0,00	
			"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
			VV 46,5*1,5*0,9-(PI*0,3*0,3*46,5)		49,627			
			VV 32,9*1,5*0,9-(PI*0,3*0,3*32,9)		35,113			
			VV Součet		84,740			
27	M	583373100	štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	169,480		0,00	
			VV 84,74*2		169,480			
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	103,050		0,00	
			"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
			VV 35,8*1,5		53,700			
			VV 32,9*1,5		49,350			
			VV Součet		103,050			
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	103,050		0,00	
			"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
			VV 35,8*1,5		53,700			
			VV 32,9*1,5		49,350			
			VV Součet		103,050			
30	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	20,000		0,00	
D 2 Zakládání							0,00	
32	K	182201185	Vytvoření provizorní příjezdové cesty z betonových panelů	m2	18,000		0,00	
			Poznámka k položce: viz. příloha č. B.3 Výkopový plán, betonová cesta bude umístěna mezi larsenovou stěnu, bude sloužit k příjezdu na staveniště ČOV, po skončení stavby bude demontována, proto provizorní					
			VV 6*3		18,000			
33	M	593811880	prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/200/22 JP 20 t 300 x 200 x 21,5	kus	3,000		0,00	
			Poznámka k položce: E.5.1.5.SO 06 - Detail shybky					
31	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	79,400		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. příloha č. D.1.1.4. SO 100 - Vzorové uložení</i>					
	VV		46,5+32,9		79,400			
34	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm - demontáž psí kotec	m3	0,684		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"</i>					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		2*(3,2*0,6*0,1)+(5*0,6*0,1)		0,684			
35	K	274311311	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 8/10 - demontáž psí kotec	m3	6,156		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"</i>					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		2*(3,2*0,6*0,9)+5*0,6*0,9		6,156			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
36	K	311238115	Zdivo nosné tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC - demontáž psí kotec	m2	23,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"</i>					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		(3,2+5+3,2+0,1)*2,0		23,000			
	VV		Součet		23,000			
37	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek - demontáž psí kotec	kus	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"</i>					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		1		1,000			
38	M	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm - demontáž psí kotec	kus	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"</i>					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	348101230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m ² - demontáž psí kotec	kus	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		2		2,000			
40	K	359310241	Výplň stok "hubeným betonem"	m3	11,310		0,00	
	P		Poznámka k položce: zaplavení stoky - zrušení stávající stoky v ul. Vrchlického					
	VV		(PI*0,3*0,3*40)		11,310			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
41	K	444171111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m - demontáž psí kotec - demontáž psí kotec	m2	25,200		0,00	
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		6*4,2		25,200			
42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,910		0,00	
	VV		"viz. příloha č. E.5.1.3 SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace, E.5.1.6 SO 06 Vzorové uložení"					
	VV		46,5*1,5*0,1		6,975			
	VV		32,9*1,5*0,1		4,935			
	VV		Součet		11,910			
43	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop - demontáž psí kotec	m3	1,144		0,00	
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		4,4*2,6*0,1		1,144			
44	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
45	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 200 mm	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
	VV		1		1,000			
	D	5	Komunikace				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm - demontáž psí kotec	m2	11,440		0,00	
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		(5-0,6)*(3,2-0,6)		11,440			
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
47	K	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenna nebo vápenocementová štuková - demontáž psí kotec	m2	19,400		0,00	
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		(2,6+4,4+2,6+0,1)*2,0		19,400			
48	K	620472312	Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená zetřená (zrnitá) tl. 1,5mm - demontáž psí kotec	m2	25,960		0,00	
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		(3,2+5+3,2+0,4)*2,2		25,960			
	VV		Součet		25,960			
49	K	622422118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmele - demontáž psí kotec	m2	25,960		0,00	
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		(3,2+5+3,2+0,4)*2,2		25,960			
	VV		Součet		25,960			
50	K	622422122	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená - demontáž psí kotec	m2	25,960		0,00	
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		(3,2+5+3,2+0,4)*2,2		25,960			
	VV		Součet		25,960			
51	K	622661313	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A - demontáž psí kotec	m2	11,440		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace", nátěr podlahy betonu					
	VV		"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
	VV		4,4*2,6		11,440			
	VV		Součet		11,440			
D	8		Trubní vedení				0,00	
52	K	851441131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 600	m	46,500		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.3.SO 06 - Stavební situace přeložky kanalizace,					
53	M	552530100	trouba litinová hrdlová 6 m DN 600 mm	m	46,500		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.3.SO 06 - Stavební situace přeložky kanalizace,					
54	K	857442121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 600	kus	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.5.SO 06 - Detail shybky					
55	M	50.11.30030	tvarovka litinová, koleno hrdlové 30°, DN 600	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.5.SO 06 - Detail shybky					
56	M	50.11.30045	tvarovka litinová,koleno hrdlové 45°, DN 600	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.5.SO 06 - Detail shybky					
57	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 600	m	32,900		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.3.SO 06 - Stavební situace přeložky kanalizace					
	VV		32,9		32,900			
58	M	286138600	Trubky z polyetylénu kanalizační potrubí PE velkopřůměrové trubky PE-HD/PP spirálovitě ovíjené pevnostní třída SN 12 730/600 mm, dl.6 m	kus	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.3.SO 06 - Stavební situace přeložky kanalizace					
59	K	892441111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600	m	79,400		0,00	
	P		Poznámka k položce: E.5.1.1. SO 06 - Technická zpráva, E.5.1.3.SO 06 - Stavební situace přeložky kanalizace					
	VV		46,5+32,9		79,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	892442111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách	kus	1,000		0,00	
61	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: viz. příloha č. D.2.11.1 SO 02 - Revizní šachta, D.2.11.2 SO 02 - Tabulka šachet					
62	M	592241300	deska betonová zákrytová TZK-Q 625/200/120 T 62,5x20x12 cm	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
63	M	592243480	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
VV			6		6,000			
64	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
65	M	592243730	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/250 100x25x12 cm	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
VV			3		3,000			
66	M	592243720	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/500 100x50x12 cm	kus	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
67	M	592241868	dno s keramickým žlabem Q600-1000	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
68	K	894411119	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí nad DN 600	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
69	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
70	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D400	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
71	K	899202213	Demontáž vrat a vrátek - demontáž psí kotec	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
72	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem - demontáž psí kotec	m3	6,156		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace					
VV			"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. SO 06 Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			(3,2+5+3,2)*0,6*0,9		6,156			
73	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 - demontáž psí kotec	m3	6,840		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			2*(3,2*0,3*2)+(5*0,3*2)		6,840			
74	K	962041315	Bourání přiček z betonu prostého tloušťky do 150 mm - demontáž psí kotec	m2	6,400		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			3,2*2		6,400			
75	K	962042332	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 - demontáž psí kotec	m3	2,400		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			5*3,2*0,15		2,400			
D	99		Přesun hmot				0,00	
76	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	193,280		0,00	
VV			96,64*2		193,280			
77	K	979097179	Poplatek za skládku - likvidace vybouraného betonu (pro potrubí, OK, přístřešky v útulku) včetně odvozu na skládku - demontáž psí kotec	m3	39,300		0,00	
VV			17,5+21,8		39,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	99827610	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	281,169		0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0,00
79	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	37,699		0,00	
P			Poznámka k položce: E.5.1.8. SO 06 - Tabulka šachet					
VV			(2*PI*0,5*0,5+2*PI*0,5*2,5)*4		37,699			
80	M	111631500	lak asfaltový - 20 kg	t	0,013		0,00	
VV			37,1428571428571*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,013			
81	K	711511102	Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem	m2	37,699		0,00	
P			Poznámka k položce: viz. příloha č. D.1.10.1 SO 01 - Revizní šachta + spadištní šachta, D.1.10.2 SO 01 - Tabulka šachet					
VV			(2*PI*0,5*0,5+2*PI*0,5*2,5)*4		37,699			
82	M	111613320	asfalt stavebně-izolační 105 bubny	t	0,028		0,00	
VV			37,3333333333333*0,00075 "Přepočtené koeficientem množství		0,028			
83	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,041		0,00	
D 762 Konstrukce tesařské								0,00
84	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 - demontáž psí kotec	m	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			5,2*5		26,000			
D 767 Konstrukce zámečnické								0,00
85	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných - - demontáž psí kotec	m2	25,200		0,00	
P			Poznámka k položce: "viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"					
VV			6*4,2		25,200			
D 784 Dokončovací práce - malby								0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m - demontáž psí kotec	m2	19,400		0,00	

P
Poznámka k položce:
"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"

VV
"viz příloha E.5.1.1. SO 06 Technická zpráva, E.5.1.3. Stavební situace přeložky kanalizace"

VV
(2,6+4,4+2,6+0,1)*2

19,400