





OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	250	12	2,10	TITANZINKOVÁ PLECH TL. 0,7mm
K2		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	250	2	1,60	
K3		ČSN 73 3610	PŘECHOD PLOCHÁ STŘECHA - STĚNA	400	1	2,40	POZINKOVANÝ PLECH PLX 0,6mm, HB polyester 50µm RAL 8004
K4		ČSN 73 3610	PŘECHOD PLOCHÁ STŘECHA - STĚNA	400	1	0,80	

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610

- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PLOŠNĚ LEPIT

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>Ing. Josef Dvořák</b> Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim			DATUM	11.2017
<b>ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim</b> <b>Rekonstrukce objektu tělocvičny</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	
SO 02 – Výměna okenních výplní			Č.ZAKÁZKY	1297/11/2017
			ZMĚNA	
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
<b>TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>			ČÁST DOK. <b>02–D.1.1</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>108</b>