



NÁVRH FIXACE LEPENÍM:

SEKTOR	VNĚJŠÍ TLAK VĚTRU [kN.m2]	VZDÁLENOST PRUHŮ LEPIDLA [mm]	PLOCHA SEKTORU [m2]
F	-3,96	150	121,3
H	-1,90	300	247,0
			368,3

- MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA NANESENÉHO PRUHU LEPIDLA JE 19mm
- NÁVRH LEPENÍ NUTNO PŘEPRACOVAT DLE SKUTEČNĚ ZVOLENÉHO TYPU LEPIDLA
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT SOUDRŽNOST PODKLADNÍCH VRSTEV I NOVĚ PROVEDENÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU. OVĚŘENÍ PŘÍDRŽNOSTI LEPIDLA K PODKLADU BUDE OVĚŘENO ODTRHOVOU ZKOUŠKOU

LEGENDA:

-  OBLAST F
-  OBLAST H

Výškový systém místní

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK					
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim				DATUM	11.2017
ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim Rekonstrukce objektu tělocvičny				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:200
				Č.ZAKÁZKY	1297/11/2017
SO-01 – Zateplení střešního pláště				ZMĚNA	
D.1 Dokumentace stavebního objektu				ČÍSLO KOPIE	
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení					
SCHÉMA KOTVENÍ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ				ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
				01–D.1.1	106