



POHLED P1:



POHLED P2:



POZNÁMKY:

- 1 OPLECHOVÁNÍ ATIKY DEMONTOVAT  
POŠKOZENÉ PŘEBETONOVÁNÍ ODOBŮRAT, PŘEDPOKÁDANÁ VÝŠKA 100mm  
NAHRADIT NOVOU BETONOVOU MAZANINOU C20/25 XC2, KARI SIŤ #5-100/100mm
- 2 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PVC ROURA – DEMONTOVAT PO PODLAHU PŮDY
- 3 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE KAMENINA DN125 – DEMONTOVAT PO PODLAHU PŮDY
- 4 STŘEŠNÍ VÝLEZ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- 5 STÁVAJÍCÍ HROMOSODOVOU SOUSTAVU DEMONTOVAT VČETNĚ NASTĚNNÝCH SVODŮ  
ZEMNÍ ČÁST VČETNĚ ACHRANÝCH OHEBNÍKŮ PONECHAT
- 6 ZDOBŇNÝ ŠTÍT – OPLECHOVÁNÍ KOMPLETNĚ DEMONTOVAT  
ROZRUŠENÉ ŽDVIHO ODOBŮRAT A NOVĚ VYZDÍT (cca 0,3m3), OHLY PLNĚ NA MWC 2.5  
HORNÍ ŘÁDU CHLE NAHRADIT BETONOVOU MAZANINOU C20/25 XC2 TL 100mm  
DO MAZANINY VLOŽIT KARI SIŤ #5-100/100mm
- 7 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DEMONTOVAT VČETNĚ PRKĚNĚHO ZÁKLOPU
- 8 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ JEDNODUCHÁ OKNA REPASOVAT  
OKENCE VYSADIT, RÁMY AKRÍDLA OPALIT OD NATĚRŮ, KOVÁNÍ DEMONTOVAT A OČISTIT  
DŘEVĚNÉ OKAPNICE KŘÍDEL NAHRADIT NOVÝMI, KŘÍDLA SPASOVAT  
POVRCHY PŘEMĚLIT A PŘEBROUSIT, 2x SVĚTELKÝ NATĚR NA OKNA, OČISTIN SLONOVÁ KOST
- 9 OMÍTKU ŠTÍTŮ ZE STRANY STŘECHY OČEKAT, SPARY PROŠKRÁBNOUT  
STĚNY OPATŘIT CEMENTOVÝM ŠPRYCEM A LADROVOU VC OMÍTKOU  
VEKOVNÍ VÁPENNÝ ŠTUK, SOL SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NATĚR KREMOVÉHO ODSTINU

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- KERAMICKÉ TAŠKY BOBROVKY
- SUPINOVÉ KRYTÍ
- DŘEVĚNÉ LATĚ 40x60mm
- KROKVE

Výškový systém místní		VÝPRACOVAL		KONTROLOVAL	
PROJEKTANT					
INVESTOR:	Město Chrudim, Resseovo náměstí 77, 537 16 Chrudim	FORMÁT	B A4		
ICO:	00270211	DATUM	6.2018		
MÍSTO STAVBY:	Palackého třída 418, Chrudim	ÚČEL	DPS		
DDM Palackého třída 418, Chrudim		MĚŘÍTKO	1:50		
Óprava střechy objektu		Č. ZAKÁZKY	1312/06/2018		
		ZNĚNA			
D.1.1 – Architektonicko stavební část		ČÍSLO KOPIE			
PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV		ČÁST DOK.	D.1.1		
		ČÍSLO VÝKRESU	102		