













OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	KRYTINA ŘÍMSY Z FALCOVANÉHO PLECHU, DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA, VČETNĚ ÚPONEK	0,6 x 8,50m			MĚŘENÝ PLECH 0,6mm
K2		ČSN 73 3610	KRYTINA ŘÍMSY Z FALCOVANÉHO PLECHU, DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA, VČETNĚ ÚPONEK	0,6 x 7,50m			
K3		ČSN 73 3610	OKAPOVÁ LIŠTA	600	1	43,80	
K4		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB DN180, VČ. HÁKŮ, 1x ČELO, 1x KOTLÍK	660	1	5,80	
K5		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB DN180, VČ. HÁKŮ, 2x ČELO, 1x KOTLÍK, 1x ROH	660	1	10,60	
K6		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB DN180, VČ. HÁKŮ, 1x ČELO, 1x KOTLÍK, 1x KOUT	660	1	10,00	
K7		ČSN 73 3610	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB DN180, VČ. HÁKŮ, 1x ČELO, 1x KOTLÍK, 1x ROH	660	1	18,00	
K8		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PLOŠNĚ LEPENÉ	400	1	7,00	
K9		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PLOŠNĚ LEPENÉ	400	1	7,20	
K10		ČSN 73 3610	NAPOJENÍ STŘECHY NA ATIKU - VYTÁHNOUT POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY	600	1	7,00	
K11		ČSN 73 3610	NAPOJENÍ STŘECHY NA ATIKU - VYTÁHNOUT POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY	600	1	7,20	
K12		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ČELA A KONCE ATIKY	300	2	0,90	
K13		ČSN 73 3610	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	350	2	0,60	
K14		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ	800	1	9,50	
K15		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ	800	2	4,00	

K16		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ	800	2	4,50	MĚŘENÝ PLECH 0,6mm
K17		ČSN 73 3610	NAPOJENÍ STŘECHY NA ŠTÍT	600	2	4,50	
K18		ČSN 73 3610	NAPOJENÍ STŘECHY NA ŠTÍT	600	2	3,50	
K19		ČSN 73 3610	DILATAČNÍ LIŠTA	120	1	16,00	
K20		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PLOŠNĚ LEPENÉ	650	4	0,90	
K21		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PLOŠNĚ LEPENÉ, OBLOUKOVÉ ZAKŘIVENÍ, POLOMĚR cca 0,5m, ZAKONČENÍ PŘESAHO OHYBEM PŘES DRÁT	500	4	2,00	
K22		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - PLOŠNĚ LEPENÉ	250	2	5,20	
K23		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PLOŠNĚ LEPENÉ, OBLOUKOVÉ ZAKŘIVENÍ, POLOMĚR cca 0,2m, ZAKONČENÍ PŘESAHO OHYBEM PŘES DRÁT	500	4	1,00	
K24		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, PLOŠNĚ LEPENÉ	300	4	0,40	
K25		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, PLOŠNĚ LEPENÉ	300	1	1,00	
K26		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, PLOŠNĚ LEPENÉ	300	1	1,15	
K27		ČSN 73 3610	DEŠŤOVÝ SVOD DN 150, 3x KOLENO 45°, KOTVY DO ZDIVA - NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	500	4	10,00	

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610
- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ
- PŘESAHOV OKAPNICE OD FASÁDY U PRVKŮ ROZVITÉ ŠÍŘKY DO 500mm MINIMÁLNĚ 30mm, PŘI VĚTŠÍ ŠÍŘCE MIN. 50mm
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY POUŽÍT VODÍCÍ PLECHY
- DO ROZMĚRU PRVKU 1,0x2,0m PROVÉST Z JEDNOHO KUSU PLECHU