



LEGENDA:

- CIHELNÉ ZDIVO CP – STÁVAJÍCÍ
- KAMENNÉ ZDIVO – STÁVAJÍCÍ
- BOURACÍ PRÁCE

Tabulka miestností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Výška [m]
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,1	KOBEREC	2,21
1.02	CHODBA	7,08	KOBEREC/PVC	0
1.03	HALA	17,75	PVC	3,56
1.04	ŠKRABKA	1,91	DLAŽBA KERAMICKÁ	3,61
1.05	SKLAD ZELENINY	4,88	DLAŽBA KERAMICKÁ	3,61
1.06	SKLAD POMŮCEK	10,86	PVC	3,53
1.07	ŠATNA DĚTI	17,41	PVC	3,4
1.08	LOŽNICE/HERNA	50,27	KOBEREC	3,4
1.09	PRŮCHOD	11,95	PVC	3,53
1.10	UČEBNA/JIDELNA	49,27	PVC	3,4
1.11	KANCELAŘ	18,2	PVC	3,4
1.12	ŠATNA DĚTI	16,87	PVC	3,4
1.13	UMÝVÁRNA/WC	13,53	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,4
1.14	ŠATNA ZAM.	3,48	DLAŽBA KERAMICKÁ	3,68
1.15	SCHODIŠTĚ	18,3	OPUKA/DLAŽBA	3,7
1.16	ZÁDVEŘÍ	4,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	3,56

Celková plocha [m²]: 252,62

POZNÁMKY:

- ZDĚNÁ PŘÍČKA VÝŠKY 1,05m – KOMPLETNĚ VYBOURAT
- ROH BYVALÉHO KÓMINA ODBOURAT
- DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT – K LIKVIDACI
- CIHELNOU PŘÍČKU KOMPLETNĚ VYBOURAT
- OMITANÝ PODHLEDOU DOZEBRAT VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ROŠTŮ – K LIKVIDACI
- KAMENNINOVÉ POTRUBÍ DN200 KOMPLETNĚ VYBOURAT, DRÁŽKY ZAZDIT CP NA MVC 2,5
- ASFALTOVÝ PОВRCH PROŘÍZNOUT A VYBOURAT, PROVĚST RUČNÍ VÝKOP DO HLBOUBKY cca 1,3m
- VE ZDÍVU VYSEKAT NIKU DO VÝŠKY 2,0m, DO NADPRAŽÍ ZASEKAT OCELOVÝ NOSNÍK L 80x80x6mm-1,2m, NOSNÍK 2x ZAKLADNÍ PROTİKOROZNÍ NATĚR
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A INSTALACÍ ZAJISTI JEDNOTLIVÉ PROFESE
- V PROSTORU 1.13 A 1.14 KOMPLETNĚ VYBOURAT PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- PODSYP ODEBRAT NA ÚROVEŇ -0,350m
- V PROSTORU 1.13 A 1.14 KOMPLETNĚ OSEKAT KERAMICKÝ OKLAD STĚN VČETNĚ PODHOZU
- STĚNY BEZ OKLADU A NAD OKLADEM OŠKRÁBAT OD MALEB
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZAJISTI DODAVATEL ODPOJENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- PO DOBU PRACÍ ZAKRÝT OKNA OCHRANNOU FÓLIÍ
- DŘEVĚNÉ MEZISTĚNÝ WC DEMONTOVAT A PŘEDAT PROVOZOVATELI

Výškový systém místní						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	6 A4		
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60			DATUM	12.2018		
			ÚČEL	DPS		
			MĚŘÍTKO	1:50		
MŠ TOPOL 60 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ			Č.ZAKÁZKY	1339/11/2018		
			ZMĚNA			
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE			
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK:	1339_D.1.1		
			ČÍSLO VÝKRESU	102		