



Tabulka místností				
Číslo	Úmění	Plocha	Podlaha	Výška
2.01	CHODBA	29,57	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,93
2.02	ŠATNA 1	11,94	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,93
2.03	UMÝVÁRNA	21,06	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,93
2.04	ŠATNA 2	11,49	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,93

LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO
-  STÁVAJÍCÍ PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO

POZNÁMKY:

- 7 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VYSADIT – K LIKVIDACI
- 8 SPÁRU DLAŽBY V MÍSTĚ DVĚRNÍHO KŘÍDLA PROŘÍZNOUT PILOU S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM

UVEDENÉ POZNÁMKY SE TYKAJÍ POUZE 2.np

- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2,93m, POHLED PRKENNÝ OMITANÝ A ŠTUKOVANÝ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZAJISTIT DODAVATEL ODPOJENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A SOUVISEJÍCÍHO POTRUBÍ A ARMATUR JE SOUČÁSTÍ PROVESE ZDT
- PO DOBU REKONSTRUKCE NUTNO DEMONTOVAT 4ks ČLANKOVÝCH LITINOVÝCH TĚLES 20x160x500. TĚLESA ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- PO DOBU PRACÍ ZAKRÝT OKNA A PARAPETY OCHRANNOU FÓLIÍ
- V MÍSTNOSTI 2.03 KOMPLETNĚ OSEKAT KERAMICKÝ OKLAD STĚN VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODKLADU
- V MÍSTNOSTI 2.03 KOMPLETNĚ OŠKRÁBAT STĚNY NAD OBKLÁDEM A STROP OD MALEB NA ŠTUK
- V MÍSTNOSTI 2.03 KOMPLETNĚ VYBOURAT KERAMICKOU DLAŽBU A PODLAHOVÝ BETON (TL. 150mm + KARI SÍŤ)
- V MÍSTNOSTI 2.02 A 2.04 KOMPLETNĚ OBROUSTIT LINKRUSTU NA ŠTUK
- V MÍSTNOSTI 2.02 A 2.04 KOMPLETNĚ OŠKRÁBAT STĚNY NAD LINKRUSTOU A STROP OD MALEB NA ŠTUK
- V MÍSTNOSTI 2.02 A 2.04 KOMPLETNĚ VYBOURAT KERAMICKOU DLAŽBU A CEMENTOVÉ LOŽE (cca 20mm)
- PRO VÝMĚNU INSTALACÍ NUTNO UVAŽOVAT S VYBOURÁNÍM A ZNOVU VYZDĚNÍM cca 4m2 DUTINOVÉHO ZDIVA TL. 150mm

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT DATUM	3 A4 10.2018	
MÍSTO STAVBY: Základní škola U Stadionu 756, 537 05 Chrudim 3				ÚČEL MĚŘÍTKO	DPS 1:50	
ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM REKONSTRUKCE ŠATEN A UMÝVÁREN TĚLOCVČNY				Č.ZAKÁZKY ZMĚNA	1330/10/2018	
D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko – stavební část				ČÍSLO KOPIE		
PŮDORYS 2.np – STÁVAJÍCÍ STAV				ČÁST DOK. 1330_D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 103	