



## **Příloha 1**


### **POUŽITÉ PRVKY**



### III. 1 Lehátka, křesla, lavice

#### III.1.1 Lehátka

Dodavatel:		Produkt:	
Rozměry:	760x1950x460	Materiál/barva:	Hliník, dřevěné lamely
Cena:	již zakoupeno	Počet:	4



### III.1.2 Židle

Dodavatel: xxx

Produkt:



Rozměry: 565x450x740

Materiál/barva:

Dřevo, Termoplastický materiál bílý

Cena:






Počet:

4



### III.1.3 Lavice

Dodavatel:		Produkt:	Šatnová lavice 
Rozměry:	1000x395x460	Materiál/barva:	ocelové profily, lamino, RAL 7035
Cena:		Počet:	7



### III.1.4 Křeslo

Dodavatel:



Produkt:



Rozměry: 590x1080x830

Materiál/barva: ocelové profily, lamino, RAL 7035

Cena: již zakoupeno

Počet: 3



## III. 2 Stoly

### III.2.1 Konferenční stolek

Dodavatel: 

Produkt: Konferenční stolek

Rozměry: 116/75; 45/39; 66/43

Materiál/barva: dřevo dub, bílá

Cena: 

Počet: 2



### III. 3 Skřínky

#### III.3.1 Konferenční stolek

Dodavatel:



Produkt:







Rozměry: 2900x500x2000

Materiál/barva: HPL deska, bílo žlutá, hliník

Cena: xxx

Počet: 5 (tzn. 15 skříněk)



### III.3.2 Šatní skříňka typ Z

Dodavatel: 



Produkt: 

Rozměry: 1200x500x2000

Materiál/barva: HPL deska, bílo žlutá, hliník

Cena: xxx

Počet: 6 (tzn. 36 skříněk)





### III. 4 Otopná tělesa

#### III.4.1 Deskový radiátor

Dodavatel: 


Produkt: 

Rozměry: 102x1200x700

Materiál/barva: ocel, bílá




Cena: xxx

Počet: 2



## III. 5 Světla


### III.5.1 Osvětlení pro hydroponii

Dodavatel:		Produkt:	 29,5W/3055lm, 4000K
Cena:		Počet:	1 lišta/ 8 ks

<b>Konstrukce svítidla:</b>	Materiál těla:	extrudovaný hliník
	materiál krytu svítidla:	teplotně odolné sklo
	Barevné provedení:	bílá
	způsob montáže:	osazení proudové lišty
	stupeň krytí svítidla:	IP20
	index podání barev:	RA>80

<b>Světelný zdroj a předřadník</b>	Výkon svítidla:	LED 29,5W
	Světelný tok:	3.230 lm
	Teplota chromatičnosti:	4000 K
	typ předřadníku:	Driver
	životnost:	50.000 hodin

<b>Rozměry svítidla</b>	výška svítidla:	140 mm
	Průměr svítidla:	90 mm
	Délka svítidla:	96 mm
	Délka 3F lišty:	4 m



### III.5.2 Lineární osvětlení

Dodavatel:



Cena:

Produkt:

Přisazené hliníkové svítidlo

Počet:

4 ks

#### Konstrukce svítidla:

Materiál těla:

extrudovaný hliník

materiál krytu svítidla:

opály

Barevné provedení:

bílá

způsob montáže:

přisazená

stupeň krytí svítidla:

IP20

index podání barev:

RA>80

#### Světelný zdroj a předřadník

Výkon svítidla:

LED 99W

Světelný tok:

8750 lm

Teplota chromatičnosti:

3000 K

typ předřadníku:

Driver

životnost:

50.000 hodin

#### Rozměry svítidla

výška svítidla:

50 mm

Průměr svítidla:


50 mm

Délka svítidla:

3000 mm

Délka:

lze vyrobit v požadovaných délkách



### III.5.3 Nástěnné svítidlo

Dodavatel:



Cena:

Produkt:

Nástěnné svítidlo

Počet:

2 ks

#### Konstrukce svítidla:

Materiál těla:

lakovaná ocel

materiál krytu svítidla:

nerezová ocel

Barevné provedení:

-

způsob montáže:

nástěnná

stupeň krytí svítidla:

IP20

index podání barev:

RA>80

#### Světelný zdroj a předřadník

Výkon svítidla:

LED 3W/G9

Světelný tok:

250 lm

Teplota chromatičnosti:

3000 K

typ předřadníku:

Driver

životnost:

50.000 hodin

#### Rozměry svítidla

výška svítidla:




150 mm

Průměr svítidla:

150 mm

Délka svítidla:

150 mm



### III.5.4 Závěsné hliníkové svítidlo

Dodavatel:



Cena:

Produkt:

Závěsné svítidlo

Počet:

3 ks

#### Konstrukce svítidla:

Materiál těla:

extrudovaný hliník

materiál krytu svítidla:

opálový

Barevné provedení:

bílá barva

způsob montáže:

závěsná

stupeň krytí svítidla:

IP20

index podání barev:

RA>80

#### Světelný zdroj a předřadník

Výkon svítidla:

LED 33W

Světelný tok:

3.150 lm

Teplota chromatičnosti:

3000 K

typ předřadníku:

Driver

životnost:

50.000 hodin

#### Rozměry svítidla

výška svítidla:

50 mm



Průměr svítidla:

50 mm

Délka svítidla:

1200 mm

lze vyrobit v požadovaných délkách



### III.5.5 Světelná linie

Dodavatel:



Produkt:

přisazené/závěsné svítidlo LED, DALI

Cena:

Počet:

2 ks

#### Konstrukce svítidla:

Materiál těla:

extrudovaný hliník

materiál krytu svítidla:

opálový

Barevné provedení:

bílá barva RAL 9003

způsob montáže:

vestavná – osazeno do SDK, Svítidla  
nutno kotvit do stropu pomocí závitové  
tyče

stupeň krytí svítidla:

IP20

index podání barev:

RA>80

#### Světelný zdroj a předřadník

Výkon svítidla:

LED 140W

Světelný tok:

12.150 lm

Teplota chromatičnosti:

3000 K

typ předřadníku:

Stmívatelný driver DALI

životnost:

50.000 hodin

#### Rozměry svítidla

výška svítidla:



80 mm

šířka svítidla:




58 mm

Délka svítidla:

4870 mm / 2840 mm



### III.5.6 Nouzové osvětlení

Dodavatel:		Produkt:	 včetně univerzální montážní sady a piktogramu
Cena:		Počet:	3 ks

<b>Konstrukce svítidla:</b>	Materiál korpusu:	samozhášivý polykarbonát
	materiál krytu svítidla:	samozhášivý polykarbonát
	Barevné provedení:	bílá
	způsob montáže:	přisazené / vestavené do SDK
	stupeň krytí svítidla:	IP20

<b>Světelný zdroj a předřadník</b>	Výkon svítidla:	2W
	Typ světelného zdroje:	LED 4000K
	typ předřadníku:	LED driver
	Nouzový modul:	CBS

<b>Rozměry svítidla</b>	výška svítidla:	225 mm
	šířka svítidla:	34 mm
	Délka svítidla:	357 mm
	Volitelné příslušenství:	montážní rámeček do SDK



### III. 6 Další vybavení

#### III.6.1 Vysoušeč vlasů

Dodavatel: xxx

Produkt: Hadicový fén

Rozměry: xxx

Materiál/barva: xxx

Cena: xxx

Počet: 2





### *III.6.2 Objednávkový systém*

Dodavatel:	xxx	Produkt:	xxx
Rozměry:	xxx	Materiál/barva:	xxx
Cena:	xxx	Počet:	1

### *III.6.3 Snímač čipů*

Dodavatel:	xxx	Produkt:	xxx
Rozměry:	xxx	Materiál/barva:	xxx
Cena:	xxx	Počet:	1

### III.6.4 Přebalovací pult

Dodavatel: xxx


Produkt: xxx

Rozměry: xxx

Materiál/barva: xxx

Cena: xxx

Počet: 1



### III.6.5 Nástěnné hodiny

Dodavatel: xxx

Produkt: xxx

Rozměry: xxx

Materiál/barva: xxx




Cena: xxx


Počet: 2



### III. 7 Dveře

!!! VŠECHNY DVEŘE BUDOU OPATŘENY ROZETOVÝM KOVÁNÍM KLIKA-KLIKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM

Kování:	Rozetové klika-klika	Zámek:	cylindrický
Dodavatel:		Materiál/barva:	nerez
Klika:	Dveřní klika 	Otvor pro klíč:	Bezpečnostní rozeta 



NRz



NRz

#### III.7.1 Dveře levé 800

Dodavatel:		Produkt:	Dveře plné bez prosklení
Rozměry:	800x2050	Materiál/barva:	laminát, antracit RAL 7016, hliník
Cena:	xxx	Počet:	2



### III.7.2 Dveře pravé 800

Dodavatel: 

Rozměry: 800x2050

Cena: xxx

Produkt: Dveře plné bez prosklení

Materiál/barva: laminát, antracit RAL 7016, hliník

Počet: 3



### III.7.3 Dveře levé 900

Dodavatel: 

Rozměry: 800x21

Cena: xxx

Produkt: Dveře plné bez prosklení

Materiál/barva: laminát, antracit RAL 7016, hliník

Počet: 1



### III.7.4 Dveře levé 900

Dodavatel:	xx	Produkt:	Dveře s výdejním okénkem
Rozměry:	800x2150	Materiál/barva:	laminát, antracit RAL 7016, hliník
Cena:	xxx	Počet:	1

!!! DVEŘE BUDOU VYROBENY NA MÍRU

## III. 8 Atypické prvky

### III.8.1 Paravan

Dodavatel:	xxx	Produkt:	xxx
Rozměry:	xxx	Materiál/barva:	xxx
Cena:	xxx	Počet:	1

### III.8.2 Paravan

Dodavatel:	xxx	Produkt:	xxx
Rozměry:	xxx	Materiál/barva:	xxx
Cena:	xxx	Počet:	1



### III.8.3 Hydroponická stěna

Dodavatel:		Produkt:	Zelená stěna
Rozměry:	4370x250x2730(dle výšky pohledu)	Materiál/barva:	xxx
Cena:	xxx	Počet:	1

