


POZNÁMKY:

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDIŽ I VYSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

MONTÁŽNÍ LANO PŘED POUŽITÍM VŽDY PŘIKOTVIT MINIMÁLNĚ KE TŘEM KOTVÍCÍM PRVKŮM
PŘI POUŽITÍ VÝLEZU SE OSOBA ZAJISTÍ NA NEJBLIŽŠÍ SLOUPEK ZE ZAJIŠTĚNÉHO ŘEBŘÍKU, VYSTOUPÍ NA STŘECHU, VYSTOUPÍ Z NEBEZPEČNÉHO PROSTORU A POTÉ SE ODEPNE ZA ZÁCHYTNÉHO LANA U POSTROJE
ODEPÍNAT SE ZE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POZE MIMO NEBEZPEČNÝ PROSTOR, COŽ JE 1,5m OD HRANY VONÉHO PÁDU HLUBŠÍHO NEŽ 1,5m



NEBEZPEČNÝ PROSTOR

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
			FORMAT	2 A4	
			DATUM	8.2018	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			ÚČEL	DPS	
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			MĚŘÍTKO	1:100	
MŠ U STADIONU SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 03 – Objekt bývalých jeslí			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018	
			ZMĚNA č.		
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE		
STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM			ČÁST DOK.	03–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU
					3