




POHLED OD VÝCHODU:




POHLED OD SEVERU:



POHLED OD ZÁPADU:



POHLED OD JIHU:



POZNÁMKY:

- 6 NOVÁ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM
- 7 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ RÁM PROSKLENÉ KONSTRUKCE VYTMLIT, PŘEBROUSIT A OPATŘIT 2x KRYCÍM NÁTĚREM SYNTETICKÝM BÍLÝM MATNÝM
- 8 OPRAVA BOKU STUPNĚ A NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VSTUPU, BOK OPATŘIT MOZAIKOVOU AKRYLÁTOVOU OMÍTKOU
- 12 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK U NEZATEPLENÉHO SOKLU – VIZ PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV
- 15 POŠKOZENÝ BETON BOKU STUPNĚ OSEKAT (cca 0,05m³)
- 16 OPRAVA STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY – NOVÉ VEDENÍ – POUŽÍT DRÁT AlMgSi 8mm – cca 31m VČETNĚ NOVÝCH SVOREK, ÚCHYTŮ A 4x OCHRANNÝ POZINKOVANÝ ÚHELNIK
- KOTVENÍ DO STĚN ŠTOUBOVACÍMI KOTVAMI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
- 17 PŮVODNÍ VITRÍNA S HLINÍKOVOU KONSTRUKCÍ – OSADIT ZPĚT
- 18 PŮVODNÍ CEDULE Z FASÁDY OSADIT ZPĚT

ÚPRAVA POVRCHU STĚN:

- STĚNY OMÝT TLAKOVOU VODOU, PENETROVAT A OPATŘIT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU, VRCHNÍ OMÍTKA JAKO U KZS
- SOKLOVOU ČÁST OSEKAT OD KABŘINCE A PODKLADU, VYROVNAT CEMENTOVOU STĚRKOU A NATÁHNOUT 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU, VODOROVNOU SPÁRU PODÉL STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE PROŠKRBÁBNOUT A STĚRKU NA HYDROIZOLACI PEČLIVĚ NAPOJIT NA STĚRKU PROVĚST VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKU, CEMENTOVOU STRKU S VLOŽENOU PERLINKOU A VRCHNÍ AKRYLÁTOVOU MOZAIKOVOU SOKLOVOU OMÍTKU

LEGENDA:

- ① SILIKONOVÁ OMÍTKA 2mm – SVĚTLE ŽLUTÁ (NAPŘ. BAUMIT LIFE 0036)
- ② AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2mm – HNĚDO ŠEDÁ (NAPŘ. BAUMIT LIFE M302)
 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – TITNAZINKOVÝ PLECH
 - OKAN S PLASTOVÝM RÁMEM BÍLÝM
 - OCELOVÉ PRVKY NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ RAL 7016

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	MŠ U Stadionu 755, Chrudim	
MŠ U STADIONU		
SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY		
SO 03 – Objekt bývalých jeslí		
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení		
FORMÁT	2 A4	
DATUM	7.2018	
ÚČEL	DPS	
MĚŘÍTKO	1:50	
Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018	
ZMĚNA č.		
ČÍSLO KOPIE		
ČÁST DOK.	03–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 113