


U VSTUPU NA STŘECHU UNÍSTIT VÝSTRAŽNOU CEDULI
STŘECHA VYBAVENA ZÁCHYTNÝM SYSTÉMEM PROTI PÁDU OSOB
PŘI POHYBU V NEBEZPEČNÉM PROSTORU POUŽIJ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM




POZNÁMKY:

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI
FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

MONTÁŽNÍ LANO PŘED POUŽITÍM VŽDY PŘIKOTVÍTEJTE MINIMÁLNĚ KE TŘEM KOTVÍCÍM PRVKŮM. PŘI POUŽITÍ VÝLEZU SE OSOBA ZAJISTI NA NEBLIŽŠÍ SLOUPEK ZE ZAJISTĚNÉHO REBŘÍKU. VYSTOUPÍ NA STŘECHU, VYSTOUPÍ Z NEBEZPEČENÉHO PROSTORU A POTÉ SE ODPNE ZE ZACHYTNÉHO LANU U POSTROJE. ODBĚHNOUT SE ZE ZACHYTNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POZE MIMO NEBEZPEČNÝ PROSTOR, COŽ JE 1,5m OD HRANY VONĚHÉ PÁDU HLUBŠÍ NEŽ 1,5m



NEBEZPEČNÝ PROSTOR

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			01–D.1.1	3