



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- (A) SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S POSYPEM 4,4mm
POLYESTEROVÁ ROHOŽ A SKLENĚNÁ TKANINA
CELOPLOŠNĚ NATAVIT
- SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SAMOLEPÍCÍ 3mm
SKELNÁ TKANINA A SPALNÁ PE FÓLIE
EPS 100 S STABIL 280mm
- MECHANICKY KOTVIT DO BETONOVÉ MAZANINY
VYROVNÁNÍ PODKLADU SMĚSÍ ASFALTU A EXPAND. KAMENIVA
- ASFALTOVÉ PÁSY V NĚKOLIKA VRSTVÁCH 30mm
BETONOVÁ MAZANINA 50mm
PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE 200mm
ŠKVÁROPISKOVÝ NÁSP VĚ SPÁDU cca 20–100mm
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA
- NOVÝ STAV

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	7.2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			ÚČEL	DPS
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			MĚŘÍTKO	1:5
			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018
SO 02 – Objekt MŠ			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
DETAIL STŘECHY – ATIKA			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			02–D.1.1	118