



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

A	SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S POSÝPEM	4,4mm
	POLYESTEROVÁ ROHOŽ A SKLENĚNÁ TKANINA CELOPLOŠNĚ NATAVIT	
	SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SAMOLEPÍČÍ	3mm
	SKELNÁ TKANINA A SPALNÁ PE FÓLIE	
	EPS 100 S STABIL	280mm
	MECHANICKÝ KOTVIT DO BETONOVÉ MAZANINY	
VXROVNÁNÍ PODKLADU SMĚSÍ ASFALTU A EXPAND. KAMENIVA		
NOVÝ STAV		
ASFALTOVÉ PÁSY V NĚKOLIKA VRSTVÁCH		30mm
BETONOVÁ MAZANINA		50mm
PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE		200mm
ŠKVÁROPIŠKOVÝ NÁSYP VE SPÁDU		cca 20–100mm
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA		

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR:		Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY:		MŠ U Stadionu 755, Chrudim		DATUM	7.2018
<b>MŠ U STADIONU</b> SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY		SO 03 – Objekt bývalých jeslí	ÚČEL	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:5	
			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018	
			ZMĚNA č.		
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE		
DETAIL STŘECHY – STŘEŠNÍ VTOK			ČÁST DOK.	03–D.1.1	121
			ČÍSLO VÝKRESU		