



Legenda zařizovacích předmětů:

- Kz** Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko
- Kd** Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko, snížený posed na 300 mm
- U** Keramické umyvadlo šířky 550 mm + stojánková páková baterie, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- Ud** Keramické umyvadlo šířky 450 mm se stojánkovou pákovou baterií s perlátorem, sifon DN 40 (0,28 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,33 m nad podlahou), horní hrana umyvadla bude ve výšce 0,6 m nad podlahou dle stávajícího stavu
- V** Keramická výlečka stojící s plastovou mřížkou a se zadním vývodem, horní splachovací nádržka + ventil TE67 DN 15, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm
- Sd** Sprchová vanička 800x600 mm, zástěna šířky 800 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou), na dvou zděných stěnách budou umístěna madla pro děti
- S** Sprchová vanička 850x800 mm, zástěna šířky 650 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- Ds** Nerezový dřez stávající beze změn, dřezový sifon DN 50, nová nástěnná dřezová páková baterie
- H** Nástěnný hydrant D25 s 30–ti metrovou tvarové stálou hadicí, skříň pro zazdění 710x710x245 mm
- Ap** Stávající automatická pračka, podomítkový pračkový sifon DN 40, pračkový ventil DN 15x3/4"

- Teplá voda, plastové potrubí PPR – PN 16
návěková izolace viz Technická zpráva
- Cirkulace teplé vody, plastové potrubí PPR – PN 16
návěková izolace viz Technická zpráva
- Studená voda, plastové potrubí PPR – PN 10
návěková izolace tl. 5 mm
- ↗ stoupačka nahoru
↘ stoupačka dolů
↕ průchozí stoupačka
↕ svislé potrubí v patře
- Š63 – plastové šoupátko s ISO hrdly pro PE potrubí
Ø63 mm, teleskopická zemní souprava 0,5–1,2 m,
šoupátkový litinový poklop

| Tabulka místností | | Tabulka místností | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Číslo | Jméno | Číslo | Jméno |
| AL1.01 | KRYTÁ CHODBA | AP1.01 | KRYTÁ CHODBA |
| AL1.02 | ZÁDVEŘÍ | AP1.02 | ZÁDVEŘÍ |
| AL1.03 | ŠATNA DĚTI | AP1.03 | ŠATNA DĚTI |
| AL1.04 | ŠATNA ZAM | AP1.04 | ŠATNA ZAM |
| AL1.05 | WC ZAM | AP1.05 | WC |
| AL1.06 | ÚKLID | AP1.06 | ÚKLIDOVÁ KOMORA |
| AL1.07 | SPRCHA | AP1.07 | SPRCHA |
| AL1.08 | UMÝVÁRNA | AP1.08 | UMÝVÁRNA |
| AL1.09 | WC DĚTI | AP1.09 | WC |
| AL1.10 | PŘÍPRAVNA POKRMŮ | AP1.10 | PŘÍPRAVNA POKRMŮ |
| AL1.11 | PŘEDSÍN | AP1.11 | PŘEDSÍN |
| AL1.12 | SKLAD ÚKLIDU | AP1.12 | SKLAD ÚKLIDU |
| AL1.13 | NEOBSAŽENO | AP1.13 | NEOBSAŽENO |
| AL1.14 | SKLAD / VZT | AP1.14 | SKLAD / VZT |
| AL1.15 | HERNA, LEHÁRNA | AP1.15 | HERNA/LEHÁRNA |
| AL1.16 | DENNÍ MÍSTNOST | AP1.16 | DENNÍ MÍSTNOST |
| AL1.17 | SPOJOVACÍ CHODBA | AP1.17 | SPOJOVACÍ CHODBA |
| AL1.18 | POHOTOVOSTNÍ WC | AP1.18 | SKLAD HRAČEK |
| AL1.19 | MÍSTNOST ŮT+TV | AP1.19 | SKLAD HRAČEK |
| AL1.20 | KOMORA | AP1.20 | KOMORA |
| AL1.21 | SCHODIŠTĚ | AP1.21 | SCHODIŠTĚ |

| | | | |
|---------------|---|----------|---------------------------|
| HIP | Vypracoval | | |
| Investor | | formát | 4x A4 |
| Akce | MŠ U STADIONU U Stadionu 755, Chrudim S0–02 – Objekt MŠ | datum | 07/2018 |
| | | účel | DPS |
| | | měřítko | 1:50 |
| Obsah výkresu | VODOVOD – PŮDORYS 1.NP | část | technika prostředí staveb |
| | | Označení | D.1.4.a.–V1 |