



## SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- (A) SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S POSYPEM 4,4mm  
POLYESTEROVÁ ROHOŽ A SKLENĚNÁ TKANINA  
CELOPLOŠNĚ NATAVIT
- SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SAMOLEPÍCÍ 3mm  
SKELNÁ TKANINA A SPALNÁ PE FÓLIE
- EPS 100 S STABIL 280mm  
MECHANICKY KOTVIT DO BETONOVÉ MAZANINY
- VYROVNÁNÍ PODKLADU SMĚSÍ ASFALTU A EXPAND. KAMENIVA
- ASFALTOVÉ PÁSY V NĚKOLIKA VRSTVÁCH 30mm  
BETONOVÁ MAZANINA 50mm  
PLYNOSLIKÁTOVÉ TVÁRNICE 200mm
- ŠKVÁROPISKOVÝ NÁSP VĚ SPÁDU cca 20–100mm  
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMAT	2 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	7.2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			ÚČEL	DPS
<b>MŠ U STADIONU</b> SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			MĚŘÍTKO	1:5
S0 03 – Objekt bývalých jeslí			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018
			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
DETAIL STŘECHY – ATIKA			ČÁST DOK. 03–D.1.1	120