



**POZNÁMKY:**

- 1 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ S NEREZOVÝM RÁMEM PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY  
POD ROHOŽ PROVĚST BETONOVOU DESKU TL. 100mm, BETON C16/2 XC2, VÁZTUŽ KARI SÍŤI Ø5–150/150  
UPROSTŘED ROHOŽE PROVĚST V DESCE OTVOR Ø60mm PRO ODTOK SRAŽKOVÉ VODY DO PODLOŽÍ
- 2 BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 50x200x1000 SE ZÁMKY  
OSADIT DO ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI
- 3 PODĚL OBJEKTU VLOŽIT PRUH NOPOVÉ FÓLIE VÝŠKY 250mm, NOPY 8mm
- 4 PLOCHA PODES A NÍJEZDŮ PROVEDENÁ Z BETONOVÉ DLAŽBY VZOR PARKETA 100x200x60mm, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ  
POD DLAŽBU PROVĚST ŠTĚRKOVÉ LOŽE 150mm FR. 16/32 A 40mm FR. 4/8  
DLAŽBU PLYNULE NAVÁZAT NA PŘILÉHAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY
- 5 PODĚL ZVÝŠENÝCH OBRUB NAVĚST ZEMINU, UROVNAT, UVÁLCOVAT A OSÝT TRAVNÍM SEMENEM  
PLYNULE NAVÁZAT NA OKOLNÍ TERÉN

**Výškový systém místní**

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim				DATUM	5.2018
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018
SO 02 – Objekt MŠ				ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení				ČÍSLO KOPIE	
ÚPRAVA CHODNÍKU – NOVÝ STAV				ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
				02–D.1.1	122