



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- ASFALTOVÉ PÁSY 20mm
- BETONOVÁ MAZANINA 50–90mm
- BETONOVÉ PANELY 120mm

POZNÁMKY:

- 1 STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB A SVOD DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
 - 2 STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVOU SOUSTAVU DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
 - 3 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ OKAPNICE STRHNOUT – K LIKVIDACI
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY STRHNOUT (cca 20mm) – K LIKVIDACI
 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ HÁKY DEŠŤOVÉHO ŽLABU MECHANICKY OČISTIT OD NATĚRŮ – 18ks

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4		
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018		
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL	DPS		
			MĚŘÍTKO	1:100		
			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018		
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.			
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE			
STŘECHA KRČKU – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK.	01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU	105