



SVISLÝ ŘEZ



OKNO SE ŽALUZIÍ:




POZNÁMKY:


- 1 VODOTĚSNÁ PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA
- 2 PAROTĚSNÁ INSTALAČNÍ PÁSKA
- 3 PLASTOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 4 PLASTOVÝ ROHOVÝ PROFIL S VÝZTUŽNOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 100x100mm NA OCHRANU A ZPEVNĚNÍ HRAN ETICS
- 5 PLASTOVÝ NADOKENNÍ PROFIL SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU A OKAPNÍČKOU S VIDITELNĚ PŘÍZNANOU HRANOU
- 6 PLASTOVÝ PROFIL SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU PRO UCHYCENÍ PARAPETU
- 7 PLASTOVÝ PROFIL SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU PRO VSUNUTÍ OPLECHOVÁNÍ
- 8 ZA ŽALUZII ZATEPLENÍ FENOLICKÝMI DESKAMI TL. 50mm
- 9 PODKLADNÍ IZOLAČNÍ BLOK, 80x200x50mm a'500 Ø15

- OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM – ZNÁZORNĚNÍ JE SCHEMATICKÉ – OKNA DLE TABULKY OKEN
- MUSÍ BÝT DODRŽEN MIN. SKLON PARAPETNÍHO PLECHU 5,5% DLE ČSN 73 3610
- POKUD SKLON VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ DÁN TVAREM STÁVAJÍCÍ STĚNY, BUDE POŽADOVÁNÝ SKLON 5,5% REALIZOVÁN VYBROUŠENÍM EPS
- VNĚJŠÍ PARAPETY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU CELOPLOŠNĚ LEPENÉ NA PŘESTĚRKOVANOU PLOCHU VZDÁLENOST OKAPNÍ HRANY OD LÍCE BUDOVY MUSÍ BÝT MIN. 35mm

ŘEZ OSTĚNÍM – PŮDORYS



ŘEZ OSTĚNÍM – PŮDORYS



EXTERIER

INTERIER

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:10
S0 03 – Objekt bývalých jeslí			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018
			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	03–D.1.1
DETAIL OKNA S KZS			ČÍSLO VÝKRESU	115