



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

A	SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S POSÝPEM	4,4mm
	POLYESTEROVÁ ROHOŽ A SKLENĚNÁ TKANINA CELOPLOŠNĚ NATAVIT	
	SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SAMOLEPÍCÍ	3mm
	SKELNÁ TKANINA A SPALNÁ PE FÓLIE	
	EPS 100 S STABIL	280mm
	MECHANICKÝ KOTVIT DO BETONOVÉ MAZANINY	
VXROVNÁNÍ PODKLADU SMĚSÍ ASFALTU A EXPAND. KAMENIVA		
ASFALTOVÉ PÁSY V NĚKOLIKA VRSTVÁCH		
BETONOVÁ MAZANINA		50mm
PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE		200mm
ŠKVÁROPISKOVÝ NÁSYP VE SPÁDU		cca 20–100mm
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA		

NOVÝ STAV

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY:	MŠ U Stadionu 755, Chrudim		DATUM	7.2018
MŠ U STADIONU SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:5
SO 01 – Hospodářský objekt			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018
			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
DETAIL STŘECHY – STŘEŠNÍ VTOK			ČÁST DOK.	01–D.1.1
			ČÍSLO VÝKRESU	124