



NEBEZPEČNÝ PROSTOR

POZNÁMKY:

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

MONTÁŽNÍ LANO PŘED POUŽITÍM VŽDY PŘIKOTVIT MINIMÁLNĚ KE TŘEM KOTVÍCÍM PRVKŮM
PŘI POUŽITÍ VÝLEZU SE OSOBA ZAJISTÍ NA NEJBLIŽŠÍ SLOUPEK ZE ZAJIŠTĚNÉHO ŘEBŘÍKU, VYSTOUPÍ NA STŘECHU, VYSTOUPÍ Z NEBEZPEČNÉHO PROSTORU A POTÉ SE ODEPNE ZA ZÁCHYTNÉHO LANA U POSTROJE
ODEPÍNAT SE ZE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POZE MIMO NEBEZPEČNÝ PROSTOR, COŽ JE 1,5m OD HRANY VONÉHO PÁDU HLUBŠÍHO NEŽ 1,5m

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim

MŠ U STADIONU
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SO 02 – Objekt MŠ

D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení

STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

FORMÁT	2 A4
DATUM	5.2018
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
ZMĚNA č.	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
02–D.1.1	**3**