



LEGENDA:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO CDK NA M2,5 – TL. 330mm
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC 700 TRŮI, M2,5 – TL. 250mm

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLNŮJÍCÍ

- 1 NA CHODBĚ PROVĚST VYROVNÁVACÍ CEMENTOVOU STĚRKU (min.25MPa) A POLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBU (R13) U STĚN SOKL VÝŠKY 100mm UKONČIT PLASTOVOU LIŠTOU V ODSŤÍNU FLAŽBY
- 2 PO PROVEDENÍ INSTALACÍ V PODLAHOVÉM KANÁLU PROVĚST JEHO OPĚTOVNĚ ZAKRYTÍ PZD DESKAMI ULOŽENÝMI DO ZAVADLÉ BETONOVÉ SMĚSI (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 50% DESEK PZD 119/29/9) V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZAPRAVYT HYDROIZOLACI ASFALTOVÝMI PÁSY A DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON (C20/25 XC1)
- 3 HLINIKOVÁ PROSKLENÁ KONSTRUKCE – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UZAVŘENILODŽÍÍ –CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM
- 4 PO PROVEDENÍ OPRAVY SOKLU POLOŽIT DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
- OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm, ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR.8/16 TL. 50mm
- U NAVAZUJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH ASFALT OŘÍZNOUT A ODBOURAT VE VZDÁLENOSTI 500mm OD OPRAVENÉHO SOKLU
- BETONOVÉ DLAŽDICE SPÁDOVAT 5% OD OBJEKTU A VÝŠKOVĚ NAPOJIT NA PŘÍLEHLÝ ASFALT
- 7 SOKLOVOU ČÁST OSEKAT OD OMÍTEK, VYROVNAT CEMENTOVOU STĚRKOU A NATÁHNOUT 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU NA STĚRKU PROVĚST VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKU, CEMENTOVOU STRKU S VLOŽENOU PERLINKOU A VRCHNÍ AKRYLÁTOVOU MOZAIKOVOU SOKLOVOU OMÍTKU
- 8 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x50mm ULOŽENÉ DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL. 200mm ŠTĚRK 16/32–150mm, 4/8–50mm, SPÁDOVAT OD OBJEKTU
- OCELOVOU KONSTRUKCI CHODBY NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍ NATĚR + 2x VRCHNÍ MATNÝ 14x SLOUP 2Uč.100 DÉLKY 2,8m, PODELNÝ PROFIL Uč.140 DÉLKY 18,45m A 12,15m 7x SPODNÍ PŘÍRUBA STROPNÍHO NOSNÍKU ŠÍŘKY 120mm, DÉLKY 3,2m
- STROP A BOKY ZASTŘEŠENÍ OPATŘÍT CEMENTOVOU STRKOU S PERLINKOU A FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMÍTKOU HLADKOU

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4	
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018	
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:50	
			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018	
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.		
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE		
ŘEZ B–B’ – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU	
			01–D.1.1	114	