


Legenda zařizovacích předmětů:

- Kz Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko
- Kd Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko, snížený posed na 300 mm
- U Keramické umyvadlo šířky 550 mm + stojánková páková baterie, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- Ud Keramické umyvadlo šířky 450 mm se stojánkovou pákovou baterií s perlátorem, sifon DN 40 (0,28 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,33 m nad podlahou), horní hrana umyvadla bude ve výšce 0,6 m nad podlahou dle stávajícího stavu
- V Keramická výlevka stojící s plastovou mřížkou a se zadním vývodem, horní splachovací nádržka + ventil TE67 DN 15, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm
- Sd Sprchová vanička 800x600 mm, zástěna šířky 800 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou), na dvou zděných stěnách budou umístěna madla pro děti
- S Sprchová vanička 850x800 mm, zástěna šířky 650 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- Ds Nerezový dřež stávající beze změn, dřezový sifon DN 50, nová nástěnná dřezová páková baterie
- Ap Stávající automatická pračka, podomítkový pračkový sifon DN 40, pračkový ventil DN 15x3/4"



Tabulka místností		Tabulka místností	
Číslo	Jméno	Číslo	Jméno
AL1.01	KRYTÁ CHODBA	AP1.01	KRYTÁ CHODBA
AL1.02	ZÁDVEŘÍ	AP1.02	ZÁDVEŘÍ
AL1.03	ŠATNA DĚTI	AP1.03	ŠATNA DĚTI
AL1.04	ŠATNA ZAM	AP1.04	ŠATNA ZAM
AL1.05	WC ZAM	AP1.05	WC
AL1.06	ÚKLID	AP1.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA
AL1.07	SPRCHA	AP1.07	SPRCHA
AL1.08	UMÝVÁRNA	AP1.08	UMÝVÁRNA
AL1.09	WC DĚTI	AP1.09	WC
AL1.10	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	AP1.10	PŘÍPRAVNA POKRMŮ
AL1.11	PŘEDSÍŇ	AP1.11	PŘEDSÍŇ
AL1.12	SKLAD ÚKLIDU	AP1.12	SKLAD ÚKLIDU
AL1.13	NEOBSAŽENO	AP1.13	NEOBSAŽENO
AL1.14	SKLAD / VZT	AP1.14	SKLAD / VZT
AL1.15	HERNA, LEHÁRNA	AP1.15	HERNA/LEHÁRNA
AL1.16	DENNÍ MÍSTNOST	AP1.16	DENNÍ MÍSTNOST
AL1.17	SPOJOVACÍ CHODBA	AP1.17	SPOJOVACÍ CHODBA
AL1.18	POHOTOVOSTNÍ WC	AP1.18	SKLAD HRAČEK
AL1.19	MÍSTNOST ÚT+TV	AP1.19	SKLAD HRAČEK
AL1.20	KOMORA	AP1.20	KOMORA
AL1.21	SCHODIŠTĚ	AP1.21	SCHODIŠTĚ

HIP	Vypracoval		
Investor		formát	4x A4
Akce	MŠ U STADIONU U Stadionu 755, Chrudim S0-02 – Objekt MŠ	datum	07/2018
		účel	DPS
		měřítko	1:50
		část	technika prostředí staveb
Obsah výkresu	KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP	Označení	D.1.4.a.-K1