SVISLÝ ŘEZ



ŘEZ OSTĚNÍM – PŮDORYS



POZNÁMKY:

1. VODOTĚSNÁ PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA
2. KZS (ETICS)
3. PLASTOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
4. PLASTOVÝ ROHOVÝ PROFIL S VÝZTUŽNOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU 100x100mm NA OCHRANU A ZPEVNĚNÍ HRAN ETICS
5. PLASTOVÝ NADOKENNÍ PROFIL SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU A OKAPNIČKOU S VIDITELNĚ PŘIZNANOU HRANOU
6. PLASTOVÝ PROFIL SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU PRO UCHYCENÍ PARAPETU
7. PLASTOVÝ PROFIL SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU PRO VSUNUTÍ OPLECHOVÁNÍ

- OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM – STÁVAJÍCÍ
- MUSÍ BÝT DODRŽEN MIN. SKLON PARAPETNÍHO PLECHU 5,5% DLE ČSN 73 3610
- POKUD SKLON VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ DÁN TVAREM STÁVAJÍCÍ STĚNY, BUDE POŽADOVANÝ SKLON 5,5% REALIZOVÁN VYBROUŠENÍM XPS
- VNĚJŠÍ PARAPETY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU CELOPLOŠNĚ LEPENÉ NA PŘESTĚRKOVANOU SPÁDOVOU VRSTVU Z XPS TL. 40mm
  VZDÁLENOST OKAPNÍ HRANY OD LÍCE BUDOVY MUSÍ BÝT MIN. 35mm

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim

MŠ U STADIONU
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SO 01 – Hospodářský objekt

D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení

DETAIL OKNA S KZS

FORMÁT	2 A4
DATUM	7.2018
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:10
Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
ZMĚNA č.	
ČÍSLO KOPIE	

ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
01–D.1.1	**119**