

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLŇUJÍCÍ

1 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE – DODÁVKA ZTI
2 DVOUSTUPŇOVÁ DEŠŤOVÁ VPUSŤ – DODÁVKA ZTI
3 PŮVODNÍ HROMOSVODOVOU SESTAVU OSADIT ZPĚT, PO DOKONČENÍ PROVÉST REVIZI
4 PŮVODNÍ ANTÉNNÍ STOŽÁR OSADIT ZPĚT, PRO KABELÁŽ VYUŽÍT NOVÝ PROSTUP
5 NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ – LAMINÁTOVÝ POKLOP S RÁMEM VÝŠKY 400mm
6 VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – DODÁVKA VZT
7 PŘÍPRAVA PRO KABELÁŽ FOTOVOLTAIKY – PROSTUP STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM
POTRUBÍ ZE STRANY INTERIÉRU VYPLNIT MINERÁLNÍ VLNOU A Z OBOU STRAN ZAVIČKOVAT
8 ÚPRAVA ATIKY – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
9 • ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB – VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE

– POD DRŽÁKY LANA HROMOSVODU VLOŽIT ODŘEZEK ASFALTOVÉHO PÁSU VELIKOSTI cca 150x150mm
– UKONČENÍ ASF. PÁSŮ NA POTRUBÍ SPÁSKOVAT NEREZOVOU STAHOVACÍ PÁSKOU ŠÍŘKY 8mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S POSYPEM 4,4mm
  POLYESTEROVÁ ROHOŽ A SKLENĚNÁ TKANINA, PLOŠNĚ NATAVIT
- SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SAMOLEPÍCÍ 3mm
  SKELNÁ TKANINA A SPALNÁ PE FÓLIE
- EPS 150 S STABIL 280mm
  MECHANICKY KOTVIT DO BETONOVÉ MAZANINY
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY





Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim

MŠ U STADIONU
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SO 01 – Hospodářský objekt

D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení

PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV

FORMÁT	3 A4
DATUM	7.2018
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
ZMĚNA č.	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
01–D.1.1	111