



A KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
 LEPÍČÍ HMOTA 3mm
 CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA (25MPa) cca 20mm
 PENETRACE PODKLADU
 STÁVAJÍCÍ BETON

C AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2mm
 PENETRACE
 CEMENTOVÁ STĚRKA S PERLINKOU 4mm
 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2mm
 CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA (25MPa) cca 10mm
 PENETRACE PODKLADU
 STÁVAJÍCÍ BETON

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:10
SO 02 – Objekt MŠ			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
DETAIL HRANY CHODBY			02-D.1.1	115