



POZNÁMKY:

- 1 VNITŘNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKNA OSEKAT OD OMÍTKY
OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DEMONTOVAT VČETNĚ PARAPETU
OKNO PŘEDAT PROVOZOVATELI
- 2 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VYSADIT, OBLOŽKU DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 3 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ KRYT TĚLESA ÚT DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 4 LITINOVÉ TĚLESO ÚT 500/200–24x DEMONTOVAT K LIKVIDACI
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ODŘÍZNOUT A ZASLEPIT ZAVAŘENÍM V ÚROVNI NOVÉHO PODKLADNÍHO BETONU
- 5 POTRUBÍ 1,5” V DÉLCE 2x 0,5 OČISTIT A OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- 6 KOBEREC NALEPENÝ V NICE STĚNY STRHNOUT – K LIKVIDACI
- 7 STÁVAJÍCÍ KOBEREC A PVC STRHNOUT K LIKVIDACI
VYBOURAT PODLAHOVÝ A PODKLADNÍ BETON V CELKOVÉ TLOUŠŤCE 250mm
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽEN KARI SÍTÍ, MEZI BETONY HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
POD PODLAHOU SLEHLÝ NÁSYP ZEMINY A SUTĚ – ODEBRAT PO ÚROVEŇ –0,530m
VE VÝŠCE 3,0m PROVÉST OTVOR JÁDROVÝM VRTÁKEM Ø170mm

Výškový systém místní			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Josef DVOŘÁK			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: Svatopluka Čecha 345, 537 01, Chrudim III			
SOLNÁ JESKYŇĚ MŠ Chrudim III, Svatopluka Čecha			
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko–stavební část			
FORMÁT		4 A4	
DATUM		2.2019	
ÚČEL		DPS	
MĚŘÍTKO		1:50	
Č.ZAKÁZKY		1347/02/2019	
ZMĚNA			
ČÍSLO KOPIE			
ČÁST DOK.		D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 102