



POZNÁMKY:

- 1 STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PLOCHU OŘÍZNOUT PILOU S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A VYBOURAT
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ TL. DESKY 250mm, BETON VYZTUŽEÝ KARI SÍTI
ZEMNÍ PLÁŇ ODEBRAT O 150mm
- 2 PODLAHOVÝ BETON RAMPY KOMPLETNĚ VYBOURAT
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ TL. DESKY 200mm, BETON VYZTUŽEÝ KARI SÍTI
- 3 STÁVAJÍCÍ BETONOVOU STĚNU OŘÍZNOUT PILOU S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A VYBOURAT
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ TL. DESKY 450mm, VÝZTUŽ BETONÁŘSKOU OCELI
- 4 ZÁSYP STAVEBNÍ SUTÍ ODEBRAT, ČÁST PONECHAT NA ZÁSYP PO DOKONČENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- 5 STÁVAJÍCÍ PVC STRHNOUT A ODVÉST K LIKVIDACI, PODLAHU OBROKOVAT
- 6 OCELOVÉ DVEŘE VYSADIT – K LIKVIDACI
STÁVAJÍCÍ OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT – K LIKVIDACI
- 7 STÁVAJÍCÍ ZDVOJENÉ OKNO S DŘEVĚNÝM RÁMEM – VYBOURAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
PARAPETNÍ VYZDÍVKU ODBOURAT 100mm POD ÚRPVEŇ PODLAHY, ZASAHOJÍCÍ OSTĚNÍ DO
POŽADOVANÉHO OTVORU PŘÍSEKT, OPAČNÉ OSTĚNÍ PŘÍZDÍT ZDIVEM NA CP, MVC 2,5
- 8 STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI ZASTŘEŠENÍ VYŘEZAT – K LIKVIDACI (cca 400kg)
SLOUPKY A ZÁBRADLÍ JÄCKL 40x40, LATĚ Z OCELOVÝCH ÚHLENÍKŮ
ZASTŘEŠENÍ VLNITÝM POLYKARBONÁTEM DEMONTOVAT – K LIKVIDACI (23m2)

- ROZMĚRY A PŘESNOU POZICI VÝTAHOVÉ ŠACHTY NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM VÝTAHU S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ OSY DVEŘÍ
- VYTĚŽENÁ ZEMNINA BUDE VYUŽITA PO ZHOVOVENÍ ZÁKLADU PRO ZÁSYPY, ZBYTEK ZEMINY ODVÉST NA ŘÍZENOU SKLÁDKU
- OBNAŽENOU ZÁKLADOVOU STĚNU MECHANICKY OČISTIT A V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYSPRAVIT
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ 0,5m3 ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL NA MVC 5
- ÚPRAVU POTRUBÍ A PŘEMÍSTĚNÍ TĚLES ÚT V MÍSTĚ ŠACHTY ŘEŠÍ PROFESE ÚT

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM	9.2017
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	1:50
SO 01 – Venkovní výtah			Č.ZAKÁZKY	1288/9/2017
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	
ŘEZ 1–1' – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. 01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 105